СПРАВОЧНЫЯ ИЗДАНІЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАГО УПРАВЛЕНІЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

СПИСОКЪ

переселенческихъ и запасныхъ участковъ, образованныхъ съ 1893 года по 1-ое іюля 1903 года въ Степномъ краѣ, Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерніяхъ.

ВЫПУСКЪ XIV.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
1903.



СПРАВОЧНЫЯ ИЗДАНІЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАГО УПРАВЛЕНІЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

СПИСОКЪ

переселенческихъ и запасныхъ участковъ, образованныхъ съ 1893 года по 1-ое іюля 1903 года въ Степномъ краѣ, Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерніяхъ.



ВЫПУСКЪ XIV.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
1903.

Печатано по распоряженію Переселенческаго Управленія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.



Оглавление.

			Стр.
Переселенческіе участки		Акмолинской Области	1
»	»	Семипалатинской Области	29
»	»	Тобольской губерніи	37
»	»	Томской »	91
»	»	Енисейской »	127
»	»	Иркутской »	160
Запасные участки		Акмолинской Области	169
»	»	Тобольской губерніи	173
»	»	Томской »	179
»	»	Енисейской »	189

Въ видахъ выясненія хода заселенія переселенческихъ участковъ, а также размѣра и свойствъ земельнаго фонда въ Сибири, который можетъ быть обращенъ для нуждъ переселенцевъ, Переселенческое Управленіе предложило чиновникамъ особыхъ порученій, командированнымъ въ районы водворенія, собрать относящіяся сюда данныя. Результатъ этой работы и составилъ содержаніе настоящаго изданія. Помѣщаемыя въ немъ свѣдѣнія были предварительно разосланы для провѣрки завѣдывающимъ временными партіями по образованію переселенческихъ и запасныхъ участковъ и крестьянскимъ начальникамъ и печатаются въ исправленномъ видѣ.

Акмолинская область.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о рабочихъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	АКМОЛИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Новочеркасская волость.											
1	Новочеркасскій	1895	6771	6232	239	—	400	1895	1895	400	—	Всѣ эти участки расположены въ ровной безлѣсной степной мѣстности по теченію р. Ишима. Почва черноземная толщиною до 8 вершковъ. Мѣстъ удобныхъ для хлѣбопашества достаточно. Сѣнокосы расположены по берегамъ р. Ишима. Населеніе пос. Астраханскаго занимается главнымъ образомъ скотоводствомъ.
2	Астраханскій	1896	4061	3750	311	—	250	1896	1896	269	—	
3	Петровскій	1895	3182	2250	932	—	150	1895	1895	150	—	
4	Урюпинскій	1900	11401	10258	1143	26	693	1900	1900	232	461	Участокъ находится въ степной мѣстности, покрытъ коегдѣ березовымъ и осиновымъ перелѣскомъ. Иногда встрѣчаются на участкѣ и сосны. Орошается рѣкой Таломъ. Почва супесчаный черноземъ, глубиною до 6 вершковъ. Сѣнокосовъ достаточно.
5	Камышинскій	1898	7671	5102	2569	—	331	1898	1898	331	—	Мѣстность участка ровная, степная паросшая рѣдкимъ молодымъ березнякомъ. Почва суглинистый черноземъ. Населеніе пользуется водой изъ озера Булокъ Куль. Водой участокъ обезпеченъ.
6	Журавлевскій	1896	12448	11375	1073	—	750	1898	1898	656	94	Мѣстность степная безлѣсная, съ небольшими логами. Почва супесокъ. Встрѣчаются солонцы. Пахатный слой до 5 верш. Покосы находятся въ логахъ. Водой участокъ обезпеченъ изъ озера и колодцевъ.
7	Некрасовскій	1896	6240	5179	1061	—	337	1898	1899	337	—	Всѣ три участка расположены въ мѣстности одинаковаго характера степной, покрытой березовыми колками и кое-гдѣ небольшими группами хвойныхъ деревьевъ. Часто встрѣчаются

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Оксановскій	1902	6773	5415	1358	41	353	—	—	—	353	лога, гдѣ находятся сѣнокосы. Почва супесчанный черноземъ, пахатный слой до 5 верш. Мѣстность вполнѣ пригодная для хлѣбопашества. Участокъ Оксановскій орошается рѣкой Колутономъ. Участокъ Лѣсной водой обезпеченъ изъ колодцевъ. Существующіе на уч. Некрасовскаго озеро Юго Чучумскъ соленое, подпочвенной же воды для колодцевъ гидротехническимъ изысканіямъ не найдено. Участокъ въ водномъ отношеніи не обезпеченъ.
	Алексѣевская волость.											
9	Лѣсной	1902	1742	1551	182	8	103	-	—	—	103	
10	Алексѣевскій	1890 прирѣзк въ 1898	11831	8138	3693	17	534	1890	1890	322	212	
11	Новорыбинскій	1890 прирѣзк 1898	16429	12570	3859	41	838	1890	1892	602	236	Всѣ пять участковъ расположены въ сѣверо-западной части Акмолинскаго уѣзда въ мѣстности одинаковаго характера: степной поросшей кой-гдѣ березовымъ и сосновымъ лѣсомъ. Сѣнокосы расположены по логамъ. Почва супесчаный черноземъ, вполнѣ пригодная для земледѣлія, пахатный слой отъ 8 до 12 вершковъ, солонцовъ мало. Населеніе всѣхъ поселковъ за исключеніемъ Алексѣевскаго, пользуется водой изъ колодцевъ. Жители же поселка Алексѣевскаго берутъ воду изъ озера Акъкуль. Во всѣхъ участкахъ вырыты казенныя колодцы въ количествѣ 26.
12	Раевскій	1898	12096	9571	2525	24	630	1899	1899	420	210	
13	Дворянскій	1900	1318	1229	89	—	61	1901	1901	51	10	
14	Сергіевскій	1901	3978	3524	454	17	226	1902	-	5	221	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Канкринскій . .	1898	9634	6975	2659	—	457	1894	1894	457	—	Мѣстность степная, поросшая рѣдкимъ лѣсомъ березнякомъ. Почва суглинистый черноземъ. Встрѣчаются солонцы. На участкѣ вырытъ искусственный казенный прудъ и 11 колодцевъ.
	Семеновская волость.											
16	Покровскій . . .	1895	4613	4176	437	—	200	1895	1895	166	34	Участокъ расположенъ по теченію р. Ишима. Мѣстность безлѣсная, степная. Косятъ по лугамъ и берегамъ р. Ишима. Почва черноземная удобная для хлѣбопашества.
17	Викторовскій . .	1898	7452	6690	762	—	438	1898	1899	336	102	Мѣстность этихъ двухъ поселковъ степная, безлѣсная. Почва черноземная глубиною до 9 вершковъ. Встрѣчаются мокрые подсолонки, гдѣ находятся главнымъ образомъ сѣнокосы. Селеніе Викторовское расположено при озерѣ Бозайгирѣ и 3 колодцахъ съ прѣсной водой. Участокъ Таганрогскій при озерѣ Тасъ-Мула. Вырыто 8 колодцевъ и прудъ.
18	Таганрогскій . .	1899	19031	14256	4775	—	942	1899	1899	190	752	
	Михайловская волость.											
19	Михайловскій . .	1896	8984	5659	3325	—	369	1897	1897	332	37	Мѣстность безлѣсная, степная. Почва съ примѣсью дресвы и песчаная, чувствуется недостатокъ удобной для хлѣбопашества земли, почему жители хлопочутъ о прирѣзкѣ и обмѣнѣ ихъ надѣла. Воды въ р. Муюлдѣ къ осени становится мало.
20	Посохово . . .	1898	6617	4708	1909	—	305	1899	1899	197	108	Лѣса нѣтъ, вода изъ собственныхъ колодцевъ удовлетворительнаго качества.
21	Тургеневскій . .	1899	4754	4402	352	—	285	1900	—	49	236	Лѣса нѣтъ, почва черноземная, вода въ р. Ишимѣ въ достаточномъ количествѣ.
22	Борисовскій . . .	1901	18135	15621	2514	—	1004	1903	—	34	970	Лѣса нѣтъ, почва черноземная, вода въ р. Ишимѣ хорошая и въ изобиліи.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десатинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Тургайскій . . .	1897	20210	14970	5240	—	990	—	—	—	—	Почва каменистая, вода соленая, лѣса нѣтъ, участокъ для заселенія непригоденъ.
	Новогеоргіевская волость.											
24	Новогеоргіевскій	1895	12364	9390	2974	—	620	1895	1895	522	98	Лѣса нѣтъ, почва черноземная, воды въ рѣчкѣ лѣтомъ достаточно, но зимой промерзаетъ, почему жители крайне нуждаются въ устройствѣ колодцевъ.
25	Константиновскій	1890 прирѣзка 1898	11256	10060	1196	—	662	1890	1890	240	422	Лѣса нѣтъ, почва черноземная, воды въ рѣчкѣ достаточно, но желательно устроить въ удаленной части селенія 2 колодца.
26	Ольгинскій . . .	1896	15181	9926	5255		653	1896	1896	336	317	Лѣса нѣтъ, почва черноземная, воды достаточно.
27	Маріинскій . . .	1897	6090	4875	1215	—	317	—	—	—	—	Незаселенъ за непригодностью (каменистый).
	Благодатная волость.											
28	Звенигородскій .	1897	9900	9198	702	—	605	1898	1898	296	309	Лѣса нѣтъ, почва песчаная и солонцеватая, мало пригодная для пашни, вода въ озерѣ загниваетъ отъ камыша; въ 10-ти казенныхъ колодцахъ вода соленая или горько-соленая, почему жители ходатайствуютъ о переселеніи.
29	Павловскій . . .	1898	4539	3365	1174	—	216	1901	—	50	166	Лѣса нѣтъ, почва средне-песчаная, воды въ рѣчкѣ и въ 2-хъ казенныхъ колодцахъ достаточно и хорошаго качества. Луговъ мало.
30	Вѣрнискій . . .	1898	5573	4108	1465	—	265	1899	1900	151	114	Лѣса, нѣтъ, воды въ рѣчкѣ и 4-хъ казенныхъ колодцахъ достаточно и хорошаго качества. Населеніе жалуется на плохое качество и отсутствіе сѣнокосовъ.
31	Благодатный . . .	1898	12418	11329	1089	—	747	1899	1899	495	252	Лѣса нѣтъ, почва супесчаная, имѣютъ хорошій сѣнокосъ, воды въ рѣчкѣ и 3-хъ казенныхъ колодцахъ достаточно и хорошаго качества.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приречная волость.											
32	Приречный . . .	1897	13705	11535	2170	—	761	1898	1898	502	259	Лѣса нѣтъ, воды въ рѣчкѣ и колодцахъ достаточно, почва супесчаный черноземъ.
33	Софіевскій . . .	1899	4412	2689	1723	—	171	1901	1901	51	120	
34	Ильинскій . . .	1897	6598	5998	600	—	391	1898	1898	191	—	Лѣса нѣтъ. По причинѣ совершенной негодности земель для хлѣбопашества, крестьянамъ разрѣшено переселиться.
35	Хвостово . .	1897	5190	4955	235	—	322	1899	1899	123	199	Лѣса нѣтъ. Почва каменистая и весьма песчаная, мало пригодная для хлѣбопашества, луговъ почти нѣтъ, почему жители ходатайствуютъ о переселеніи.
36	Нецвѣтаево . .	1897	17742	14495	3247	—	808	1898	1898	470	338	Лѣса нѣтъ. Вода въ р. Селетѣ хорошая и въ изобиліи, земли удовлетворительнаго качества. Почва супесчаный черноземъ.
37	Степакъ	1898	11029	8515	2514	—	559	1899	1899	302	—	За негодностью участка (каменистый и безводный) крестьянамъ разрѣшено переселиться.
	Отдѣльныя сельскія общества.											
38	Санниково . . .	1901	28515	15749	12766	—	1041	1902	1902	410	631	Лѣса нѣтъ. Земли песчаныя съ небольшимъ количествомъ перегноя. Луговъ много. Воды въ р. Нурѣ и въ собственныхъ колодцахъ много и хорошаго качества.
39	Петровскій . . .	1901	7000	4680	2320	—	304	1903	1903	8	296	Лѣса нѣтъ. Земли песчаныя съ небольшимъ количествомъ перегноя. Луговъ много. Воды въ р. Нурѣ и двухъ казенныхъ колодцахъ много и хорошаго качества.
	Черниговская волость.											
40	Кіевскій	1896	7563	6120	1443	—	400	1898	1898	370	30	Мѣстность степная безлѣсная. Почва супесчаный черноземъ. Сѣнокосовъ достаточно. Въ с. Кіевскомъ устроено искусственное водохранилище для орошенія полей на площадь въ 200 десятинъ.
41	Черниговскій . . .	1896	8030	7608	422	—	499	1896	1896	499	—	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Ивановскій . .	1899	3940	3262	678	—	209	1900	1900	81	128	Непригодны для хлѣбопашества.
43	Пушкинскій . . .	1899	10414	9267	1147	—	609	—	—	—	—	
44	Захаровскій . .	1901	7388	6305	1083	—	412	—	—	—	—	
	Рождественская волость.											
45	Рождественскій .	1895	4095	3838	257	—	247	1895	1895	246	1	Мѣстность степная, безлѣсная. Участки расположены по теченію р. Нуры. Почва супесчаный черноземъ.
46	Романовскій . .	1895	6345	5905	440	—	393	1895	1896	394	—	
47	Преображенскій .	1895	2239	2147	92	—	135	1895	1895	136	—	
	Итого. .	—	**417965**	**338920**	—	**174**	**22314**	—	—	**11409**	**7819**	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	АТБАСАРСКАГО УѢЗДА.											
	Покровская волость.											
1	Полтавскій . . .	1896	4705	4578	127	—	305	1897	1897	305	—	Всѣ эти участки расположены въ сѣверо-восточной части Атбасарскаго уѣзда. Мѣстность степная, безлѣсная. Поселки: Полтавскій, Борисовскій и Поповка лежатъ по почтовому тракту изъ г. Кокчетава въ Атбасаръ и Акмолинскъ. Почва черноземная вполнѣ пригодная для хлѣбопашества. Встрѣчаются часто лога и низины — сѣнокосныя угодья. Орошаются эти участки рѣками: Ишимомъ и Колутопомъ. Въ водномъ отношеніи вполнѣ обезпечены.
2	В. Борисовскій. .	1899	12655	10875	1780	—	725	1900	1900	642	83	
	Маріинская волость.											
3	Н. Братскій . . .	1899	11138	9358	1780	—	615	1900	1900	331	284	
4	Ковыльный . . .	1899	5122	3015	2107	—	201	1900	1900	201	—	
5	Поповка	1900	13212	7427	5785	—	495	1901	1901	296	199	
6	Рыбный	1901	2300	1520	780	—	101	1902	—	38	63	
7	Степной	1900	15840	14183	1657	—	937	1902	1902	367	570	Мѣстность степная, безлѣсная. Почва черноземная, пригодная для хлѣбопашества.
8	уч. Таврическій .	1901	12112	8851	3261	—	590	—	—	—	590	Участокъ Таврическій, по изслѣдованіямъ гидротехнической партіи, можетъ быть заселенъ лишь на одну треть общаго числа душевыхъ надѣловъ, такъ какъ доброкачественной воды хватитъ лишь на это количество.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Число десятинъ. Удобной земли.	Число десятинъ. Неудобной земли.	Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сергіевская волость.											
9	Сергіевскій . . .	1896	13994	10170	3824	—	670	1897	1897	643	27	Почва черноземная, вполнѣ пригодная для хлѣбопашества. Встрѣчаются часто лога и низины — сѣнокосныя угодья. Въ водномъ отношеніи оба участка вполнѣ обезпечены.
10	Николаевскій . .	1899	9273	6849	2424	—	456	1900	1900	454	2	
	Кійминская волость.											
11	Запорожскій . . .	1900	2920	2752	168	—	175	1900	1902	137	38	Участокъ расположенъ въ ровной степной мѣстности, пересѣкается рѣкой Джаксы-Кайракты, изобилующей рыбой. Встрѣчаются прѣсныя озера. Почва суглинистый черноземъ толщиною до 8 вершковъ. Сѣнокосовъ достаточно. Участокъ вполнѣ пригоденъ для земледѣлія.
12	Ишимскій	1900	17603	14844	2759	—	981	1901	1901	779	202	Мѣстность этихъ двухъ участковъ ровная, степная и безлѣсная. Пахотныхъ земель много. Орошается, изобилующей рыбой, рѣкой Ишимомъ. На участкѣ встрѣчаются лога и озера съ прѣсной водой. Сѣнокосы расположены по логамъ въ достаточномъ количествѣ. Почва суглинистый черноземъ. Въ средней части Ишимскаго участка встрѣчаются каменистыя пространства. Участки вполнѣ пригодны для хлѣбопашества.
13	Кійминское . . .	1882 прирѣзка 1900	16568	12602	3966	—	832	1883	1883	573	259	
	Итого . .	—	**126532**	**107024**	—	—	**7083**	—	—	**4766**	**2317**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КОКЧЕТАВСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Кривоозерная волость.											
1	Антоновское . . .	1896	5900	3877	2023	349	250	1896	1896	255	—	Лѣсъ березовый дровяной. Озеро Малый-Кашкуль соленое и мелководное. Вода въ колодцахъ къ употребленію непригодна, почему усадьбы въ 1903 г. переносятся на другое мѣсто.
2	Воскресенское. . .	1895	8753	7670	1083	1814	500	1896	1896	500	—	Лѣсъ березовый съ незначительною примѣсью осины. Вода въ озерѣ Баянтай къ употребленію непригодна. Казенныхъ колодцевъ 6, крестьянскихъ 14.
3	Кирилловское . .	1896	10693	9120	1573	197	600	1896	1896	600	—	Лѣсъ березовый дровяной. Рѣчка Бурлукъ и лѣтомъ маловодна. Казенныхъ колодцевъ 6, крестьянскихъ 8.
4	Лавровское	1899	9370	7545	1825	871	495	1901	1902	417	78	Лѣсъ березовый, отчасти строевой. Рѣчка Камъ-Сакты маловодна. Крестьянскихъ колодцевъ 6. Почва черноземная, 8—10 вершковъ глубины.
5	Качиловское. . .	1896	3975	3136	839	584	201	1903	—	25	176	Березовый строевой и дровяной лѣсъ. Вода въ озерѣ Акъ-Басъ. Колодцевъ еще нѣтъ. Почва черноземная.
	Маріинская волость.											
6	Сергіевское . . .	1899	6475	6375	100	394	417	1900	1901	312	105	Лѣсъ березовый дровяной. Водою пользуются изъ рѣки Ишима и 4 крестьянскихъ колодцевъ. Почва удобная.
7	Корнѣевское. . .	1901	6636	6109	527	—	399	1901	—	280	119	Водою пользуются изъ озера Большой Тарангулъ и колодцевъ. Почва—черноземъ.
8	Соколовское. . .	1899	10027	9771	256	534	673	1903	—	137	536	Почва черноземъ, удобная для хлѣбопашества. Лѣсъ березовый дровяной, истощенный порубками. Вода въ маловодной рѣчкѣ Бурлукъ и колодцахъ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Казанская волость.											
9	Казанское	1896	15933	15198	735	626	1005	1896	1896	938	67	Почва черноземъ, удобная для хлѣбопашества. Лѣсъ березовый дровяной, истощенный порубками. Вода въ маловодной рѣчкѣ Бурлукъ и колодцахъ.
10	Никольское . . .	1896	15381	13479	1902	397	891	1896	1896	891	—	
11	Ольгинское . . .	1895	10843	10619	224	1681	700	1896	1896	700	—	Почва черноземная. Лѣсъ березовый. Маловодная рѣчка Бурлукъ и колодцы вполнѣ обезпечиваютъ водоснабженіе.
12	Всеволодовское.	1899	7216	7050	166	854	462	1900	1901	462	—	Почва черноземъ, удобная для хлѣбопашества. Лѣсъ березовый дровяной, истощенный порубками. Воды въ рѣчкѣ Бурлукъ и колодцахъ достаточно.
	Константиновская волость.											
13	Константиновское.	1896	12667	12110	557	608	800	1896	1896	800	—	Лѣсъ березовый, дровяной, истощенный порубками, съ незначительною примѣсью сосны. Вода въ рѣчкѣ Бабыкъ-Бурлукъ вполнѣ обезпечиваетъ нужды населенія.
14	Матвѣевское. . .	1899	10206	9249	957	340	608	1900	1901	544	64	Почва черноземъ, лѣсъ березовый дровяной, истощенный порубками, съ незначительною примѣсью сосны. Вода въ рѣчкѣ Бабыкъ-Бурлукъ вполнѣ обезпечиваетъ нужды населенія.
15	Корсаковское . .	1899	6285	5738	547	157	374	1902	1903	79	295	
16	Петропавловское.	1899	8200	7379	821	237	484	1900	1901	242	242	Лѣсъ березовый дровяной и отчасти строевой. Воды въ рѣчкѣ Карамевды и колодцахъ достаточно.
17	Привольное . .	1899	11110	10577	533	5	697	1900	1901	612	85	Лѣса нѣтъ. Рѣчка Аканъ-Бурлукъ и 14 крестьянскихъ колодцевъ вполнѣ обезпечиваютъ водоснабженіе.
18	Новокронштадское.	1899	6745	5910	835		386	1901	1901	386	—	Лѣса нѣтъ. Воды въ рѣчкѣ Кутюнъ-Кузь и колодцахъ достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Гавриловская волость.											
19	Гавриловское . .	1898	10981	10651	330	256	702	1899	1901	702	—	Лѣсъ березовый, дровяной и кустарникъ. Воды въ рѣчкѣ Джамбракъ и Шарыкъ и колодцахъ достаточно.
20	Андреевское.	1896	11120	10629	491	1061	700	1896	1897	700	—	Лѣсъ березовый, дровяной, истощенный порубками. Рѣчка Шарыкъ и колодцы обезпечиваютъ водоснабженіе.
21	Раисовское . . .	1899	5004	4845	159	362	315	1900	1901	315	—	Лѣсъ березовый дровяной, отчасти съ примѣсью сосноваго. Вода въ колодцахъ и рѣчкѣ Шарыкъ, а также въ 4 казенныхъ колодцахъ хорошая.
22	Ѳедоровское. . .	1898	12293	11891	402	148	784	1899	1900	771	13	Лѣсъ березовый, дровяной и кустарникъ. Вода въ рѣчкѣ Шарыкъ, и колодцахъ, почва черноземъ.
23	Князевское . .	1899	10150	9855	295	147	649	1900	1901	506	143	Лѣсъ березовый дровяной съ незначительной примѣсью сосноваго. Воды въ рѣчкѣ Кара-Бурлукъ и колодцахъ достаточно.
24	Чистопольское. .	1898	11041	10881	160	49	717	1899	1900	528	189	Березовый кустарникъ. Воды въ рѣчкѣ Аканъ-Бурлукъ и колодцахъ достаточно.
	Участки:											
25	Аканъ - Бурлукъ № 1	1898	4830	4771	59	18	310	—	—	—	310	Тоже.
26	Аканъ - Бурлукъ № 2	1898	2375	2312	63		146	—	—	—	146	Тоже.
27	Аканъ - Бурлукъ № 3	1898	2002	1860	142	—	116	—	—	—	116	Тоже.
28	Ишимъ № 2. . .	1898	10420	3915	6505	11	253	—	—	—	253	Тоже по рѣкѣ Ишиму.
29	Тахтобродъ . . .	1900	15600	14637	963	77	968	1901	—	170	798	Лѣсъ березовый, дровяной. Воды въ рѣчкахъ Бабыкъ-Бурлукѣ и Аканъ-Бурлукѣ достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Александровская волость.											
	Участки:											
30	Актасъ	1900	3403	3334	69	6	214	1903	—	5	209	Лиственный лѣсъ, земля хорошая. Рѣчка; три колодца, устроенные гидротехнической партіей, даютъ воды достаточно.
31	Тлеуберды. . . .	1900	3186	3149	37	6	202	—	—	—	202	Кустарникъ. Земля хорошая. Рѣчка Кылчакты (Чаглинка).
32	Балга-Карасу . .	1900	8210	7824	386	2	513	—	—	—	513	Тальниковый кустарникъ. Земля для хлѣбопашества пригодна. Рѣчка Чаглинка.
33	Пограничный . .	1900	13403	13295	108	—	878	—	—	—	878	Лѣса нѣтъ. Земля для хлѣбопашества пригодна. Рѣчка Чаглинка.
34	Мизгильскій . .	1900	6670	6592	78	9	438	—	—	—	438	Лиственный лѣсъ, почва неизслѣдована; 4 колодца, устроенные гидротехнической экспедиціей.
35	Сасыкъ-куль . . .	1900	6322	6240	82	—	408	—	—	—	408	Лѣса нѣтъ, водой можно пользоваться изъ озеръ и киргизскихъ колодцевъ.
36	Джамантузъ . .	1901	4077	3412	665	—	219	—	—	—		Безводный, заселенію не подлежитъ.
37	Мондай	1901	2966	2215	751	272	140	—	—	—	—	Березовый лѣсъ и кустарникъ. Земля солонцеватая, урожаевъ не будетъ; мелкія болота.
38	Мантай	1901	4831	4089	742	—	265	—	—	—	—	Лѣсу нѣтъ. Земля солонцеватая, годна подъ выпасъ скота, урожаевъ не будетъ. Рѣчка Бала-Кылчакъ.
39	Ивановское . .	1896	4026	3487	539		224	1896	1897	112	—	Почва каменистая совершенно непригодная для пашни, почему населеніе переводворяется изъ обоихъ поселковъ.
40	Туполевское . .	1896	4249	3570	679	268	230	1896	1897	130	—	
	Макинская волость.											
	Участки:											
41	Баянбай. . . .	1900	6020	5145	875	—	335	—	—	—	335	Лѣса нѣтъ. Земля для земледѣлія хорошая. Рѣчка обезпечиваетъ водоснабженіе.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Ататалыкъ-Татымбетъ	1900	11251	8192	3059	—	538	—	—	—	538	Ивовой кустарникъ, земля порядочная. Есть озеро. Участокъ въ лѣтовочномъ пространствѣ; зимой необитаемъ 7 мѣсяцевъ, безъ всякихъ сообщеній, прилегаетъ къ скотопрогонному тракту, идущему изъ южной части Акмолинской области и Туркестанскаго края.
43	Чубаръ-Айгыръ .	1901	6226	5756	470	163	376	—	—	—	376	Лиственный лѣсъ, кустарникъ; почва сомнительная: мелкія болота.
44	Краукамысь (Новоникольскій)	1901	8155	5899	2256	—	385	—	—	—	385	Почва не изслѣдована, по протоколу образованія участковъ показана сомнительной; участки заброшены далеко отъ населенныхъ мѣстъ и административнаго надзора, путей сообщенія нѣтъ. Лѣса нѣтъ; киргизскіе колодцы.
45	Булакъ-Чиликъ. .	1901	8693	6819	1874	—	445	—	—	—	445	
46	Чуртукъ	1901	7764	5755	2009	100	376	—	—	—	376	Лиственный лѣсъ, кустарникъ, мелкія болота. Расположенъ вдали отъ проѣзжихъ дорогъ, въ лѣтовочномъ пространствѣ.
	Павловская волость.											
47	Троицкое	1895	7292	6120	1172	79	400	1896	1896	400	-	Лѣсъ совсѣмъ вырубленъ. 2 рѣчки, воды достаточно. Почва хорошая. Гидротехническихъ сооруженій нѣтъ.
48	Подгорное	1896	3627	3271	356	373	210	1896	1896	209	1	Лѣсъ красный и лиственный. Почва для хлѣбопашества не удобна. Рѣчка—вода хорошая, но мало. Гидротехническихъ сооруженій нѣтъ.
49	Еленинское . . .	1893	6155	4557	1598	—	307	1893	1893	365	—	Лѣсъ лиственный. Почва хорошая. 3 казенныхъ колодца,—воды не достаточно.
	Дмитріевская волость.											
50	Дмитріевское . .	1896	6785	6120	665	1598	400	1897	1897	400	—	Лѣсъ красный и лиственный, очень хорошій. Земля-черноземъ. Колодцы и болота—воды достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Ковалевское . . .	1895	4680	3992	688	151	266	1903	1903	141	125	Лѣсъ мѣшаный, болота и 4 казенныхъ колодца, много земли солонцеватой.
52	Успенско-Юрьевскій.	1897	4510	4266	244	516	276	1897	1897	166	110	Лѣсъ мѣшаный, почва хорошая. Два озера—воды достаточно.
53	Черноярское. . .	1900	6730	6050	680	384	395	1903	1903	116	279	Лѣсъ мѣшаный, почва хорошая. Рѣчка—воды достаточно.
	Вознесенская волость.											
54	Вознесенское	1896	12354	12120	234	502	800	1896	1896	808	—	Лѣсъ испорченъ крестьянами. Почва хорошая. Рѣчка и колодцы—воды достаточно.
55	Пушкинское . .	1897	4024	3562	462	239	229	1897	—	143	86	Лѣсъ мѣшаный. Почва хорошая. Рѣчка—воды достаточно.
56	Ергольское . . .	1898	7417	6840	577	—	448	1898	1898	382	66	Лѣса нѣтъ. Почва хорошая. Рѣчка—воды достаточно.
57	Бѣлоцерковное . .	1900	7874	6597	1277	10	432	1902	1902	80	352	Лиственный лѣсъ и кустарникъ. Почва хорошая. Рѣчка и болота—воды достаточно.
	Каменская волость.											
58	Васильевское . .	1896	10167	9000	1167	165	600	1896	1896	600	—	Лѣсъ мѣшаный. Почва хорошая. Рѣчка—воды достаточно.
59	Ново-Романовское.	1897	5220	4967	253	161	323	1899	1899	323	—	Лѣсъ мѣшаный. Почва хорошая. Рѣчка—воды достаточно. Послѣдніе три участка нуждаются въ лѣсѣ какъ строевомъ, такъ и дровяномъ.
60	Богородское . . .	1898	4583	4538	45	1	295	1899	1899	295	—	
61	Богословское . .	1900	5625	5085	540	34	331	1901	1901	331	—	
62	Новосаратовское .	1892	3862	3450	412	11	250	1900	1900	231	19	
63	Краснополянское.	1900	9633	1159	474	2	603	1901	1901	603	-	Березовый кустарникъ. Почва хорошая. Рѣчка—воды для селенія достаточно, но на поляхъ воды не хватаетъ. Гидротехническихъ сооруженій нѣтъ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, посел-ковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его обра-зованія	Число десятинъ. Общей пло-щади уча-стка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣ-сомъ.	Число душе-выхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сель-скаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается сво-бодныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, харак-теръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Викторовская волость.											
64	Николаевское .	1895	7678	7010	668	35	600	1896	1896	615	—	Лѣсъ красный, земля плодо-родная. Рѣчка и колодцы—воды достаточно.
65	Викторовское . .	1896 при-рѣзка	2417	2250	167	—	150	1878	1878	150	—	Лѣсъ красный и лиственный. Почва хорошая. Озеро—воды достаточно.
66	Ѳеодосіевское .	1897	4136	3467	669	18	223	1897	1897	220	3	Лѣсъ мѣшаный. Почва хоро-шая. Рѣка—воды достаточно.
67	Суворовское . .	1898	3795	3317	478	—	213	1899	1899	195	18	Лѣса нѣтъ. Почва хорошая. Рѣчка—воды достаточно.
68	Введенское . .	1900	9651	8842	809	4	581	1901	1901	583	-	Лѣсъ мѣшаный. Почва хоро-шая. Рѣчка—воды достаточно.
	Балкашинская волость.											
69	Новгородское .	1898	6021	5281	740	37	344	1899	1899	341	3	Лѣсъ мѣшаный. Почва хоро-шая. Рѣчка—воды достаточно.
70	Новоселовка .	1900	4610	3825	785	1	247	1901	1901	216	31	Мѣшаный кустарникъ. Почва удобна для пашни. Рѣчка—воды достаточно.
	Николаевская волость.											
71	Пантелеймоновское	1898	6430	5756	674	—	378	1899	1899	373	5	Лѣса нѣтъ. Почва хорошая. Рѣчка—воды достаточно.
72	Царицынское . . .	1898	3240	3184	56	—	204	1899	1899	206	—	
	Участки.											
73	Такыръ-Джиланды (Таймасъ).	1900	4316	3701	615	9	239	—	—	—	239	Лиственный кустарникъ. Поч-ва хорошая. Рѣчка — воды до-статочно.
74	Тюлюкъ-сай . .	1900	8038	7285	753	80	478	—	—	—	478	Лѣсъ мѣшаный. Казенные ко-лодцы. Почва удобная.
75	Кашкарбай . . .	1900	5067	4440	627	98	296	—	—	—	296	Лѣсъ лиственный—мѣшаный. Почва хорошая. Рѣчка — воды достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	Карагайлы-сай .	1900	1317	1105	212	46	74	—	—	—	74	Лѣсъ мѣшаный. Почва удобная для пашни. Ключи — воды достаточно.
77	Баянбай	1900	6020	5145	875	15	335	—	—	—	335	Кустарникъ лиственный. Почва хорошая. Казенные колодцы.
78	Джильтау . . .	1901	2571	1876	695	—	125	—	—	—	—	Участокъ подъ водвореніе не пригодный. Почва солонцеватая. Колодцы—вода солоноватая.
79	Кызъемчикъ . . .	1900	4980	4649	331	—	309	—	—	—	309	Лѣса нѣтъ. Почва хорошая. Рѣчка—воды достаточно.
80	Тассуатъ	1898	4246	3750	496	4	242	—	—	—	242	Лѣсъ мѣшаный. Почва удобная. Рѣчка—воды достаточно.
81	Айгай	1900	6875	6016	859	—	391	—	—	—	391	Лѣса нѣтъ. Почва хорошая. Рѣчка — водоснабженіе обезпечено.
82	Куянды-куль . .	1901	4801	4112	689	—	266	—	—	—	266	
83	Кеньещи	1901	3640	3240	400	—	216	—	—	—	—	Участокъ подъ водвореніе не пригоденъ, почва солонцеватая. Вода въ рѣчкѣ соленая.
84	Саркрама	1897	2240	2216	24	—	150	—	—	—	150	Почва хорошая, водоснабженіе посредственное.
85	Джалпакъ-карагай	1900	13048	12063	985	476	796	-	—	—	796	Лѣсъ смѣшаный. Почва хорошая. Рѣчка—воды достаточно.
	Итого .	—	**597358**	**526156**	—	**17652**	**35210**	—	—	**20611**	**13512**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	образованіе сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ОМСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Павлоградская волость.											
1	Таврическій . . .	1900	3245	3087	158	213	197	1901	1902	197	—	
2	Любомировскій. .	1899	3490	3005	485	154	205	1900	1901	117	88	
3	Ясно-Полянскій .	1899	5063	4458	605	162	300	—	1900	227	73	
4	С. Павлоградское	1899	6700	6298	402	306	432	—	—	318	114	
5	Бѣлоусовское . .	1899	4470	4450	20	290	308	—	—	224	84	Лѣсъ березовый, почва черноземная, мѣстами солонцеватая; вода для употребленія въ пищу содержится въ колодцахъ, а для водопоя скота въ небольшихъ болотахъ.
6	Степановское . .	1899	3750	3061	689	44	199	—	—	165	34	
7	Благодаровское .	1899	7930	7653	277	12	503	—	—	194	309	
8	Константиноград-ское	1899	3598	3041	557	78	200	—	—	158	42	
9	Лозовое	1899	3520	3047	473	73	200	1901	1901	190	10	
	Александровская волость.											
10	Поповка	1894	2761	2745	16	68	182	1895	1895	176	6	
11	Сосновка	1894	3747	3723	24	245	249	1895	1895	232	17	
12	Новинка	1897	1550	1532	18	94	100	1896	1896	98	2	Почва не глубокій черноземъ въ перемѣшку съ солонцами. Лѣсу строевого немного и невысокаго качества. Дровяного достаточно. Во всѣхъ этихъ селахъ есть искусственные пруды. Вода въ озерахъ и прудахъ хорошая.
13	Привальное . . .	1894	1905	1891	14	312	120	1894	1894	86	34	
14	Красноярка . . .	1894	1746	1719	27	28	115	1895	1895	110	5	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Борисовская волость.											
15	Борисовское . . .	1893	5112	4996	116	770	327	1893	1893	324	3	Почва не глубокій черноземъ. Лѣсу строевого почти нѣтъ, дрованого очень мало. Вода, исключая поселковъ Георгіевскаго и Ольгинскаго, вездѣ плохого качества и количество ея недостаточно, особенно зимой. Въ Полтавкѣ, по случаю недостатка воды и сѣнокоса, переселенцы снимаютъ участки у киргизъ. Въ Георгіевскомъ большое пространство занято солонцами.
16	Боголюбовка . .	1894	2193	2160	33	374	144	1896	1896	173	—	
17	Максимовское . .	1894	2200	2200	—	305	130	1896	1896	142	—	
18	Михайловка . . .	1894	2364	2340	24	292	156	1895	1895	128	28	
19	Татьяновское . .	1894	4067	3796	271	400	253	1897	1897	254	1	
20	Степокъ	1894	2131	1935	196	398	129	1895	1895	105	24	
21	Полтавка	1894	4993	4697	296	172	318	1895	1895	316	2	
22	Георгіевское . .	1895	3597	3210	387	80	214	1896	1896	235	—	
23	Ольгино	1895	3786	3495	291	175	233	1896	1896	182	51	
	Украинская волость.											
24	Инсарка	1894	1956	1117	839	153	74	1895	1895	76	—	Почва не глубокій слой чернозема. Большія площади заняты солончаками. Лѣсъ есть только дровяной, строевой вырубленъ на постройки. Воды, исключая села Ксеніевки, вездѣ недостаточно, и она плохого качества. Водоснабженіе озерное и колодезное.
25	Московенково . .	1894	3772	2969	803	452	202	1896	1896	224	—	
26	Ксеніевка . . .	1894	6587	5768	819	97	384	1895	1895	391	—	
27	Павловка	1894	2060	1772	288	458	102	1896	1896	126	—	
28	Городище	1894	5225	4678	547	788	300	1895	1895	311	—	
29	Рославка	1894	1735	1467	268	72	102	1896	1896	99	3	
30	Благовѣщенское .	1894	1500	1221	279	256	86	1896	1896	80	6	
31	Ночки	1894	3931	3675	256	661	245	1895	1895	255	—	
32	Украинка	1894	5153	4845	308	810	323	1895	1895	359	—	
33	Орловское . . .	1893	5507	5400	107	183	360	1896	1896	314	—	
34	Красногорка . .	1894	7283	5430	1853	112	354	1900	1900	251	103	
	Итого . . .	—	**128627**	**116881**	—	**9087**	**7746**	—	—	**6837**	**1039**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПЕТРОПАВЛОВСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Раевская волость.											
1.	Успенское . . .	1894	7740	7620	120	364	500	1895	1895	481	19	Мѣстность, на которой расположенъ участокъ ровная, степная, покрытая ковылемъ и марковникомъ. Встрѣчаются на участкѣ березовыя рощи, но онѣ сильно вырублены переселенцами. Между рощами разбросаны сѣнокосы. Удобныхъ мѣстъ для пастьбы скота достаточно. Почва — рыхлый супесчаный черноземъ вершка 4—6 глубины; на низкихъ мѣстахъ почва солонцеватая. Жилища устраиваются изъ березоваго лѣса. Поселокъ расположенъ при озерѣ къ которому проведены водосборные каналы и устроена плотина. Водой населеніе поселка обезпечено вполнѣ.
2	Раево	1894	3375	326	108	630	220	1896	1896	215	5	Тоже и аналогичныя гидротехническія сооруженія.
3	Ивановское . . .	1894	356	3184	384	357	220	1896	1896	221	—	Мѣстность участка степная, поросшая березовыми рощами, такъ называемыми «Колками», которыя отчасти вырублены осѣвшими новоселами. Почва на гривахъ черноземная, кой гдѣ встрѣчаются солонцы. Покосовъ степныхъ достаточно. Почва вполнѣ удобная для хлѣбопашества. Поселокъ при озерѣ, которое иногда зимой вымерзаетъ. Для питья берутъ воду изъ колодцевъ.
4	Сергіевское . . .	1894	2070	1987	83	79	132	1895	1895	132	—	Почва черноземная, мѣстами встрѣчаются подсолонки. Толщина почвеннаго слоя вершковъ 5. Выгонныя земли хорошія. Покосовъ достаточно; поселокъ при озерѣ съ прѣсной водой.
5	Веселовскій . . .	1894	18721	16500	2221	55	1100	1901	1902	346	754	Мѣстность, на которой расположены участки степная, ровная покрытая березовыми рощами и осиновыми. Покосовъ степныхъ и между рощами достаточно. Земли удобной для хлѣбопашества много. Почва черноземная отъ 6 до 8 вершковъ глубины.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Атабай (б. з.) . .	1894	2599	2579	20	218	172	1901	—	32	140	Участки при соленыхъ озерахъ. Населеніе беретъ воду изъ колодцевъ и «копанокъ», вырытыхъ самими новоселами. Водвореніе переселенцевъ на обоихъ участкахъ пріостановлено впредь до выясненія возможности на участкѣ Веселовскомъ устройства водосборныхъ канавъ, а на участкѣ Атабаѣ, по вырытіи потребнаго количества колодцевъ. Въ настоящее время приступили къ работамъ по обводненію этихъ участковъ.
7	Селекты	1894	7211	6300	911	—	420	—	—	—	—	Участокъ расположенъ въ безлѣсномъ степномъ пространствѣ. Почва черноземная, большія пространства на участкѣ представляютъ изъ себя солончаки. Участокъ безводный. Признанъ негоднымъ къ заселенію.
	Полтавская волость.											
8	Борки	1893	7578	5616	1962	269	430	1896	1896	402	28	Пространство занятое пос. Борки, Григорьевскимъ и Полтавскимъ представляетъ равнину, покрытую рѣдкимъ березнякомъ; встрѣчаются солонцы, но удобныхъ мѣстъ для хлѣбопашества достаточно; почва черноземная. Покосовъ много. Мѣстъ, пригодныхъ для пастьбы скота, достаточно. Селеніе Борки расположено при озерѣ, гдѣ устроены двѣ плотины и проведены водосборныя канавы. Но гидротехническія сооруженія здѣсь требуютъ измѣненій, такъ какъ не удовлетворяютъ своему назначенію въ полной степени. Воды достаточно.
9	Григорьевскій . .	1893	6405	6119	286	250	400	1896	1896	153	247	Тоже. Половина населенія поселка въ нынѣшнемъ году переводворилась въ Кокчетавскій у. за безводіемъ участка.
10	Полтавское . . .	1893	13322	11758	1564	661	800	1896	1896	796	4	Поселокъ при озерѣ съ водосборными канавами. Есть и колодцы. Водой населеніе поселка обезпечено. Почва хорошая.
11	Новороссійское .	1893	13507	12600	907	—	840	1896	1896	160	—	Въ водномъ отношеніи не обезпечено. Селеніе предназначено къ переносу на другой участокъ

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Божанъ куль . .	1893	16945	13200	3745	—	880	—	—	—	—	Безводный, прибывшіе переселенцы водворены въ сосѣднихъ селеніяхъ.
	Ильинская волость.											
13	Александровское	1893	9056	8850	206	915	588	1894	1894	588	—	Надѣлы сел. Александровскаго и Ильинскаго расположены по теченію р. Ишима въ недалекомъ другъ отъ друга разстояніи въ удобной для хлѣбопашества мѣстности. Въ почвенномъ отношеніи наблюдается нѣкоторое разнообразіе: на гривахъ суглинокъ, встрѣчается и подсолонокъ на низинахъ черноземъ. Сѣнокосы степные и луговые. Березовыя рощи «колки» въ настоящее время вырублены, остался одинъ дровяной лѣсъ. Между гривами, по низамъ, встрѣчаются болота и озера. Водой пользуются изъ р. Ишима.
14	Ильинское . . .	1893	10187	10089	98	1006	666	1894	1894	666	—	
	Николаевская волость.											
15	Николаевское . .	1893	11939	11613	326	1142	776	1894	1894	776	—	Надѣлъ с. Николаевскаго расположенъ по теченію р. Ишима въ удобной для хлѣбопашества мѣстности. Въ почвенномъ отношеніи наблюдается нѣкоторое разнообразіе: на гривахъ суглинокъ, встрѣчается и подсолонокъ, на низинахъ черноземъ. Сѣнокосы степные и луговые. Березовыя рощи «колки» въ настоящее время вырублены, остался одинъ дровяной лѣсъ; между гривами, по низамъ встрѣчаются болота и озера. Водой пользуются изъ р. Ишима.
16	Спасское	1893	7773	7156	617	114	467	1895	1895	467	—	Селеніе расположено въ ровной степной мѣстности, поросшей мѣстами березовыми и сосновыми рощами. Рощи эти въ настоящее время вырублены остался лишь одинъ дровяной лѣсъ. Встрѣчаются прѣсныя озера и болота, кругомъ которыхъ находятся сѣнокосы. Почва черноземная, подпочва, глина и песокъ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Въ сырые годы косятъ и въ степи. Выгонами селенія обезпечены. Есть много солонцевъ, совершенно негодныхъ для обработки. Пахать стараются по ложкамъ. На поднятой цѣлинѣ сѣютъ 3—4 года, по залежи 2—3, а затѣмъ, въ виду появленія сорныхъ травъ, земля бросается на отдыхъ. Селенія расположены при прѣсныхъ озерахъ. Нѣкоторыя изъ нихъ иногда промерзаютъ. Въ селеніи есть нѣсколько колодцевъ.
	Михайловская волость.											
17	Владиміровское съ прирѣзкой урочища Аркалыкъ.	1893	7292	6924	368	558	460	1895	1895	448	12	Мѣстность участка степная поросшая березовыми рощами «колками», которыя на половину вырублены водворенными переселенцами. Встрѣчаются на участкѣ болота и низины, кругомъ которыхъ, а также между колками, хорошіе сѣнокосы. Почва черноземно - суглинистая. Расположенъ поселокъ при озерѣ съ прѣсной водой, къ которому устроены водосборныя канавы. Водой населеніе пользуется изъ озера. Въ колодцахъ вода горькосоленая. На урочищѣ Аркалыкѣ устроены два колодца съ прѣсной водой.
18	Михайловское . .	1893	15950	15156	794	533	1000	1895	1895	981	19	Селеніе расположено въ ровной степной мѣстности, поросшей мѣстами березовыми и сосновыми рощами. Рощи эти въ настоящее время вырублены остался лишь одинъ дровяной лѣсъ. Встрѣчаются прѣсныя озера и болота, кругомъ которыхъ находятся сѣнокосы. Почва черноземная, подпочва глина и песокъ. Въ сырые годы косятъ и въ степи. Выгонами селеніе обезпечено. Есть много солонцовъ совершенно негодныхъ для обработки, пахать стараются по ложкамъ. Селеніе расположено при прѣсныхъ озерахъ. Нѣкоторыя изъ нихъ иногда промерзаютъ, есть нѣсколько колодцевъ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Троицкая волость.											
19	Троицкое . . .	1893	12459	11621	838	457	760	1895	1895	754	6	Всѣ эти селенія расположены въ ровной степной мѣстности, поросшей мѣстами березовыми и сосновыми рощами. Рощи эти въ настоящее время вырублены— остался лишь одинъ дровяной лѣсъ. Встрѣчаются прѣсныя озера и болота, кругомъ которыхъ находятся сѣнокосы. Почва черноземная, подпочва глина и песокъ. Въ сырые годы косятъ и въ степи. Выгонами селенія обезпечены. Есть много солонцовъ совершенно негодныхъ для обработки. Пахать стараются по ложкамъ. На поднятой цѣлинѣ сѣютъ 3—4 года, по залежи 2—3, а затѣмъ, въ виду появленія сорныхъ травъ, земля бросается на отдыхъ. Селенія расположены при прѣсныхъ озерахъ. Нѣкоторыя изъ нихъ иногда промерзаютъ. Въ каждомъ сел. есть по нѣсколько колодцевъ.
20	Архангельское . .	1893	10764	10244	520	704	672	1895	1895	662	10	
21	Рождественское .	1893	10192	9167	1025	125	603	1896	1896	580	23	
	Благовѣщенская волость.											
22	Петровское . .	1893	4866	3255	1611	240	209	1896	1896	209	—	Всѣ эти селенія расположены въ равнинѣ, покрытой березняками, годными въ настоящее время лишь на дрова. Мѣстъ удобныхъ для хлѣбопашества достаточно. Почва черноземная, толщиной 5—6 вершковъ мѣстами супесчаная. Есть много подсолонковъ, негодныхъ для обработки, сѣнокосы находятся вокругъ перелѣсковъ, въ логахъ и при озерахъ. Водой пользуется населеніе изъ озеръ и колодцевъ. Недостатка въ водѣ не испытывается. Во многихъ озерахъ вода годна только для водопоя скота; для собственнаго же употребленія населеніе беретъ воду изъ колодцевъ.
23	Богдановское . .	1893	3971	2895	1076	175	185	1896	1896	185	—	
24	Благовѣщенское .	1893	6604	5370	1234	220	350	1896	1896	350	—	
25	Ольгинское . . .	1893	12559	8595	3964	185	565	1896	1896	540	25	
26	Святодуховское .	1893	8946	8175	771	320	537	1896	1896	506	31	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Число десятинъ. Удобной земли.	Число десятинъ. Неудобной земли.	Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Дмитріевская волость											
27	Семиполки . . .	1893	13015	11175	1840	592	737	1895	1895	728	9	Эти селенія расположены въ равнинѣ, покрытой березняками, годными въ настоящее время лишь на дрова. Мѣстъ удобныхъ для хлѣбопашества достаточно Почва черноземная, толщиной 5—6 вер., мѣстами супесчаная. Есть много подсолонковъ, не годныхъ для обработки. Сѣнокосы находятся вокругъ перелѣсковъ, въ логахъ и при озерахъ. Водой пользуется населеніе изъ озеръ и колодцевъ. Недостатка въ водѣ не испытывается. Во многихъ озерахъ вода годна только для водопоя скота; для собственнаго же употребленія населеніе беретъ воду изъ колодцевъ.
28	Дмитріевка . . .	1893	18331	15030	3301	390	986	1895	1895	934	52	
29	Крещенское . .	1897	8854	7456	1398	45	489	1898	1898	398	91	Поселокъ расположенъ въ гористомъ степномъ пространствѣ, покрытомъ березовыми перелѣсками. Почва не глубокій черноземъ. Солонцовъ не много. Селеніе при рѣкѣ Ишимѣ.
	Макарьевская волость.											
30	Макарьевское .	1893	12526	8505	4021	206	559	1896	1896	552	7	Селенія расположены въ равнинѣ, покрытой березняками, годными въ настоящее время лишь на дрова. Мѣстъ удобныхъ для хлѣбопашества достаточно. Почва черноземвая, толщиной 5—6 вер. мѣстами супесчаная. Есть много подсолонковъ негодныхъ для обработки. Сѣнокосы находятся вокругъ перелѣсковъ, въ логахъ и при озерахъ Водой пользуется населеніе изъ озеръ и колодцевъ. Недостатка въ водѣ неиспытывается. Во многихъ озерахъ вода годна только для водопоя скота; для собственнаго же употребленія населеніе беретъ воду изъ колодцевъ.
31	Исаевское . . .	1893	13657	12810	847	649	846	1896	1896	280	566	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Казанское	1893	16040	12825	3215	70	855	1896	1896	740	115	Участокъ расположенъ въ ровной, степной безлѣсной мѣстности. Почва черноземная, слой котораго 3 - 5 вершковъ; пашня плохая. Поселокъ при озерѣ, которое служитъ водопоемъ для скота. Населеніе пользуется водой изъ колодцевъ.
33	Пилкинское . . .	1895	3368	2670	698	—	170	1897	1898	143	27	Участокъ представляетъ изъ себя безлѣсную гладкую степь, покрытую ковылемъ. Почва черноземная, но слой его неглубокій. Сѣнокосовъ мало. Мѣстъ удобныхъ для хлѣбопашества достаточно. Прѣсныя озера обезпечиваютъ вполнѣ населеніе, есть и колодцы.
	Федоровская волость.											
34	Ксеніевское . . .	1895	6360	5136	1224	391	334	1896	1896	334	—	Мѣстность, занятая селеніями, степная, поросшая мѣстами молодымъ березнякомъ. Почва покрыта тонкимъ слоемъ чернозема, съ большимъ количествомъ солонцовъ. Въ надѣлахъ участковъ встрѣчаются болота и топкія мѣста. Косятъ вокругъ этихъ болотъ и озеръ, а также въ лугахъ. Пользуются водой изъ озера.
35	Федоровское. . .	1895	5061	4082	979	343	264	1896	1896	245	19	
	Рясская волость.											
36	Демьяновское .	1895	6872	4753	2119	237	308	1896	1896	303	5	Тоже. Прорыта соединительная канава между двумя озерами. Водой сел. не вполнѣ обезпечено.
37	Рясское.	1895	4764	3630	1134	23	234	1896	1896	234	—	Оба селенія въ ровной степной мѣстности, поросшей мелкимъ кустарникомъ. Почва черноземная, толщиною 3—5 вер. Встрѣчаются солонцы. Сѣнокосъ степной. Пользуются водой изъ прѣсныхъ озеръ, въ которыхъ водится рыба.
38	Срѣтенское . . .	1895	4927	3987	940	—	250	1897	1897	221	29	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Уч. Пятницкій	1895	8488	5706	2782	—	372	—	—	—	—	Находится въ пользованіи киргизъ.
	Новопокровская волость.											
40	Павловское	1895	4424	3768	656	259	243	1896	1896	243	—	Участокъ расположенъ въ ровномъ степномъ пространствѣ, среди котораго расположены березовыя «колки» съ дровянымъ лѣсомъ. Сѣнокосы степные въ достаточномъ количествѣ. Почва черноземная вполнѣ удобная для хлѣбопашества. Воды достаточно въ озерахъ и колодцахъ.
41	Воскресенское	1895	3969	3580	389	186	230	1896	1896	227	3	Тоже.
42	Новопокровское	1895	4650	4204	446	168	272	1896	1896	272	—	Тоже. Водой селеніе обезпечено изъ искусственнаго водоема, образованнаго при посредствѣ плотины, устроенной въ логѣ Той-Сай.
43	Варваринское	1895	4551	3885	666	14	250	1897	1898	168	82	Тоже.
44	Уч. при оз. Кошкулъ	1895	4225	3192	1033	—	200	—	—	—	—	Находится въ пользованіи киргизъ.
45	Анновское	1897	8806	7508	1298	57	492	1898	1898	379	113	Расположены въ степномъ пространствѣ съ большимъ количествомъ березовыхъ и осиновыхъ перелѣсковъ. Косятъ близъ «колковъ» и по низинамъ. Почва супесчаная и черноземная, съ небольшимъ количествомъ солонцевъ. Мѣстъ удобныхъ для пашни вполнѣ достаточно. Выгоновъ тоже. Водой пользуются изъ озеръ, расположенныхъ при селеніи и изъ колодцевъ. Послѣднихъ въ с. Анновскомъ 21, и въ с. Всесвятскомъ 40.
46	Всесвятское	1897	12600	10620	1980	391	700	1898	1899	664	36	
	Итого	—	**401108**	**344362**	—	**14101**	**22743**	—	—	**17715**	**2473**	

Семипалатинская область.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЗАЙСАНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Кальджирская волость.											
1	Уч. Средне-Теректынскій	1903	8500	6800	1700	45	560	—	—	—	560	Уч. Средне - Теректынскій обильно орошенъ системою р. Алкабека и ея притоковъ Средней и нижней Теректы. Лѣсъ исключительно дровяной, растетъ по берегамъ названныхъ трехъ рѣкъ.
2	Уч. Верхне-Теректынскій .	1903	7600	2520	5080	8	160	—	—	—	160	Уч. Верхне-Теректынскій орошенъ р. Алкабекомъ съ притокомъ Верхней Теректою и вытекающими изъ горъ ключами.
3	Уч. Кизылъ-Ченкскій.	1903	2400	2200	200	12	140	—	—	—	140	Уч. Кизылъ - Ченкскій орошается р. Китайкой и отчасти р. Алкабекомъ. Лѣсъ мелкій и имѣется лишь въ небольшомъ количествѣ.
4	Уч. Ардинскій . .	1903	2150	1260	890	75	84	—	—	—	84	Уч. Ардинскій орошается р. Чернымъ Иртышемъ и рѣчкой Ардой. Лѣсъ исключительно дровяной. Всѣ перечисленные выше участки обладаютъ богатыми лѣсовидными почвами, дающими, при условіи искусственнаго орошенія, обезпеченные и хорошіе урожаи хлѣбовъ. Почти на каждомъ изъ нихъ имѣются значительные остатки оросительныхъ системъ (арыковъ), устроенныхъ нѣкогда калмыками, населявшими край до киргизовъ. Послѣдніе лишь отчасти возобновили арычныя системы.
5	Уч. Кызылъ-Аизинскій. . . .	1903	3000	1725	1275	140	115	—	—	—	115	Орошается рѣчкой Кумдайрыкъ. Вполнѣ обезпеченъ строевымъ и дровянымъ лѣсомъ. Обладаетъ богатой и плодородной черноземной почвой. Въ искусственномъ орошеніи не нуждается.
	Итого . .	—	**23650**	**14505**	—	**280**	**1059**	—	—	—	**1059**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка: Годъ его образованія.	Число десятинъ: Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПАВЛОДАРСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Аккелинская волость.											
1	Уч. Каргалинскій	1903	9518	6318	3200	8	413	—	—	—	413	Всѣ участки представляются типично «степными», съ глубокой и плодородной почвой суглинистаго характера. Почвенный покровъ плотный и богатый. Составъ угодій удовлетворительный. Лѣсъ только дровяной имѣется на Каргалинскомъ участкѣ, два же остальныхъ совершенно безлѣсные. Участки Каргалинскій и Чабокайскій орошаются рѣчкой Каргалой, Каменно-ярскій имѣетъ очень хорошую воду изъ двухъ рѣкъ Чидерты и Тогасъ.
2	Уч. Чабокайскій	1903	8635	7100	1535	—	465	—	—	—	465	
3	Уч. Каменно-ярскій.	1903	12213	10250	1963	—	675	—	—	—	675	
4	Уч. Канды-кульскій.	1903	10900	6825	4075	—	447	—	—	—	447	Участки имѣютъ волнистый характеръ и обладаютъ хорошей суглинистой и черноземной почвой. Совершенно безлѣсны. Воднымъ источникомъ для участка Канды-Кульскаго служатъ озера Чолкаръ и Канды-Куль. Уч. Кернейскій орошается рѣчкой Керней-Карасу. Уч. Копурскій можетъ быть обезпеченъ водой только изъ колодцевъ.
5	Уч. Копурскій .	1903	6624	4500	2124	—	294	—	—	—	294	
6	Уч. Кернейскій	1903	5849	5500	349	—	360	—	—	—	360	
	Баянъ-Аульская волость.											
7	Уч. Ащилы-Узенъ	1903	11100	5200	5900	70	340	—	—	—	340	Лѣсъ лиственный и кустарный въ достаточномъ количествѣ. Почва мѣстами суглинистая, мѣстами черноземная. Орошается рѣчкой Ащилы-Узекъ и ключами. Поселокъ на колодцахъ; производившіяся гидротехническія изысканія дали благопріятные результаты.
	Итого . . .	—	**64839**	**45693**	—	**78**	**2994**	—	—	—	**2994**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СЕМИПАЛАТИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Карповская волость.											
1	Пос. Карповскій	1893	12510	8377	4133	42	600	1892	1895	234	366	Лѣса нѣтъ. Почва супесчаная съ мелкой дресвой. Получаются сносные урожаи только въ дождливые года. Жители пользуются водой изъ р. Чаръ и изъ колодцевъ. Воды достаточно. Для орошенія удобной къ распашкѣ земли проведенъ арыкъ изъ р. Чары, который до настоящаго времени, вслѣдствіе неудачно выбраннаго направленія и порчи техническихъ сооруженій—еще не дѣйствовалъ и полей не орошалъ.
2	» Таубинскій .	1893	22275	10589	11686	15	705	1892	1895	293	412	Лѣса нѣтъ. Почва супесчаная, такая же, какъ въ надѣлѣ с. Карповскаго. Водой жители пользуются изъ рѣки Чара. Въ сухіе годы полный неурожай. Искусственнаго орошенія нѣтъ. Этотъ поселокъ въ ближайшемъ будущемъ подлежитъ переселенію на другой участокъ за совершенной непригодностью земли для хлѣбопашества.
3	» Митрофаньевскій	1897	5285	3661	1624	—	244	1897	1898	233	11	Лѣса нѣтъ. Почва въ меньшей части надѣла черноземная до аршина мощностью, большая его часть сѣрая суглинистая съ примѣсью дресвы. Весь участокъ покрытъ пятнами солонцевъ и каменистыхъ мѣстъ. Водой пользуются жители изъ р. Кара-Су и вырытыхъ колодцевъ. Весь надѣлъ лежитъ на глинистой подпочвѣ, вслѣдствіе чего растительность, сравнительно, выдерживаетъ засуху и пахотныя мѣста не требуютъ искусственнаго орошенія. Но за то, по этой же причинѣ, хлѣба созрѣваютъ поздно, а существующіе здѣсь ранніе приморозки (около 15 августа), часто вредятъ. Эти климатическія условія участка, совмѣстно со строеніемъ почвы.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												надо считать главной причиной неурожаевъ послѣднихъ лѣтъ. Крайній недостатокъ сѣнокосныхъ и пахотныхъ мѣстъ въ надѣлѣ требуетъ скорѣйшей прирѣзки; только при удовлетвореніи этой нужды и возможно дальнѣйшее существованіе поселка. Работъ гидротехпической экспедипіей не производилось.
4	Пос. Знамонскій .	1895	10458	3836	6622	—	255	1895	1896	213	42	Лѣса нѣтъ. Почва супесчаная. Рѣчка Карасу, на которой расположенъ пос. Знаменскій, обыкновенно высыхаетъ, оставляя въ оврагахъ горьковатую воду, негодную для употребленія людей. Скотъ пьетъ, но только въ крайности. Этой причиной, а именно отсутствіемъ хорошей воды и объясняется, почему изъ 213 душъ мужскаго пола, осталось на жительствѣ 63 (19 семей), всѣ остальные разбѣжались. Оставшіеся живутъ содержаніемъ постоялыхъ дворовъ для проходящихъ изъ Каркаралинскаго уѣзда обозовъ.
5	» Починный	1897	4601	2538	2063	28	169	1897	—	169	—	Лѣса нѣтъ. Почва черноземная. Черезъ участокъ протекаетъ никогда не замерзающій, всегда обильный водой, ключъ Корукъ-Чатъ. Обиліе сѣнокосовъ, воды и прекрасная почва, годная для хлѣбопашества, вполнѣ обезпечиваютъ развитіе предположеннаго здѣсь къ устройству перваго осѣдлаго, крестьянскаго поселка изъ киргизовъ.
6	Уч. Курукъ-Чать	1895	2785	1540	1245	—	83	—	—	—	83	Расположены въ открытой степи, отъ лѣса на 120 200 верстъ. Почва суглинокъ, супесокъ. Водой мало обезпечены.
7	» Сарабулакъ .	1895	9300	5200	4100	—	308	—	—	—	308	
8	» Пщукъ . .	1895	11445	6325	5120	—	364	—	—	—	364	
	Итого . .	—	**78659**	**42066**	—	—	**2728**	—	—	—	**1586**	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСТЬКАМЕНОГОРСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Георгіевская волость.											
1	Пос. Георгіевскій	1893	15721	8311	7409	—	552	1893	1893	543	9	Лѣса нѣтъ, земля для хлѣбопашества удобна, расположена у рѣкъ Чаръ-Джанома и Канымъ, кромѣ того поля орошаются искусственнымъ арыкомъ, въ виду чего воды совершенно достаточно.
2	» Николаевскій	1893	7512	3945	3567	—	255	1893	1893	171	84	Лѣса нѣтъ, земля жирная и въ дождливое лѣто хлѣба не вызрѣваютъ. Участокъ расположенъ при рѣкѣ Чаръ; воды достаточно.
3	» Маріинскій	1893	4188	3006	1182	—	200	1893	1893	177	23	Лѣса нѣтъ, земля жирная и въ дождливое время хлѣба не вызрѣваютъ; расположенъ на рѣкѣ Булкулдакъ, въ водѣ недостатка не ощущается.
4	» Покровскій	1899	15275	8836	6438	—	460	1899	1899	289	171	Лѣса нѣтъ, земля удобная для хлѣбопашества, участокъ расположенъ по рѣкамъ: Чару, Джаномъ и Іерлы; воды для населенія достаточно; пахотная же земли нуждается въ искусственномъ орошеніи, каковымъ по мѣстнымъ условіямъ можетъ быть только устройство снѣжниковъ.
5	» Велико-Дмитріевскій	1902	5911	5171	740	—	355	1901	1093	281	74	Лѣса нѣтъ, земля для хлѣбопашества удобная, расположенъ при рѣчкѣ Аудіе-су (въ лѣтнее время высыхаетъ); жители пользуются водою изъ колодцевъ.
	Михайло-Архангельская волость.											
6	Посел. Александровскій	1895	4851	1674	3177	395	137	1895	1897	124	13	Лѣсъ хвойный и лиственный, весьма рѣдкій, почва хлѣбородная, черноземъ съ суглинкомъ. Около 1/3 поверхности, занимаемой селеніемъ, покрыто каменистыми горами. Воды достаточно. Гидротехническія работы не производились.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Посел. Михайло-Архангельскій	1896	5501	3021	2480	432	230	1896	1896	230	—	Лѣса нѣтъ. Почва хлѣбородная, черноземно-суглинистая, значительная часть ея (около ½ всей площади) каменисто-гористая, на глинисто-каменистой подпочвѣ. Воды достаточно.
8	Пос. Воскресенскій	1902	3402	2379	1023	274	176	1902	1902	128	48	Лѣса нѣтъ, почва хлѣбородная, въ большей части черноземная, частью суглинистая и гористая, на глинисто каменистой подпочвѣ.
	Итого	—	**62361**	**36343**	—	**1101**	**2365**	—	—	**1943**	**422**	

Тобольская губернія.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ИШИМСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Уктузская волость.											
1	Мурашевскій . .	1893	3748	2646	1102	242	168	1895	1896	167	1	Лѣсъ березовый и осиновый. Почва для хлѣбопашества удобная. Воды находится достаточно въ озерѣ Мурашевскомъ.
	Дубинская волость.											
2	Лебедевскій . .	1893	2110	2048	62	459	136	1895	1895	136	—	Лѣсъ исключительно изъ мелкаго березняка. Почва не очень удобная, встрѣчается часто подсолонокъ. Вода имѣется въ одномъ озерѣ подъ названіемъ «Юдино»; ея не достаточно.
	Сладковская волость.											
3	Ново-сергіевскій	1893	3602	2362	1240	467	149	1896	1896	68	81	Лѣсъ мелкій. Почва суглинокъ. Вода хорошая, поселокъ находится при озерѣ Травномъ.
4	Рождественскій. .	1893	8250	4280	3970	759	277	1896	1896	244	33	Лѣсъ имѣется дровяной. Почва суглинокъ съ небольшимъ черноземомъ средняго качества. Водоснабженіе достаточное.
5	Задонскій	1893	8494	4647	3847	1103	301	1896	1896	285	16	Лѣсъ имѣется мелкій. Почва пригодна для хлѣбопашества. Вода хорошаго качества.
6	Караваевскій. . .	1893	3650	2890	760	430	182	1896	1896	176	6	Лѣсъ дровяной. Почва для хлѣбопашества удовлетворительна. Водоснабженіе обезпеченное.
7	Лопазновскій . .	1893	8690	4676	4014	1271	303	1896	1896	300	3	Почва глинистый черноземъ средняя для хлѣбопашества. Имѣется лишь лѣсная поросль для топлива. Водоснабженіе удовлетворительное.
8	Ново-Казанскій .	1893	13272	8922	4350	1551	586	1896	1896	525	61	Почва суглинокъ съ перегноемъ. Лѣса много. Вода не вполнѣ доброкачественная. Имѣются колодцы, но ихъ недостаточно для обезпеченія населенія и скота водою.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ильинская волость.											
9	Благодатный . .	1893	1594	1440	154	231	96	1894	1895	96	—	Лѣсъ имѣется исключительно мелкій. Почва отличнаго качества—глинистый рыхлый черноземъ. Водоснабженіе удовлетворительное.
10	Паленскій . . .	1893	1780	1418	362	68	94	1895	1896	94	—	Почва — глинистый черноземъ — плодородна; ощущается безлѣсіе. Водоснабженіе удовлетворительное.
11	Вакоринскій . .	1893	4607	2896	1711	662	185	1896	1896	197	—	Почва глинистый черноземъ, средней урожайности; лѣсъ имѣется и годный для построекъ. Водоснабженіе хорошее.
	Казанская волость.											
12	Архиповскій . .	1893	1425	1135	290	252	75	1896	1896	77	—	Лѣсъ имѣется отдѣльными группами. Почва суглинистый черноземъ средняго качества. Водоснабженіе хорошее.
	Сумская волость.											
13	Виноградовскій .	1893	2950	2663	287	328	169	1896	1896	184	—	Лѣсъ имѣется дровяной. Почва глинистый рыхлый черноземъ. Водоснабженіе удовлетворительное.
14	Царская милость	1893	1377	1363	14	324	90	1896	1896	93	—	Имѣется лѣсная поросль въ изобиліи, но строевого лѣса не имѣется. Почва пригодна для хлѣбопашества. Водоснабженіе удовлетворительное.
15	Желтовскій . . .	1893	2526	1965	561	290	131	1895	1895	138	—	Лѣсъ имѣется молодой. Почва средняго качества. Водоснабженіе вполнѣ удовлетворительное.
	Красноярская волость.											
16	Гончаровскій . .	1893	4318	4164	154	251	269	1895	1896	269	—	Лѣсъ имѣется въ небольшомъ количествѣ — дровяной. Почва суглинистый черноземъ. Водоснабженіе удовлетворительное.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Николаевскій . .	1893	8052	6322	1730	1887	413	1895	1896	375	38	Лѣсъ имѣется дровяной. Почва глинистая съ черноземомъ. Водоснабженіе удовлетворительное.
	Соколовская волость.											
18	Прѣсновскій . .	1893	9197	8681	516	389	570	1895	1896	612	—	Почва черноземъ и суглинокъ, плодородна. Водоснабженіе удовлетворительное.
19	Ново-Никольскій .	1893	9603	6743	2860	1491	441	1896	1896	450	—	Лѣса много, но молодой. Почва глинистый черноземъ. Водоснабженіе достаточное.
	Усовская волость.											
20	Александровскій	1893	17474	10774	6700	1133	710	1895	1896	602	108	Почва суглинистый черноземъ. Лѣсъ дровяной. Водоснабженіе недостаточно обезпечено, такъ какъ поселокъ находится на мало удовлетворительной запрудѣ.
21	Васильевскій . .	1893	4967	1977	2990	282	132	1895	1895	139	—	Почва пригодна для хлѣбопашества, но въ маломъ количествѣ. Лѣсъ имѣется молодой. Водоснабженіе достаточно обезпечено.
22	Ново-Николаевскій	1893	9814	3520	6294	581	226	1895	1895	225	1	Лѣсъ имѣется дровяной. Почва суглинокъ съ небольшимъ черноземомъ, средняго качества. Водоснабженіе обезпечено.
23	Покровскій . .	1893	10954	4642	6312	1123	501	1896	1896	384	117	Почва — глинистый черноземъ—средняя для хлѣбопашества. Имѣется лишь лѣсная поросль для топлива. Поселокъ при озерѣ, но вода его горькая и не пригодна для питья. Пользуется поселокъ водою изъ колодцевъ, каковые вполнѣ обезпечиваютъ водою населеніе.
24	Михайловскій . .	1893	6935	3869	3066	576	249	1896	1898	206	43	Лѣсъ дровяной. Почва пригодна для земледѣлія. Вода не вполнѣ доброкачественна. Имѣются колодцы.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качество лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Боровская волость.											
25	Ровнецкій	1893	5979	4849	1130	664	315	1896	1896	284	31	Кустарникъ, не пригодный и для дровъ. Почва подъ пашней хорошаго качества и въ большихъ размѣрахъ, а для сѣнокоса въ достаточномъ количествѣ прекрасные заливные луга. Водохранилище озеро—имѣющее въ изобиліи хорошую питьевую воду.
26	Щабыкинскій . .	1893	12393	11206	1187	4169	721	1895	1895	662	59	Лѣсъ преимущественно березовый дровяной. Почва подъ пашнями — суглинистая, засѣвается безъ удобренія. Большая часть участка, занятая «займищами», мѣсто низкое и болѣе пригодно для сѣнокоса. Пользованіе водой производится изъ колодцевъ.
	Маслянская волость.											
27	Стрункинскій . .	1893	7322	4077	3245	1278	263	1898	-	88	175	Лѣсъ исключительно дровяной, березовый. Почва суглинистая, пересѣкающаяся болотами и озерами. Водохранилища исключительно озера; вода въ достаточномъ количествѣ и хорошаго качества.
28	Николаевскій .	1893	4457	3630	827	969	234	1896	—	225	9	Лѣсъ дровяной, исключительно березовый. Почва суглинистая—незавиднаго качества; мѣстность низкая и пригодна болѣе для сѣнокошенія. Протекаетъ чрезъ участокъ рѣка Лукша, имѣющая достаточное количество воды хорошаго качества.
	Каменская волость.											
29	Орловскій . . .	1893	6125	5130	995	702	334	1895	1895	370		Почва участка сѣрая глина съ примѣсью чернозема; лѣсъ дровяной. Водоснабженіе обезпечивается озерами.
30	Гусиновскій . .	1893	2203	1639	564	254	109	1894	1895	114	—	Лѣсъ дровяной въ небольшомъ количествѣ. Почва годна подъ распашку. Воды много. Поселокъ находится при озерѣ Крутенысомъ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Сергіевскій . . .	1893	1043	894	149	83	59	1896	1896	59	—	Почва суглинистый черноземъ. Имѣется березнякъ по всему участку. Водоснабженіе удовлетворительное. Поселокъ находится при озерѣ Плоскомъ.
	Налобинская волость.											
32	Николаевскій . .	1893	3537	3163	374	603	202	1895	1895	208	—	Почва участка сѣрая глина съ примѣсью чернозема, лѣсъ дровяной. Водоснабженіе обезпечивается озерами.
	Бѣловская волость.											
33	Студеновскій . .	1893	8287	6427	1860	1299	420	1895	1896	468	—	Строевого лѣса нѣтъ. Почва глинистый черноземъ. Водоснабженіе вполнѣ удовлетворительное, такъ какъ поселокъ стоитъ при озерѣ Студеномъ и озерѣ Куропашкинѣ.
34	Покровскій . .	1893	5760	3001	2759	564	192	1895	1896	207	—	Почва суглинистый черноземъ. Лѣсъ имѣется въ небольшомъ количествѣ, строевого вовсе нѣтъ. Водоснабженіе удовлетворительное. Поселокъ находится при озерѣ Вахимовѣ.
35	Никольскій . . .	1893	9692	8428	1264	932	553	1895	1896	562	—	Лѣсъ дровяной въ достаточномъ количествѣ. Почва сѣроглинистая съ черноземомъ. Проточныхъ водъ нѣтъ, а имѣется много озеръ по всему участку. Поселокъ стоитъ между озеръ Щучьемъ и Калининымъ.
36	Михайловскій .	1893	8712	6745	1967	1127	441	1895	1896	450	—	Лѣсъ дровяной. Почва годна подъ пашни. Водоснабженіе хорошее, такъ какъ поселокъ находится при озерахъ Коваль и Мурашъ.
	Петуховская волость.											
37	Троицкій	1893	3442	3189	253	317	204	1895	1896	207	—	Почва суглинистый черноземъ. Лѣсъ дровяной. Водоснабженіе удовлетворительное.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка: Годъ его образованія.	Число десятинъ: Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Вознесенскій . .	1893	2108	1763	345	350	117	1894	1896	124	—	Лѣсъ березовый по всему участку. Почва сѣрая глина съ черноземомъ. Водоснабженіе удовлетворительное. Поселокъ находится при озерѣ Юдино.
39	Ново-Георгіевскій	1893	4456	3701	755	228	238	1895	1896	248	—	Почва сѣроглинистая съ черноземомъ; лѣса мало, молодой; строевого нѣтъ. Водоснабженіе удовлетворительное.
40	Анатольевскій .	1893	1579	1357	222	83	90	1896	1896	90	—	Почва сѣроглинистая съ черноземомъ, годна подъ распашку. Лѣсъ дровяной въ небольшомъ количествѣ. Воды достаточно.
	Теплодубровская волость.											
41	Богдановичевъ . .	1893	7086	6058	1028	861	395	1895	1896	388	7	Почва удобная для земледѣлія, лѣсъ молодой. Воды недостаточно, такъ какъ таковая въ озерѣ, при которомъ находится поселокъ, почти высохла.
42	Гришинскій . . .	1893	2549	2181	368	249	145	1896	1896	121	26	Почва глина съ черноземомъ. Лѣсъ мелкій въ небольшомъ количествѣ. Водоснабженіе удовлетворительное.
	Евсинская волость.											
43	Романовскій . . .	1894	3543	2850	693	347	182	1897	1898	150	32	Лѣсъ березовый, преимущественно дровяной; строевой для мелкихъ построекъ. Почва сѣрая черноземно-суглинистая, мѣстами переходитъ въ черноземъ; водохранилище рѣка Сустякъ, колодцы есть въ поселкахъ.
44	Ново-Покровскій .	1894	2646	2220	426	400	141	1896	1896	126	15	
45	Николаевскій . .	1894	4902	4070	832	756	263	1896	1896	232	31	
46	Новоселковскій	1894	5186	4905	281	539	319	1895	1896	316	3	Лѣсъ дровяной. Почва въ сѣверной части суглинистая, переходитъ мѣстами въ подзолъ;—сѣверная часть имѣетъ черноземныя низины. Южная часть возвышеннѣе увальная, почва сѣрый черноземъ и суглинокъ. Поселокъ въ 200 саж. отъ р. Сустяка, въ виду болотистости береговъ. Колодцевъ въ поселкѣ достаточно.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Андреевскій. . .	1894	1494	1365	129	29	91	1896	1896	92	—	Лѣса сравнительно мало—дровяной. Положеніе участка возвышенное. Почва сѣро-суглинистая и къ сѣверу суглинисто-черноземная. Воды достаточно: рѣчка Боровучика и колодцы.
48	Успенскій	1894	476	470	6	68	31	1897	1898	35	—	Лѣсъ березовый дровяной, годнаго на постройки мало. Почва сѣрая черноземно - суглинистая. Поселокъ при р. Сустякѣ,—воды достаточно, есть колодцы.
	Малышенская волость.											
49	Михайловскій . .	1894	2843	2595	248	593	165	1895	1895	155	10	Лѣсъ дровяной, березовый, годнаго для постройки мало, вырубленъ. Мѣстоположеніе возвышенное, почва въ западной части сѣрая суглинистая, въ восточной сѣрый черноземъ; есть впрочемъ черноземъ и въ западной части участка. Рѣка Вагай. Воды достаточно, есть колодцы.
50	Святославскій . .	1894	3690	3465	225	895	223	1897	1898	183	40	Лѣсъ преимущественно дровяной, березовый, но есть годный на холодныя постройки. Почва суглинокъ и суглинисто-черноземная. Поселокъ при рѣчкѣ Буточихѣ. Воды достаточно, есть колодцы.
	Устьламенская волость.											
51	Слободской . .	1893	7065	6435	630	750	421	1894	1894	413	8	Лѣса мало, вырубленъ. Почва суглинистый черноземъ. Поселокъ на р. Вагаѣ, воды достаточно.
52	Дмитріевскій .	1893	9332	7485	1847	602	491	1896	1896	492	—	Лѣсъ березовый, дровяной. Почва суглинокъ съ примѣсью чернозема; въ восточной части пашни идутъ гривами и островами. Поселокъ при сліяніи двухъ рѣчекъ Солоновки и Саложницы, воды достаточно, есть колодцы.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Райчуковскій	1893	4824	4267	557	617	282	1896	1897	283	—	Лѣсъ березовый, дровяной. Почва суглинистый черноземъ. Обширныя низины сѣверной части влажны, для пашенъ не особенно удобны, хлѣба вымачиваетъ. Водоснабженіе изъ колодцевъ; въ нѣкоторомъ разстояніи отъ поселка проходитъ р. Вагай. Воды достаточно.
54	Алексѣевскій	1893	3509	3390	119	727	218	1895	1896	226	—	Лѣсъ березовый, преимущественно дровяной. Почва близь р. Вагая и р. Боровлянки – сѣрый черноземъ, остальная суглинокъ, переходитъ мѣстами въ подзолъ. Водоснабженіе изъ вышеназванныхъ рѣчекъ достаточное, есть колодцы.
	Кротовская волость											
55	Богословскій.	1894	992	881	111	24	58	1897	1903	44	14	Лѣсъ березевый, мелкій (дровяной). Почва суглинистый черноземъ. Лѣсъ группами по всему участку. Водоснабженіе изъ р. Балая-лейки, на которой расположенъ поселокъ. Воды достаточно, есть колодцы.
56	Новоберезовскій	1895	5238	4680	558	738	361	1895	1896	361	—	Лѣсъ березовый дровяной, съ значительной примѣсью въ низменныхъ мѣстахъ осичы; расбросанъ довольно крупными массами по всему участку, мѣстами выкорчевывается для пашень. Почва суглинокъ и подзолъ, Обезпечены урожай озимой ржи и овса. Нужно удобреніе. Водоснабженіе изъ р. Валахлейки, достатечное, есть колодцы.
	Ларихинская волость.											
57	Вознесенскій.	1893	4059	3713	346	390	232	1894	1894	146	—	По мѣстоположенію рѣзко дѣлится на двѣ части: 1) восточную—нагорную, почва здѣсь глинистый черноземъ, очень урожайный, съ изобильными покосами и 2) западную — луговую. Водоснабженіе вполнѣ удовлетворительно—рѣчка и колодцы.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ: Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.
58	Орловскій . .	1893	1945	1665	280	636	111	1894	1894	116	—	Почва суглинокъ, окрашенный перегноемъ въ темный цвѣтъ, типа лѣсныхъ перегнойныхъ почвъ. Покосы при рѣкѣ и при болотѣ. Рѣка Ишимъ. Водоснабженіе хорошее, лѣсъ въ достаточномъ количествѣ.
59	Михайловскій	1893	1123	1115	8	325	74	1893	1894	74	—	Почва суглинокъ; лѣсъ дровяной; водоснабженіе рѣчное (рѣка Ченчерь) —обезпеченое.
	Локтинская волость.											
60	Ревягинскій . . .	1893	5435	4035	1400	509	261	1894	1894	242	19	Поселокъ въ юго-восточной окраинѣ участка при прѣсномъ озерѣ. Въ этой же части лучшія гривныя пахотныя земли. Почва суглинистый черноземъ. Лѣсъ дровяной. Водоснабженіе хорошее.
61	Каратаевскій.	1893	2044	1582	462	192	105	1893	1894	105	—	Лѣсъ дровяной, почва — рыхлый черноземъ съ отличной урожайностью. Вода прѣсная въ озерѣ Каратаевѣ.
	Итого . . .	—	**288321**	**234669**	—	**39019**	**17761**	—	—	**14818**	**985**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Число десятинъ. Удобной земли.	Число десятинъ. Неудобной земли.	Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТАРСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Сѣдельниковская волость.											
1	Богомельскій. . .	1896	2217	1875	342	1082	125	1896	1898	126	—	Участки лѣсные со смѣшанными породами лѣса; чистыхъ земель мало, особенно недостаетъ покосовъ, которые арендуются въ казенныхъ дачахъ. Но расчистка пашенъ не особенно трудна, потому что много гарей. Болѣе лѣсной и трудный участокъ Межевой. Почвы сѣро-суглинистыя съ тонкимъ слоемъ лѣсного перегноя. Водою прекрасно обезпечены проточными большими рѣчками. Необходимы колодцы только для нѣкоторыхъ хуторянъ Межевого участка.
2	Унарскій	1896	2271	2145	126	2068	135	1896	1898	131	4	
3	Межевой . . .	1897	2437	2216	221	2158	139	1897	1898	135	4	
4	Александровскій .	1899	4474	1950	2524	—	130	1897	1903	105	25	Участки расположены въ обширной старой Верхне-Шишевской гари. Лѣсъ молодой березнякъ, осинникъ и частью уцѣлѣвшія хвойныя породы. Почвы подзолистыя, подпочва песчаная. Водоснабженіемъ служатъ рѣки Шишъ и Малая Шиша. Эти участки заняты полностью, поселившимися подворно, хуторскимъ порядкомъ. Такъ какъ для пашенъ расчищается преимущественно гарь, то съ перваго посѣва, необходимо удобреніе, иначе хлѣба родятся рѣдкіе и вымерзаютъ
5	Березовый. . . .	1899	1330	932	398	—	62	1897	—	55	7	
6	Литкинскій . .	1899	2590	1870	720	—	124	1898	1902	88	36	
7	Федоровскій. . .	1899	2575	2120	455	—	133	1897	1899	102	31	
8	Бривашскій . . .	1899	1331	847	484	—	56	1898	—	—	56	
9	Верхне - Шишевскій	1900	1992	1202	790	—	80	—	—	—	80	Участки лѣсные; большая часть лѣса лиственичной породы: береза и осина. Чистыхъ пространствъ очень мало, но расчистка пашенъ не затруднительна. Имѣются покосы по берегамъ рѣчекъ. Болотъ больше на участкахъ Шишъ-Окнейскомъ и Мало-Окнейскомъ. Почва суглинистая съ толстымъ слоемъ лѣсного перегноя. Для водоснабженія служатъ протоки р. Шиша Окнея и Малая Окнея. Вода ключевая и хорошая. Къ этимъ участкамъ существуютъ дороги
10	Шишъ-Окнейскій.	1900	2070	1516	554	—	101	—	—	—	101	
11	Усть - Куренгинскій	1900	1686	1117	569	—	74	—	—	—	74	
12	Мало - Окнейскій.	1899	1587	1114	473	—	74	—	—	—	74	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Лѣво-Кутисскій. .	1899	1670	1110	560	—	74	1900	—	35	39	Участки расположены въ бассейнѣ рѣки Большого Шиша и относятся къ глухо-урманнымъ. Лѣсъ мѣшанный, много хвойныхъ породъ, чистыхъ мѣстъ мало; больше гарей на участкѣ Горѣломъ и Иткутскомъ. Покосовъ очень мало и то лѣсныя поляны. Земли увалистыя. Расчистки пашенъ очень затруднительны. Почвы подзолистыя требующія удобренія. На всѣхъ участкахъ имѣются рѣчки, которыя не промерзаютъ, а потому водою участки обезпечены. Заселеніе этихъ участковъ затрудняется только ихъ отдаленностью отъ существующихъ селеній старожилъ и торговыхъ центровъ.
14	Лѣво-Сульцисскій.	1899	1417	1089	328	—	72	1902	—	13	59	
15	Между - Кутисскій	1899	1799	1290	509	—	86	1899	—	37	49	
16	Иткутскій . . .	1899	2410	1397	1013	—	93	1902	1903	53	40	
17	Горѣлый. . .	1899	1202	966	236	—	64	1902	—	12	52	
18	Камышенскій .	1899	1373	1035	338	—	69	—	—	—	69	
19	Нижне-Кавинскій.	1897	1797	1633	164	—	108	1897	1897	111	—	Всѣ эти участки расположены по правой сторонѣ рѣки Уя и на ея притокахъ. Увалъ этой стороны имѣетъ рѣзко выраженный рельефъ съ обиліемъ рѣкъ, ручьевъ и ключей. Лѣса мѣшанныхъ породъ, незначительныя площади гарей, молодаго березняка и осины. По берегамъ рѣчекъ имѣются покосы, хотя ихъ крайне недостаточно. Почвы супесчаныя съ песчаной подпочвой. Расчистки гарей и лиственныхъ порослей затруднительны. Болотистыхъ мѣстъ сравнительно не много. Главныя жалобы приходится слышать отъ поселившихся на недостатокъ покосовъ и трудность разработки пашенъ. Водою всѣ участки обезпечены. Ихъ преимущество въ томъ, что они расположены вблизи города Тары и старожилыхъ селеній.
20	Мало-Селимскій . .	1897	720	615	105	595	41	1902	—	20	21	
21	Больше - Селимскій	1897	3677	3045	632	1851	211	1897	1897	82	129	
22	Верхне - Кавинскій	1897	1875	1620	255	657	108	1897	1897	104	4	
23	Лифляндскій. .	1897	2020	1875	145	1096	125	1897	1897	107	18	
24	Новиковскій. . .	1898	986	760	226	629	50	1899	—	34	16	
25	Вилейскій	1898	869	681	187	607	45	1900	—	28	17	
26	Клинъ.	1898	1485	1258	227	1252	83	1898	1900	70	13	
27	Улюмскій	1898	3396	2250	1145	642	142	1900	1902	75	67	Участки расположены по лѣвому увалу рѣки Большаго-Шиша; общій характеръ мѣстности сравнительно низменный, много болотъ и сырыхъ мѣстъ. Хвойныя породы лѣса встрѣчаются рѣдко, но лиственичныя породы: береза и осина покрываютъ почти всю площадь участковъ. Чистыхъ мѣстъ нѣтъ,
28	Скырлинскій. . .	1898	1555	1310	244	670	87	1900	—	27	60	
29	Безымянный. . .	1898	1347	963	384	91	51	—	—	—	51	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Осиповскій . . .	1898	1090	874	215	137	56	—	—	—	56	покосы на болотахъ среди кустарника требуютъ расчистокъ. Почва суглинистая, подпочва глина. Водою участки обезпечены, такъ какъ притоки рѣки Большого-Шиша: рѣчка Малый-Шишъ и Безымянная—имѣютъ ключи. Дороги на участки хорошія.
31	Чухонскій	1899	2194	1676	518	—	111	1898	1902	46	65	
32	Право - Сульцисскій	1899	1714	1070	644	—	71	—	—	—	71	Участки расположены въ верховьяхъ рѣки Большого-Шиша и по его притокамъ. Мѣстность увалистая со множествомъ рѣчекъ и ключей. Лѣсъ преимущественно березовый, хотя встрѣчаются острова хвойныхъ породъ. Чистыхъ мѣстъ, годныхъ для пашень и покосовъ много. Почва супесчаная, мѣстами подзолистая, требующая удобренія. Водою обезпечены вполнѣ, такъ какъ рѣчки хотя не велики, но глубокія и питаются ключами. Заселеніе этихъ участковъ нѣсколько затрудняется ихъ отдаленностью отъ торговыхъ центровъ, хотя дороги существуютъ.
33	Петровскій . . .	1899	2584	2030	554	—	127	1897	1898	52	75	
34	Рямовой	1899	2334	1307	1027	—	87	—	—	—	87	
35	Лигузинскій . .	1899	4032	2300	732	—	145	1897	1897	92	53	
36	Усть-Сульцисскій.	1899	1162	948	214	—	63	—	—	—	63	
37	Красный-Яръ . .	1896	559	480	79	134	32	1897	1898	32	—	Лѣсъ смѣшанный; почва суглинистый черноземъ, водоснабженіе обезпечено р. Уй.
38	Калачи	1897	2479	2139	340	897	134	1897	1897	121	13	Лѣсъ лиственный, почва суглинокъ; рѣчка Черная обезпечиваетъ нужду въ водѣ.
39	Дмитріевскій. . .	1898	1540	1312	228	250	87	1898	1898	79	8	Лѣсъ лиственный, почва лѣсной суглинокъ, р. Колонсасъ обезпечиваетъ водоснабженіе.
40	Кирпичный. . .	1897	2825	2430	395	876	154	1897	1898	120	34	Лѣсъ лиственный и мѣшанный, почва лѣсной суглинокъ, р. Кирпичная даетъ воды достаточно.
41	В. Тунзинскій . .	1898	2288	1716	572	70	114	1899	—	28	86	Лѣсъ мѣшанный, почва суглинистая, протекаетъ рѣка Тутулинка.
42	Тутулинскій . .	1898	1424	1312	112	38	90	1898	1898	73	17	
43	М. Алтурайскій .	1898	1576	1442	134	1232	96	1899	—	28	68	Лѣсъ лиственный, почва суглинокъ; течетъ р. Большой Алтурай.
44	Саратовскій . .	1898	4144	3060	1084	1146	196	1897	1898	77	119	Преимуществуетъ лиственный лѣсъ. Почва суглинистая, протекаютъ двѣ рѣчки: Алтурай и Шайтайка.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Неждановскій . .	1893	2692	1786	906	764	170	1893	1895	94	76	Лѣсъ мѣшанный лиственный, почва суглинокъ, рѣчка В. Шайтайка.
46	Щелкановскій . .	1895	2870	2820	50	1248	180	1897	1898	167	13	Лѣсъ лиственный дровяной, почва суглинокъ, воды недостаточно и она плохая.
47	Павловскій . . .	1895	2825	2615	210	477	166	1895	1896	146	20	Лѣсъ лиственный, почва перегнойная сѣрая глина, воды недостаточно, предположено рытье колодцевъ.
48	Хмѣлевскій . . .	1895	3214	2979	235	1209	190	1895	1897	161	29	Лѣсъ смѣшанный, почва — бѣликъ, воды недостаточно и производится гидротехникомъ расчистка пруда.
49	Кукарскій . . .	1895	5290	4712	578	1390	306	1895	1896	306	—	Лѣсъ лиственный, почва черноземъ, суглинокъ и песчанникъ, р. Балгунъ даетъ воды достаточно.
50	Голубовскій . . .	1895	3642	3336	306	323	214	1895	1896	174	40	Лѣсъ березнякъ дровяной, почва черноземная глина, рѣка Исасъ.
51	Кайлинскій	1893	2918	2820	98	770	188	1893	1893	188	—	Лѣсъ березнякъ, почва черноземъ, рѣчка Кайла.
52	Ново-Троицкій .	1893	1631	1545	86	542	103	1893	1894	103	—	Лѣсъ мѣшанный, почва суглинокъ, рѣчка Опушкинская.
53	Вознесенскій . .	1893	2158	1860	298	581	124	1893	1893	112	12	Лѣсъ березнякъ, почва черноземъ, рѣчка Исасъ.
54	Богдановскій .	1895	3642	3330	312	322	160	1891	1893	160	—	Лѣсъ дровяной березнякъ, почва черноземная, озеро Тюрмогуль, воды достаточно.
55	Яранскій	1893	4553	4065	488	443	263	1894	1897	263	—	Лѣсъ смѣшанный, почва суглинокъ, рѣчка Кильгеть.
56	Тимофѣевскій . .	1893	1525	1470	55	280	98	1893	1893	98	—	Лѣсъ смѣшанный, почва бѣликъ, рѣчка Становая.
57	Ново - Александровскій	1893	1934	1830	104	902	122	1893	1895	122	—	Лѣсъ мѣшанный, почва бѣликъ и красная глина, рѣчка Кейзесъ.
58	Лебединскій . .	1893	1675	1530	145	110	102	1893	1894	98	4	Лѣсъ смѣшанный, почва черноземная, рѣчка Игугъ.
59	Николаевскій . .	1896	1791	1710	81	364	114	1897	1898	63	51	Лѣсъ смѣшанный, почва бѣликъ, рѣка Уй.
60	Сухимскій . . .	1896	2109	1938	171	1712	129	1897	1901	125	4	Лѣсъ мѣшанный, почва сѣрый суглинокъ, рѣчка Сухимна.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованіе сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Успенскій	1898	3502	2880	622	1013	184	1898	1901	131	53	Лѣсъ дровяной березнякъ, почва лѣсной суглинокъ, водоснабженіе изъ рѣчки Шайтайка.
62	Черимичный . .	1898	1522	1260	262	346	84	1897	—	45	39	Лѣсъ лиственный, почва суглинокъ, рѣчка Черимичная, даетъ достаточно воды.
63	Соловьевскій . .	1898	2736	2535	201	1119	161	1897	1898	75	86	Лѣсъ лиственный, почва лѣсной суглинокъ, рѣчка Верхне-Шайтайка.
64	Благовѣщенскій .	1898	4372	3780	592	1592	244	1898	1900	123	121	Лѣсъ лиственный, почва суглинистая, рѣка Канжасъ.
65	Тереульскій .	1898	2045	1680	365	1074	112	1897	1897	54	58	Лѣсъ лиственный, почва суглинистая, рѣка Тереулъ.
66	Васильевскій .	1898	2341	1818	523	413	121	1899	1900	86	35	Лѣсъ лиственный, почва суглинистая, рѣка Большая Бакшайка.
67	В. Тетлейскій . .	1898	1067	1050	17	—	70	1898		34	36	Лѣсъ смѣшанный, почва песчаная, мѣстами переходитъ въ супесчаный черноземъ. Водоснабженіемъ обезпечены, въ В. Тетлейскомъ и В. Боклянскомъ изъ рѣчки Б. Бакшайка, а въ Н. Боклянскомъ изъ рѣчки Шайтайка.
68	В. Боклянскій .	1898	1518	1500	18	—	100	1897	1897	73	27	
69	Н. Боклянскій .	1898	971	960	11	—	64	1897	1903	44	20	
70	Ново-Михайловскій	1898	3385	2925	460	2535	187	1899	1902	110	77	Лѣсъ лиственный дровяной, почва суглинистая р. Б. Бакшайка.
71	Эстонскій	1897	4287	3206	381	3461	252	1897	1897	127	125	Лѣсъ лиственный, почва черноземъ, рѣчка Иткула обезпечиваетъ водоснабженіе.
72	Мядельскій . . .	1897	1647	1500	147	839	100	1898	1899	84	16	Лѣсъ лиственный, почва сѣрая суглинистая, рѣчка Кугкуюмка.
73	Лилейскій . . .	1897	2517	2383	134	1568	150	1897	1897	138	12	Лѣсъ преимущественно лиственный, почва супесчано-суглинистая, воды мало, 2 искусственныя запруды.
74	Каписасскій . .	1895	3025	2700	325	813	172	1897	1898	112	60	Лѣсъ мѣшанный дровяной, почва перегнойная сѣрая глина, водоснабженіе изъ р. Канжасъ.
75	Спасскій	1895	2920	2610	310	312	166	1898	1900	103	63	Лѣсъ мѣшанный дровяной, почва суглинокъ р. Шайтайка.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	Ельничный . . .	1895	1890	1770	120	127	118	1896	1897	111	7	Лѣсъ березнякъ, почва черноземъ, рѣчка Уй воды достаточно.
77	Кустакскій . . .	1893	2237	2100	137	—	129	1893	1893	129	—	Лѣсъ смѣшанный, почва бѣликъ, рѣчка Кустакъ обезпечиваетъ водоснабженіе.
	Атирская волость.											
78	Ермаковскій . .	1895	2289	2235	54	101	149	1895	1896	149	—	Самые близкіе изъ урманныхъ участковъ къ городу Тарѣ (25—35 верстъ) расположены вблизи трактовъ. Лѣсъ мѣшанный, но хвойныя породы вырублены на постройки; остается березовый и осиновый лѣсъ. Пашни и покосы раздѣлываются изъ подъ лѣса, чистыхъ полянъ нѣтъ. Почва песчаная, мѣстами суглинистая, верхній слой лѣсного перегноя въ 1½—2 вершка. Водою обезпечены хорошо. Близость этихъ участковъ къ городу и трактамъ способствовала скорому ихъ заселенію, но песчаныя почвы, требующія удобренія, при недостаткѣ скота, въ слѣдствіи незначительныхъ покосовъ, вызываютъ жалобы на неплодородіе почвъ.
79	Каргачи . . .	1897	3362	3052	310	2451	195	1897	1898	119	76	
80	Іевлевскій . . .	1897	2090	1950	140	656	130	1897	1897	104	26	
81	Усюльганскій . .	1897	1284	1125	159	573	75	1897	1899	70	5	
82	Темирскій . . .	1897	3237	3180	57	2324	204	1897	1897	163	41	Участки урманные со смѣшаннымъ лѣсомъ и большими гарями. Значительныя пространства болотъ особенно въ участкахъ Выганскомъ и Темирскомъ. Мѣстность увалистая, покосовъ недостаточно. Почвы супесчаныя требуютъ удобренія, что трудно достижимо при недостаткѣ въ покосахъ. Для водоснабженія служатъ рѣчки: Тамирка, Большой и Малый Выганъ. Вода хорошаго качества и рѣчки не вымерзаютъ. Обиліе низкихъ и сырыхъ пространствъ вліяетъ на вымерзаніе хлѣбовъ.
83	Выганскій . . .	1897	1979	1622	357	506	108	1897	1900	77	31	
84	Николаевскій . .	1897	2580	1990	590	832	132	1898	1900	104	28	
85	Н. Выганскій . .	1897	2257	1635	622	561	108	1902	—	13	95	
86	В. Выганскій . .	1897	2574	1704	870	444	113	1902	1903	68	45	
87	Нижне-Киксинскій	1897	2338	1935	403	1035	129	1897	1900	62	67	Участки относятся къ урманнымъ. Расположены вблизи селеній старожилъ, имѣютъ дороги.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	Верхне-Киксинскій	1897	1723	1575	148	843	105	1900	1902	53	52	Лѣсъ по преимуществу лиственный съ молодою порослью по старымъ гарямъ. Мятыхъ земель нѣтъ, всѣ пашни и покосы раздѣлываются изъ подъ лѣса. Почва супесчаная съ тонкимъ слоемъ лѣсного перегноя. Необходимо удобреніе. Водою обезпечиваются рѣчками Киксой и Таурзой. Обиліе лѣса способствуетъ весеннему вымыванію хлѣбовъ особенно въ снѣжные года.
89	Таурзинскій . . .	1897	1850	1673	177	1345	111	1900	1902	70	41	
90	Боровской . . .	1897	2059	1902	157	1192	126	1897	1898	113	13	Участокъ образованъ изъ излишка земель старожилъ, лѣса строевого и дровяного много, а такъ же мятыхъ старыхъ пашенъ. Почва супесчаная съ хорошимъ слоемъ чернозема. Орошается рѣкою Шишомъ. Близость участка къ селеніямъ старожилъ (8 верстъ) и удачное сочетаніе лѣса съ пахотными землями, повліяли на скорое заселеніе участка, который въ настоящемъ времени можно отнести къ хорошо устроившимся. Единственныя жалобы новоселовъ на недостатокъ покосовъ, которые они арендуютъ въ казенныхъ дачахъ.
91	Гриневичи . . .	1897	3690	2812	877	1826	179	1897	1897	162	17	Участки расположены въ низменной полосѣ Шишевскаго бассейна, что дѣлаетъ ихъ сырыми и, при обиліи болотъ и густой заросли лиственнаго лѣса способствуютъ вымоканію посѣвовъ. Чистыхъ мѣстъ, годныхъ для пашни не достаточно и тѣ въ низинахъ. Увалы покрыты густымъ лѣсомъ и тяжелы для расчистки. Почва суглинистая съ подпочвой глиной. Водою обезпечены изъ рѣчекъ Турунгаса и его притоковъ. При плохомъ качествѣ дорогъ, дальности разстояній до селеній и плохомъ качествѣ почвы, участки слѣдуетъ признать очень трудными для заселенія, чѣмъ объясняется уходъ, съ этихъ участковъ, ранѣе поселившихся.
92	Турунгасскій . .	1897	1559	1118	441	671	74	1898	1898	76	—	
93	Степановскій . .	1897	1440	974	466	828	64	1898	1901	43	21	
94	Верхне-Турунгасскій	1897	1446	1119	327	511	74	1902	—	32	42	
95	Южно-Турунгасскій	1897	2228	1950	278	1919	130	1902	—	41	89	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	Мало-Тайдымскій	1898	2616	1928	1687	1704	128	—	—	—	128	Всѣ эти участки совершенно не имѣютъ дорогъ, расположены на 100 и болѣе верстъ отъ селеній старожилъ и болѣе чѣмъ за 25 верстъ отъ ближайшихъ начавшихся заселяться участковъ. Мѣстность представляетъ собою увалы водораздѣла между рѣками: Большимъ Шишомъ и Туемъ. Правый берегъ рѣки Туя холмистый. Рѣзко выраженный рельефъ изрѣзанъ множествомъ мелкихъ боровыхъ рѣчекъ и ручьевъ заваленныхъ лѣсомъ. Лѣсъ мѣшанный, расположенъ колками по гривамъ; имѣется много гарей и чистыхъ полянъ. Но чистыхъ сѣнокосовъ нѣтъ. Почва преимущественно песчаная и супесчаная, подпочва суглинокъ. Водою не всѣ участки обезпечены. Заселеніе этихъ участковъ въ настоящее время не возможно по отсутствію дорогъ.
97	Больше-Тайдымскій	1898	2357	2224	132	2178	140	—	—	—	140	
98	Трофимовскій .	1898	1861	1691	169	1040	112	—	—	—	112	
99	Медвѣдевскій . .	1898	2605	2195	410	1610	138	—	—	—	138	
100	Хрящевскій . . .	1898	3226	2415	811	1310	153	—	—	—	153	
101	Чуртаплинскій . .	1898	4711	3330	1381	3305	214	1902	—	—	214	
102	Пирскій	1898	2133	1800	333	1786	120	—	—	—	120	
103	Афанасьевскій .	1898	2250	1500	750	1485	100	—	—	—	100	
104	Сморинскій . .	1898	1975	1350	625	1340	90	—	—	—	90	
105	Тингельскій . .	1898	2140	1947	193	629	129	—	—	—	129	
106	Лосиный	1898	1835	1026	808	591	68	—	—	—	68	
107	Фоминскій . .	1898	2989	1968	1021	1452	131	—	—	—	131	
108	Уркурасскій . .	1898	2019	1560	459	861	104	—	—	—	104	
109	Миловскій . . .	1898	1560	1305	255	295	87	—	—	—	87	
110	Сѣверный . . .	1898	1748	1428	320	1399	95	—	—	—	95	
111	Тынсинско-Березовскій	1898	2458	1985	473	1659	132	—	—	—	132	
112	Каффскій	1898	4598	3502	1096	2519	225	—	—	—	225	
113	В. Кымсанскій .	1898	1952	1400	552	928	93	—	—	—	93	
114	Н. Кымсанскій .	1898	1626	1386	240	1344	92	—	—	—	92	
115	Кондратьевскій .	1898	2857	1890	967	1811	126	—	—	—	126	
116	Мартыновскій . .	1898	4364	2645	719	1473	168	—	—	—	168	
117	Вѣринскій . . .	1898	3859	2490	1459	2462	158	—	—	—	158	
118	Ускусный	1898	3377	1983	1393	1964	132	—	—	—	132	
119	Сырманъ-Кичигинскій	1898	3857	2510	1347	229	159	—	—	—	159	Такъ же какъ предыдущая группа эти участки не имѣютъ дорогъ и отстоятъ болѣе чѣмъ на 100 верстъ отъ селеній старожилъ и не ближе 25 верстъ отъ послѣднихъ заселяемыхъ участковъ. Изобилуя водою они
120	Логанъ-Кульскій .	1898	1945	1149	796	947	76	—	—	—	76	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	Кнавскій	1898	4905	2652	2253	577	168	—	—	—	168	представляются болѣе лѣсными, чѣмъ выше описанные; чистыхъ мѣстъ для пашенъ и покосовъ почти нѣтъ, имѣются большія недавнія гари, на которыхъ до сихъ поръ стоитъ мертвый горѣлый хвойный лѣсъ. Почва подзолистая. Заселеніе этихъ участковъ, такъ же какъ предшествующихъ не возможно до проведенія на нихъ дорогъ и при организаціи на мѣстѣ, продовольственныхъ запасовъ.
122	Тугры-Туйскій . .	1898	2514	1213	1301	1244	80	—	—	—	80	
123	Акъ-Тугринскій .	1898	2776	2116	783	2103	133	—	—	—	133	
124	Кирилловскій . .	1898	3404	2361	1042	2340	149	—	—	—	149	Эта группа относится такъ же къ глухо-урманной. Чистыхъ мѣстъ для пашенъ нѣтъ, покосы только по окраинамъ болотъ, которыхъ болѣе, чѣмъ въ выше описанной группѣ, но на увалахъ почва супесчаная и богаче черноземомъ. Водою обезпечены. На эти участки имѣются дороги, хотя плохія и топкія во время весны и дождей. Заселеніе этихъ участковъ начато.
125	Мироновскій .	1898	1751	1302	449	1737	86	—	—	—	86	
126	Сергѣевскій . . .	1898	5260	4500	760	3539	292	—	—	—	292	
127	Куру-Усисскій .	1898	4199	2729	1470	1683	173	1902	—	16	157	
128	Васильевскій .	1898	3899	3240	659	3176	208	1901	1903	53	155	
129	Валайскій	1898	2864	2505	359	2162	159	1900	—	55	104	
130	Князевскій . .	1898	6212	5175	1037	2179	337	1897	1898	220	117	
131	Ялбакскій	1898	2071	1666	405	616	111	1902	—	3	108	
132	Верхне-Васисскій	1899	3424	2399	1025	—	151	1900	1900	106	45	Первые два участка относятся къ глухо-урманнымъ, послѣдніе три имѣютъ чистыя мѣста, поляны, гари, а поросль лиственнаго лѣса сравнительно молодая и легче для расчистокъ. Болотъ и сырыхъ низинъ больше въ участкахъ Имшигальскомъ, Герасимовскомъ и Верхне-Васискомъ. Почва супесчаная, подпочва на увалахъ песокъ. Водою обезпечены изъ рѣкъ Имшигала и Васиса. Дороги хотя существуютъ, но плохія, такъ что весною сообщеніе затруднительно.
133	Верхне-Имшагальскій	1900	1379	1095	284	—	73	—	—	—	73	
134	Герасимовскій . .	1899	1549	1434	114	—	95	1902	—	26	69	
135	Имшигальскій .	1899	2609	2172	236	—	139	1899	1899	106	33	
136	Красный-Яръ . .	1900	1034	825	209	—	55	1903	—	18	37	
137	Мало-Васиской .	1899	1494	1271	223	—	81	1902	—	39	42	Вся группа расположена въ 10 — 25 верстахъ отъ селеній старожилъ, дороги существуютъ на всѣ участки. Лѣсонасажденіе мѣшанное средней густоты, чистыхъ мѣстъ почти нѣтъ. На участкахъ Оноринскомъ и особенно Мало-Турунгасскомъ много болотъ и топкихъ низинъ, въ
138	Мало-Турунгасскій	1898	3028	2277	751	—	145	1900	1901	59	86	
139	Мыртовскій . . .	1899	1059	844	215	—	56	1901	—	34	22	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	Нижне-Васисскій	1899	3225	2076	1149	—	131	1897	1899	76	55	которыхъ замыкаютъ посѣвы и вымерзаетъ хлѣбъ. Почва суглинистая съ тонкимъ слоемъ лѣсного перегноя. Ея плодородіе ниже средняго. Водою обезпечены хорошо. Хотя эти участки заселились благодаря ихъ близости, но новоселы на 3—4 года не могутъ еще поставить своего хозяйства.
141	Нижне-Зыряновскій	1899	1922	1603	319	—	106	—	—	—	106	
142	Онoринскій . .	1899	1467	1200	267	—	80	1897	1899	65	15	
143	Ряковскій	1899	1493	1190	303	—	79	—	—	—	79	Эти два участка, хотя относятся къ предыдущей группѣ, но расположены на увалахъ, имѣютъ болѣе чистыхъ мѣстъ и почва ихъ лучше—суглинокъ съ толстымъ слоемъ чернозема. Водою обезпечены хорошо.
144	Чаулинскій . . .	1900	1200	1005	194	—	67	1902	—	53	14	
	Корсинская волость.											
145	Вороновскій . .	1895	3407	2880	526	238	184	1897	1898	102	82	Строевого лѣса нѣтъ, мало лѣса и для топлива; почва суглинокъ средняго качества. Воды достаточно — р. Юй. Гидротехническихъ работъ не производилось.
146	Темгутовскій .	1895	3738	2558	1180	522	162	1897	1899	131	31	Строевого лѣса нѣтъ, лѣса для топлива достаточно; почва суглинистый черноземъ, средняго качества. Воды достаточно.
	Крайчиковская волость.											
147	Новотроицкій . .	1895	2508	1710	798	209	114	1897	1900	110	4	Нѣтъ строевого лѣса и недостаточно лѣса для топлива; почва суглинокъ и суглинистый черноземъ. Воды достаточно въ озерахъ.
148	Николаевскій . .	1895	3002	2580	422	452	164	1897	1901	145	19	Строевого лѣса нѣтъ, для топлива лѣса достаточно; почва суглинистый черноземъ. Воды достаточно—р. Ома и озера.
149	Александровскій	1895	2381	1875	506	267	125	1897	1899	113	12	
150	Пронинскій . . .	1895	2124	1153	971	142	76	1897	1899	59	17	Строевого лѣса нѣтъ, мало и для топлива. Почва суглинокъ. Воды достаточно.
151	Бѣлозерный . . .	1895	3115	2055	1060	407	129	—	—	—	—	Нѣтъ строевого и крупнаго дровяного лѣса. Почва суглинокъ, качества выше средняго.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Воды достаточно — оз. Бѣлое и другія озера. Для водворенія не пригоденъ вслѣдствіе сильной заболоченности.
	Малокрасноярская волость.											
152	Некрасовскій .	1895	1673	1275	398	207	85	1896	1898	70	15	Лѣсъ березовый, годный лишь для отопленія; почва черноземно-глинистая, около 10 вершковъ толщиною; водохранилищами во всѣхъ поселкахъ, кромѣ Костомаровскаго, расположеннаго при р. Кайлы, — служатъ колодцы; въ 4-хъ поселкахъ имѣется 11 колодцевъ, сооруженныхъ гидротехниками.
153	Кольцовскій . . .	1895	2828	2230	598	353	140	1896	1897	139	1	
154	Толстовскій .	1895	1911	1580	331	509	104	1897	1898	97	7	
155	Костомаровскій .	1895	1535	1447	88	351	96	1896	1897	96	—	
156	Успенскій . . .	1895	1343	1115	228	403	74	1896	1898	74	—	
	Самохваловская волость.											
157	Яркульскій . . .	1895	4074	2027	2047	136	127	1896	1897	127	—	Качество лѣса и почвы первыхъ двухъ участковъ совершенно сходны съ участками Мало-Красноярской волости. Естественными водохранилищами въ Яркульскомъ служитъ озеро и въ Любанскомъ—рѣчка.
158	Любинскій . . .	1895	2565	1999	566	48	133	1895	1897	133	—	
	Бергамакская волость.											
159	Ляпуновскій . .	1895	3786	3585	201	2231	231	1895	1897	226	5	Почва супесчаная, мѣстами глинисто-перегнойная; кромѣ березоваго лѣса, есть хвойный, годный для мелкой постройки; водохранилища—рѣки.
160	Петропавловскій .	1895	2666	2642	24	1751	168	1895	1897	168	—	
	Аевская волость.											
161	Таборы	1895	2090	1888	202	1057	125	1896	1897	123	2	Лиственичнаго лѣса 55 десятинъ по гари, мѣшаннаго 1002 десятины; рѣка Иртышъ, воды достаточно. Почва супесчаная.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	Покровскій . . .	1895	4024	3614	410	2197	232	1897	1897	199	33	Строевого лѣса около 45 дес. остальной лиственный, рѣка Шишъ, воды достаточно, почва супесчаная.
163	Айлинскій . . .	1895	1400	1380	20	877	92	1897	1897	96	—	Строевого лѣса около 87 дес. остальной лиственный, р. Аялы, воды достаточно, почва супесчаная.
164	Рождественскій .	1895	1030	977	53	537	65	1897	1901	45	20	Строевого лѣса около 14 дес. остальной лиственный, р. Шишъ, воды достаточно, почва супесчаная.
165	Ново-Ягодный . .	1895	2131	1258	873	657	83	1896	–	81	2	Строевого лѣса около 30 дес. остальной лиственный, рѣка Шишъ, воды достаточно. Почва супесчаная со слоемъ до 4 вер. чернозема. Имѣются покосы и чистыя мѣста для пашенъ.
166	Тайгинскій . . .	1897	2256	1955	301	1721	130	1900	1901	88	42	Строевого лѣса около 107 дес. остальной лиственный, рѣка Шишъ, воды достаточно. Почва подзолистая. Участокъ для разработки трудный.
167	Куксинскій . . .	1897	2425	1905	520	1825	127	1898	1899	77	50	Строевого лѣса около 324 дес. остальной лиственный, рѣка Шишъ, воды достаточно. Почва подзолистая. Участокъ для разработки трудный.
168	Чиганскій	1897	4425	3618	807	2455	233	1898	1898	215	18	Строевого лѣса около 10 дес. остальной лиственный, р. Чиганы, воды достаточно, почва мѣстами суглинистая. Много открытыхъ чистыхъ мѣстъ, земля для пашенъ хорошая.
169	Вознесенскій . .	1897	2412	1988	434	1748	132	1897	1901	96	36	Строевого лѣса около 75 дес. остальной лиственный, р. Куяры, воды достаточно. Почва суглинокъ.
170	Любанскій . . .	1897	1616	1549	67	1513	103	1899	1901	59	44	Строевого лѣса около 122 дес. остальной лиственный, р. Куяры, воды достаточно. Почва супесчаная. Хотя участокъ для разработки труденъ, но почва очень хорошая.
171	Ларіоновскій . .	1897	2762	2532	230	2081	160	1900	—	52	108	Строевого лѣса около 291 дес. остальной лиственный, рѣки Куяры и Агазы, воды достаточно, почва супесчаная.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	Куяры	1897	2504	2300	204	2266	145	1900	—	10	135	Строевого лѣса около 230 дес. остальной лиственный, р. Куяры, воды достаточно, почва супесчаная. Пашню нужно добывать изъ подъ лѣсу, покосовъ нѣтъ, мѣсто низкое, рано бываютъ морозы и все пропадаетъ.
173	Тоулинскій . . .	1897	2075	1890	185	1772	126	1900	—	27	99	Строевого лѣса 250 дес. остальной лиственный, рѣка Куяры, воды достаточно, почва супесчаная.
174	Крутинскій . . .	1897	2730	2508	222	2291	159	1900	—	27	132	Строевого лѣса около 620 дес. почва супесчаная, остальной лѣсъ лиственный, рѣка Куяры, воды достаточно. Гари есть. Сѣнокоса нѣтъ.
175	Карпиловскій . .	1897	2653	1500	153	1485	100	1901	—	—	100	Строевого лѣса нѣтъ, есть лиственный; почва суглинистая, р. Кипрачь, воды достаточно. Мѣсто низкое, разработка трудная.
176	Силвинскій . . .	1897	3885	3000	885	2978	192	—	—	—	192	Строевого лѣса 261 дес., остальной лиственный; почва суглинистая, р. Сикъ, воды достаточно.
177	Сиковскій	1897	3841	3000	841	1977	192	—	—	—	192	Строевого лѣса около 78 дес., остальной лиственный; почва суглинистая, р. Сикъ, воды достаточно.
178	Бобровскій . . .	1896	1231	898	333	675	60	1897	1897	60	—	Участокъ лѣсистый съ лиственнымъ лѣсомъ. Водоснабженіе изъ ручья плохое.
179	Тузаклинскій . . .	1895	1450	901	549	389	60	1896	1896	60	—	Участокъ лѣсисто-степной, водоснабженіе изъ ручья посредственное.
180	Николаевскій .	1895	3488	2586	902	1010	164	1896	1896	166	—	Участокъ лѣсистый съ лиственнымъ лѣсомъ; водоснабженіе рѣчное, хорошее.
181	Котовщиковскій .	1895	1846	1287	559	109	85	1896	1896	91	—	Участокъ лѣсисто-степной, водоснабженіе рѣчное, хорошее.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Тевризская волость.											
182	Журавлевскій . .	1897	4729	2618	2111	1522	166	1897	1898	149	17	Строевого лѣса около 163 дес., остальной лиственный. Почва болотистая, р. Имсыца, воды достаточно. Открытыхъ мѣстъ для пашни достаточно, сѣнокосъ есть.
183	Авинскій	1895	750	647	103	100	41	1895	1897	48	—	Строевого лѣса мало, почва супесчаная; воды достаточно.
184	Дмитріевскій . .	1897	1443	898	545	774	59	1899	1900	48	11	Строевого лѣса около 28 дес., остальной лиственный; почва болотистая, р. Туй, воды достаточно. Есть гари, почва удовлетворительная, по Туѣ есть сѣнокосы.
185	Михайловскій . .	1897	5468	3159	2309	1372	202	1898	1899	102	100	Строевого лѣса около 444 дес., остальной лиственный; почва болотистая, р. Туй, воды достаточно. Весь участокъ подъ лѣсомъ. Пашню добывать трудно.
186	Чуртанскій . . .	1897	2478	1371	1107	1307	91	1900	—	35	56	Строевого лѣса 28½ дес., остальной лиственный; почва болотистая, р. Кайсы, воды достаточно. Гари есть, почва удовлетворительная.
187	Мокшанскій . . .	1897	3510	2393	1117	2116	151	1900	—	60	91	Строевого лѣса около 698 дес., остальной лиственный; почва болотистая, р. Туй, воды достаточно. Гарей мало, сѣнокоса нѣтъ.
188	Шипланскій . . .	1897	4489	3559	930	3538	229	—	—	—	229	Строевого лѣса около 9 дес., остальной лиственный, р. Туй, воды достаточно. Много болотъ, мѣсто сырое, гарей нѣтъ, сѣнокоса тоже. Почва сильно заболочена.
189	Екатерининскій .	1897	4036	3344	692	2024	214	1897	1898	194	20	Строевого лѣса около 69 дес., остальной лиственный; почва не болотистая, р. Туй, воды достаточно. Участокъ хорошій, дороги есть, есть гари, есть немного сѣнокоса.
190	Луговой	1897	1429	1071	358	691	71	1898	1901	58	13	Строевого лѣса около 39 дес., остальной лиственный; почва не болотистая, р. Туй, воды достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191	Шамшевъ	1897	2658	2446	212	1613	155	1899	—	—	155	Строевого лѣса нѣтъ, есть лиственный; р. Вызынъ, воды достаточно. Есть гари, мѣсто возвышенное.
192	Итюгась	1897	1683	1465	218	1389	97	1898	1901	50	47	Строевого лѣса 30 дес., остальной лиственный; почва удовлетворительная, р. Туй, воды достаточно. Гарей мало, мѣсто высокое, для пашни удобное.
193	Ермиловскій	1897	2646	2156	490	1275	135	1899	—	47	88	Строевого лѣса почти нѣтъ, есть лиственный, почва болотистая, р. Туй воды достаточно. Гарей мало, но мѣсто возвышенное.
194	Островной	1898	1754	1542	212	1519	102	1900	—	23	79	Строевого лѣса очень мало, есть лиственный, почва не хорошая, рѣка Туй, воды достаточно. Гарей нѣтъ, крупный лѣсъ для разработки очень трудный.
195	Рудный	1898	3460	2733	727	2696	129	1900	1901	43	86	
196	Михайловскій	1898	1785	1540	285	1527	102	—			102	Строевого лѣса нѣтъ, есть лиственный, почва удовлетворительная, р. Безымянка, воды достаточно. Участокъ отдаленный, для заселенія удовлетворительный.
197	Нежданный	1898	1106	885	221	523	59	—	—	—	59	Строевого лѣса около 6 дес., почва удовлетворительнея, р. Ургуза, воды достаточно.
198	Таимъ-Таитскій	1898	4075	2409	1666	2392	160	1902	—	—	160	Строевого лѣса около 40 дес., остальной лиственный, почва болотистая, р. Таимъ - Таитъ, воды достаточно. Мало гарей, но для заселенія годенъ, есть сѣнокосы.
199	Бручничный	1898	1764	1366	398	1242	91	1902	—	—	91	Строевого лѣса около 19 дес., остальной лиственный, почва болотистая, р. Большой Елангуй, воды достаточно. Мѣсто понижается, открытыхъ мѣстъ нѣтъ.
200	Огневой	1898	1654	1469	185	1390	97	1902	—	21	76	Строевого лѣса 295 десят., остальной лиственный, почва болотистая, р. Большой Елангуй. Есть гари для пашни удобныя, покосовъ нѣтъ.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	Березовый . . .	1898	2127	1815	312	1798	121	—	—	—	121	Строевого лѣса около 13 дес., остальной лиственный, почва порядочная, р. Егилайры, воды достаточно. Мѣсто низкое, гарей нѣтъ.
202	Огородный . . .	1898	1934	1798	146	1739	119	1900	1901	101	18	Строевого лѣса около 350 дес., остальной лиственный, почва болотистая, р. Б. Тактума, воды достаточно. Гарей нѣтъ, разработка очень трудная. Участокъ для заселенія очень трудный.
203	Рябиновый . . .	1898	2354	1917	437	1308	127	1899	1901	79	48	Строевого лѣса около 112 дес., остальной лиственный, почва болотистая, р. Б. Кускулинъ, воды достаточно. Гарей мало, участокъ трудный.
204	Альчинскій . . .	1898	1362	916	446	909	61	—	—	—	61	Строевого лѣса около 67 дес., остальной лиственный. Есть гари, есть для сѣнокоса мѣста.
205	Андреевскій . . .	1898	1550	1510	40	246	100	1898	1899	89	11	Строевого лѣса 20 десят., остальной лиственный, почва не болотистая, р. Андреевка. воды достаточно.
206	Емельяновскій . .	1898	1120	1091	29	244	72	1898	1900	66	6	Строевого лѣса около 52 дес., остальной лиственный, рѣка Емельяновка, воды достаточно. Почва не болотистая.
207	Петропавловскій .	1898	2285	2010	275	393	126	1899	1901	75	51	Строевого лѣса 139 десят., остальной лиственный, р. Ава, воды достаточно, почва не болотистая.
208	Николаевскій . .	1898	2107	1791	316	1003	119	1901	1903	48	71	Строевого лѣса около 133 д., остальной лиственный, почва порядочная, р. Б. Быгатъ, воды достаточно. Гарей не много, разработка трудная.
209	Круговой	1898	3922	2782	1140	1421	177	1902	—	11	166	Строевого лѣса 81 д., остальной лиственный, почва болотистая, р. М. Курукъ, воды достаточно. Есть гари, есть покосы, участокъ хорошій.
210	Черномисскій . .	1898	1565	1085	480	415	72	—	—	—	72	Строевого лѣса 15 д., остальной лиственный, почва болотистая, р. Мисъ, воды достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	Мисскій	1898	1765	1160	505	1149	77	—	—	—	77	Строевого лѣса 10 д., остальной лиственный, почва болотистая, р. Миссъ, воды достаточно.
212	Карагачъ	1898	1765	1262	503	1249	84	—	—	—	84	Строевого лѣса 35 д., остальной лиственный, почва болотистая, р. Карагачъ. воды достаточно.
213	Иткамзинскій . .	1898	1508	1133	375	1155	75	—	—	—	75	Строевого лѣса мало, есть лиственный, почва удовлетворительная, р. Иткамза, воды достаточно. Сильно лѣсной участокъ, для разработки трудный.
214	Магазушинскій .	1898	1057	342	715	277	22	1898	—	23	—	Строевого лѣса мало, есть лиственный, почва не болотистая, р. Ассыръ, воды достаточно. Много готовой пашни, есть сѣнокосы, участокъ при Иртышѣ хорошій.
215	Вятскій	1898	4687	2967	1720	2818	189	1900	1900	107	82	Строевого лѣса 12 д., остальной лиственный, почва болотистая, р. Б. Кайсы, воды достаточно. лѣсной участокъ.
216	Сѣдовскій	1898	3499	2604	895	2382	165	1900	—	2	163	Строевого лѣса 122 д., остальной лиственный, почва болотистая, р. Азы, воды достаточно, участокъ лѣсной, для разработки трудный.
217	Орловскій	1895	679	630	49	531	42	1895	1897	65	—	Строевого лѣса мало, почва суглинистая; водоснабженіе удовлетворительное
218	Тюляцкій	1898	2659	1972	687	1961	131	1902	—	27	104	Строевого лѣса 8 д., остальной лиственный, почва порядочная, р. Тюлякъ, воды достаточно.
219	Чудесный	1898	2500	1792	708	1782	119	1900	—	82	37	Строевого лѣса 20 д., остальной лиственный, почва болотистая, р. Западн. Ава, воды достаточно. Гари есть. но мало, участокъ удобный для заселенія.
220	Средне-Таимъ-Таитскій	1900	2228	1458	770	1445	97	—	—	—	97	Строевого лѣса нѣтъ, есть лиственный, почва удовлетворительная, р. Таимъ-Таитъ, воды достаточно.
221	Воздвиженскій .	1898	2993	1956	1037	1940	130	1901	—	14	116	Строевого лѣса 25 д., остальной лиственный, почва боло-

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												тистая, р. Б. Березовка, воды достаточно. Гари есть, покосовъ нѣтъ.
222	Ченгуракскій . .	1898	1226	1037	189	1024	69	1901	—	28	41	Строевого лѣса 24 д., остальной лиственный, почва болотистая, р. Ченгуракъ, воды достаточно.
223	Остякскій	1898	1740	1282	458	1270	85	—	—	—	85	Строевого лѣса 13 д.. остальной лиственный, почва болотистая, р. Ченгуракъ, воды достаточно. Гари почти нѣтъ, сѣнокоса тоже.
224	Прекрасный . . .	1898	2913	2479	434	1122	165	1901	—	25	140	Строевого лѣса 251 д.. остальной лиственный, почва болотистая, р. Ченгуракъ, воды достаточно. Гари есть, мѣсто возвышенное, заселеніе удобное.
225	Богословскій . .	1898	1817	1502	315	1372	100	1899	1901	41	59	Строевого лѣса мало, есть лиственный, почва хорошая, р. Малый Тентисъ, воды достаточно.
226	Бичилинскій . . .	1890	1373	1095	278	735	73	1890	1896	81	—	Строевого лѣса мало, почва порядочная, р. Туй, воды достаточно.
227	Липовый	1898	2792	2570	222	1473	163	1900	—	26	137	Строевого лѣса мало, почва порядочная, р. Итюгасъ, воды достаточно. Открытыхъ мѣстъ нѣтъ.
228	Янъ-Иртышатскій.	1898	1008	582	426	—	35	—	—	37	—	Строевого лѣса мало, почва порядочная, воды достаточно. Участокъ при Иртышѣ, лѣса нѣтъ.
229	Алычакскій . .	1901	2437	1999	438	1367	133	1901	1903	86	47	Строевого лѣса порядочно, почва болотистая, р. Малый Алычакъ, воды достаточно. Гарей много, есть немного сѣнокоса, для пашни удобенъ.
230	Каргалычакскій .	1901	2867	2371	496	2262	150	1901	1903	89	61	Строевого лѣса мало, есть лиственный, почва порядочная, р. Каргалычакъ, воды достаточно.
231	Эптисинскій . .	1900	1622	1573	49	1361	104	1901	—	49	55	Строевого лѣса 13 д., остальной лиственный, почва порядочная, р. Эптиса, воды достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	Верхне - Бызинскій	1899	1215	1091	124	1080	72	—	—	—	72	Строевого лѣса нѣтъ, есть лиственичный, почва болотистая, р. Бызинъ, воды достаточно.
233	Верхне - Искусинскій	1899	1714	1443	271	358	96	—	—	—	96	Строевого лѣса около 29 дес., остальной лиственичный, почва болотистая, р. Искуса, воды достаточно.
234	Верхне - Итюгасскій	1899	2265	1917	348	1904	127	—	—	—	127	Строевого лѣса около 38 д., остальной лиственичный, почва удовлетворительная, р. Итюгасъ, воды достаточно.
235	Евдеевскій . . .	1900	2182	1311	871	1300	86	—	—	—	86	Строевого лѣса 36 д., остальной лиственичный, почва болотистая, р. Аю, воды достаточно.
236	Заургузинскій . .	1900	1606	999	607	988	66	—	—	—	66	Строевого лѣса мало, почва порядочная, рѣки есть, воды достаточно.
237	Нижне - Искульскій	1900	1439	1221	218	499	81	—	—	—	81	Строевого лѣса около 124 д., остальной лиственичный, почва болотистая, р. Искуса, воды достаточно.
238	Средне-Аюкскій .	1900	1885	1594	291	1158	106	—	—	—	106	Строевой лѣсъ есть, почва болотистая, р. Аю, воды достаточно.
239	Средне-Бызинскій.	1900	1695	1560	135	379	104	—	—	—	104	Строевого лѣса нѣтъ, есть лиственичный, почва болотистая, р. Бызинъ, воды достаточно.
240	Средне - Итюгасскій	1900	1957	1835	122	230	122	—	—	—	122	Строевого лѣса около 4 дес., остальной лиственичный, почва болотистая, р. Итюгасъ, воды достаточно.
241	Верхне-Таимъ-Таитскій	1900	1412	1172	240	1064	78	—	—	—	78	Строевого лѣса 33 дес. остальной лиственичный, почва хорошая, р. Таимъ-Таитъ, воды достаточно.
242	Восточно - Таимъ-Таитскій . . .	1900	1661	1238	423	1228	82	—	—	—	82	Строевого лѣса мало, почва хорошая, р. Таимъ-Таитъ, воды достаточно.
243	Западно - Таимъ-Таитскій . . .	1900	3708	2002	1706	1987	125	—	—	—	125	Строевого лѣса 30 дес. остальной лиственичный, почва болотистая, р. Таимъ-Таитъ, воды достаточно.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	Половцевскій . .	1895	1622	1321	301	82	88	1895	1896	88	—	Лѣсъ молодой березовый, почва сѣро-глинистая отъ 10 до 12 вершковъ глубиной. Колодцы—воды достаточно.
245	Маткульскій . . .	1895	1921	1424	497	112	94	1900	1901	58	36	Характеръ лѣса тотъ же, почва черноземно-глинистая, отъ 12 до 14 вершковъ. Водоснабженіе было не удовлетворительно, въ 1903 году разрѣшено пособіе на устройство 2-хъ колодцевъ.
246	Покровскій . . .	1895	1357	1030	327	63	68	1900	1901	31	37	Характеръ лѣса и почвы тотъ же, водохранилищемъ служитъ рѣка Разноглазевка, воды достаточно.
247	Ново-Рождественскій	1893	7019	6139	880	175	409	1893	1894	457	—	Лѣсъ — березовый, дровяной, почва черноземная глубиною до 10 вершковъ, рѣчка Бызовая и колодцы, воды достаточно.
248	Кирсановскій . .	1893	5261	4365	896	495	291	1893	1894	291	—	
249	Петровскій . . .	1895	1709	1296	413	301	86	1898	1899	57	29	Лѣсъ березовый дровяной, почва черноземная, глубиною до 10 вер., Рѣчка Бызовка и колодцы, воды достаточно.
250	Преображенскій .	1895	2122	1792	330	250	119	1896	1897	140	—	
251	Мало - Каюркульскій	1893	4144	3077	67	298	217	1893	1894	140	77	Лѣсъ березовый молодой, отчасти лишь годенъ на дрова, почва частью черноземно-глинистая, съ неглубокимъ слоемъ черноземнаго перегноя, частью «пцѣлонки», водой обезпеченъ изъ озера и рѣчекъ.
	Карташевская волость.											
252	Сперанскій . . .	1895	1689	1649	40	75	110	1896	1897	115	—	Лѣсъ березовый годный лишь на дрова, почва черноземно-глинистая около 10 вершковъ, водохранилищами служатъ два колодца, изъ нихъ 2 построены казной въ 1896 году.
253	Шадринскій . . .	1895	2908	2400	508	235	152	1896	1897	152	—	Характеръ лѣса и почвы тотъ же, что у Сперанскаго, водохранилищемъ служитъ рѣчка Иртесъ, воды достачно.
254	Борисовскій . . .	1895	3235	2137	98	175	134	1896	1897	140	—	Лѣсъ березовый молодой, отчасти лишь годенъ на дрова, почва частью черноземно-глинистая «подсолонцы». Рѣчка Тунгуслинка съ запрудой и колодцы, на что было выдано пособіе, воды достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
255	Малиновскій . . .	1895	3268	3000	268	279	192	1896	1897	198	—	Характеръ лѣса и почвы тотъ же. Участокъ на берегу Иртыша.
256	Покровскій . . .	1895	1570	1536	34	81	102	1896	1897	121	—	Участокъ безлѣсный съ молодыми березовыми колками, почва черноземно-глинистая, мѣстами солонцы.
257	Александровскій .	1895	1605	1545	60	81	103	1896	1897	102	1	Характеръ лѣса и почвы тотъ же, участокъ при озерѣ Казыкъ.
258	Николаевскій .	1895	1930	1755	175	197	117	1896	1897	85	32	Лѣсъ березовый молодой, лишь мѣстами годенъ на дрова, почва черноземно-глинистая. Водохранилищемъ служатъ колодцы, два построены на казенное пособіе, воды достаточно.
259	Рямовскій	1893	4496	3152	344	162	202	1893	—	185	17	Участокъ безлѣсный, съ молодыми березовыми колками, почва черноземно-глинистая, мѣстами солонцы, водой обезпеченъ.
	Логиновская волость.											
260	Михайловскій .	1895	2407	2390	17	142	165	1896	1897	165	—	Лѣсъ березовый, дровяной, почва черноземная, глубиною до 10 вершковъ. Рѣчка Бызовка и колодцы, воды достаточно.
261	Черниговскій . .	1895	2275	1366	909	213	91	1896	1897	91	—	
262	Кавазинскій . . .	1900	2097	1890	207	284	126	1897	1901	126	—	Лѣсъ березовый, дровяной, почва песчаная, Орошенъ рѣчкой Кавазинкой съ притоками въ достаточной степени.
263	Ново-Коршуновской	1900	1885	1635	250	109	109	1897	1901	109	—	Лѣсъ смѣшанный, сосновой и березовой породы, съ преобладаніемъ послѣдней, лѣсъ, большей частью, дровяной, но есть и строевой. Почва песчаная съ неглубокимъ слоемъ черноземнаго перегноя. Рѣчка Коршуновка съ притоками. Воды достаточно.
264	Бекмесъ	1898	3487	2772	715	706	176	1898	1899	176	—	Лѣсъ смѣшанный изъ сосновой и березовой породъ съ преобладаніемъ послѣдней, лѣсъ больше дровяной, но есть и строевой. Почва песчаная съ мелкимъ черноземнымъ пластомъ. Водой обезпечены изъ рѣчки Бекмесъ.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	Порѣчье	1897	2962	2790	172	612	178	1897	1898	178	—	Почва песчаная, такъ же какъ въ участкѣ Бекмесъ, лѣсъ березовый, дровяной, съ небольшимъ количествомъ строевого. Рѣчка Инцисъ съ притокомъ.
	Викуловская волость.											
266	Уч. Иковской . .	1895	2647	2212	435	253	139	1896	1898	60	79	Участокъ лѣсисто-степной, водоснабженіе рѣчное, хорошее.
267	Уч. Роспопинскій	1895	1370	1315	55	80	87	—	—	—	—	Участокъ настолько не обезпеченъ водою, что не можетъ быть годнымъ для заселенія.
	Озернинская волость.											
268	Русачихинскій .	1895	1860	1820	40	473	121	—	—	—	—	Совершенно не обезпечены водой.
269	Салтыковскій . .	1895	1552	1492	60	128	99	—	—	—	—	
270	Пос. Александровскій	1895	1729	1295	434	58	86	1896	1898	66	20	Участокъ лѣсисто-степной, водоснабженіе рѣчное, хорошее.
271	Пос. Романовскій	1895	2817	2498	319	1871	127	1899	1899	127	—	Участокъ лѣсистый съ лиственнымъ лѣсомъ; водоснабженіе рѣчное, хорошее.
	Каргалинская волость.											
272	Пос. Михайловскій	1895	1853	1515	338	139	101	1895	1897	86	15	Мѣстность лѣсисто-степная, водоснабженіе рѣчное, хорошее.
273	Нарышкинскій .	1895	2875	1995	889	798	133	1896	1897	72	61	Водоснабженіе плохое — изъ ручья. Участокъ лѣсисто-степной.
274	Вараксинскій .	1895	2290	1890	300	645	126	1896	1897	79	47	Участокъ лѣсисто-степной, водоснабженіе хотя рѣчное, но плохо обезпечиваетъ.
275	Спиринскій . . .	1895	1916	830	1086	529	55	1898	1899	42	13	Участокъ лѣсистый съ лиственнымъ лѣсомъ, водоснабженіе рѣчное, хорошее.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	Ермаковскій . .	1895	2033	1791	242	744	119	1896	1897	112	7	Мѣстность обоихъ участковъ лѣсистая, съ лиственнымъ лѣсомъ; протекаютъ на обоихъ участкахъ рѣчки, но воды достаточно лишь на уч. Ермаковскомъ.
277	Еловочка	1895	1290	1204	86	548	80	1896	1897	80	—	
278	Жигулинскій . .	1898	1737	1484	253	340	98	1899	—	38	60	Участокъ лѣсистый съ лиственнымъ лѣсомъ, водоснабженіе рѣчное, хорошее.
	Слободчиковская волость.											
279	Котельническій .	1895	1524	1074	450	569	72	1896	1897	72	—	Въ этой волости всѣ участки лѣсистые съ лиственнымъ лѣсомъ. Въ пос. Котельническомъ водоснабженіе обезпечено, вода хорошаго качества, есть сплавная рѣка.
280	Осиновскій . .	1895	1537	1394	143	388	93	1896	1897	70	23	Характеръ мѣстности тотъ же, что и въ Котельническомъ, водоснабженіе изъ ручья, воды достаточно.
281	Іонинскій	1895	998	690	308	481	46	1895	1896	46	—	Характеръ мѣстности тотъ же, есть рѣчка, водоснабженіе хорошее.
282	Романовскій .	1895	584	435	149	270	29	1895	1895	29	—	Здѣсь, хотя и сплавная рѣка есть, но вода плохого качества.
283	Ново-Никольскій	1895	1382	1170	212	656	78	1895	1896	78	—	Тоже.
	Рыбинская волость.											
284	Коноваловскій . .	1895	2291	1740	551	419	116	1895	1896	112	4	Мѣстность лѣсисто-степная, водоснабженіе въ обоихъ участкахъ плохое, — въ Коноваловскомъ протекаетъ ручей, а въ Чубурлинскомъ рѣчка; лѣсъ дровяной.
285	Чубурлинскій . .	1895	2079	1741	338	456	116	1895	1896	115	1	
	Итого . .	—	**662994**	**516036**	—	**36102**	—	—	—	**18583**	**15836**	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ: Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТОБОЛЬСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Загваздинская волость.											
1	Пос. Казанскій	1895	1275	100	87	1088	87	1893	1895	103	—	Строевого хвойнаго лѣса очень мало и таковой плохого качества, березовый и осиновый хорошій, почва земли—супесчаная, хорошая, вода берется изъ болотной рѣчки Бичи, воды достаточно и таковая хорошаго качества.
	Дубровская волость.											
2	Пос. Александровскій	1894	2408	2090	318	600	32	1895	1896	32	—	Лѣсъ только дровяной въ изобиліи. Почва чистый черноземъ съ песчаной подпочвой. Плодородіе ея среднее. Рѣка Супра, воды достаточно и хорошаго качества.
3	Пос. Николаевскій	1894	—	—	—	—	93	—	—	93	—	
	Адбажская волость.											
4	Пос. Ольгинскій	1893	2353	1819	534	90	119	1893	1902	89	30	Лѣсъ строевой и дровяной лиственной породы, почва слабый глинистый черноземъ. Рѣка Вагай, воды достаточно хорошаго качества.
	Итого	—	**6036**	**4009**	—	**1778**	**331**	—	—	**317**	**30**	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТУРИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Табаринская волость.											
	Иксинской группы.											
1	Межевой	1900	2946	2108	838	2827	132	—	—	—	132	Лѣсъ смѣшанный хвойный и лиственный; чистыхъ земель годныхъ подъ пашни почти нѣтъ. Почва лѣсной черноземъ съ песчаной подпочвой. Рѣчка Малая Икса, которая не промерзаетъ; воды достаточно и хорошаго качества.
2	Корольковскій . .	1900	4171	2824	1347	4001	180	1902	—	28	152	Лѣсъ лиственный, годный на постройку. Почва—богатый лѣсной перегной; имѣются чистыя поляны, годныя подъ пашни; вода только въ болотахъ и займищахъ, ея мало. Самими переселенцами вырыто 2 колодца.
3	Шаматаевскій . .	1900	1167	1071	96	647	71	1902	—	19	52	Лѣсъ лиственный, очень рѣдкій, но на постройку пригодный. Почва — богатый лѣсной перегной. Рѣчка Малая Икса, воды достаточно.
4	Куртумъ-Шошскій.	1900	2845	1619	1226	2825	108	—	—	—	108	Лѣсъ мѣшанный въ изобиліи, почва лѣсной перегной; двѣ рѣки, участокъ водой обезпеченъ.
5	Томольскій . . .	1900	1976	1779	197	1945	118	—	—	—	118	Лѣсъ смѣшанный, годный на постройку, почва лѣсной перегной съ песчаной подпочвой. Воды достаточно—рѣка.
6	Филипповъ-Яръ .	1900	1944	1415	529	1925	94	—	—	—	94	Лѣсъ хвойный строевой, почва подъ лѣсомъ суглинокъ съ слабымъ слоемъ чернозема. Рѣчка—воды достаточно.
7	Ермаковскій . .	1900	1710	1110	600	1682	74	1903	—	51	23	Лѣсъ лиственный, рѣдкій, почва—темный суглинокъ, воды достаточно, рѣка Икса.
8	Погорѣлковскій .	1900	1161	893	268	1148	59	1902	—	26	33	Лѣсъ лиственный, рѣдкій, почва богатый суглинокъ; воды недостаточно, вырытъ одинъ колодецъ.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Москинъ-Яръ . .	1900	1747	1114	633	1725	74	—	—	—	74	Лѣсъ лиственный густой и крупный; почва средній суглинокъ, рѣка Икса, воды достаточно.
10	Оврагъ-Каравайскій	1900	2023	1429	594	2000	95	—	—	—	95	Оба участка расположены вдали отъ дорогъ, покрыты сплошь густымъ лиственнымъ лѣсомъ, годнымъ на постройки. Имѣются поляны, покрытыя березовымъ и осиновымъ молоднякомъ. Мѣстъ годныхъ для пашни нѣтъ. Покосы лѣсные требуютъ расчистки. Почва суглинистая, черноземъ въ 2—3½ вершка. Водою обезпечены изъ рѣки Иксы.
11	Каравайскій . .	1900	1133	778	355	1119	51	—	—	—	51	
12	Усть-Катынскій .	1900	1434	930	504	1411	62	—	—	—	62	Участокъ такой же заросшій, какъ и два предыдущіе, но имѣются хвойныя породы; расчистка пашенъ еще труднѣе. Водой снабжается изъ той же рѣчки Иксы.
13	Верхне-Шивьинскій	1900	1096	901	195	1083	59	1902	—	31	28	Оба участка лѣсные, съ густой лиственной порослью. Чистыхъ мѣстъ нѣтъ. Покосы лѣсные требуютъ расчистки; имѣются болота. Почва — темный суглинокъ, по плодородію средняя. Водою снабжаются изъ рѣчки Шивьи, но зимою вода задыхается, почему необходимы колодцы.
14	Нижне-Шивьинскій	1900	1350	967	383	1337	64	1902	—	41	23	
	Емельяшевской группы.											
15	Пайвинскій . . .	1900	1964	1514	450	1928	100	1902	1903	69	31	Всѣ эти участки густо лѣсные совершенно нѣтъ чистыхъ мѣстъ, за исключеніемъ Мочальнаго, гдѣ пашни и покосы требуютъ меньшей расчистки. Почва супесчаная со слоемъ лѣсного перегноя. Водою снабжаются изъ небольшихъ рѣчекъ: Доброй и Еремкиной, но вода зимою вымерзаетъ и задыхается. Почему необходимы колодцы. Въ виду того, что дороги на эти участки существуютъ, они могутъ быть заселены теперь же.
16	Еремковскій . .	1900	3250	2707	543	3120	122	1903	—	51	71	
17	Мочальный . . .	1900	1773	1590	183	1747	106	1902	1903	81	25	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Глубокій	1900	1819	1418	401	1781	94	1902	1902	73	21	Насажденіе этихъ участковъ—рѣдколѣсье съ примѣсью хвойныхъ породъ, имѣются чистыя поляны, годныя для покосовъ и пашенъ, за исключеніемъ участка Малорѣченскаго, который сплошь покрытъ лѣсомъ. Почва супесчаная съ тонкимъ слоемъ лѣсного перегноя, ея пригодность для хлѣбовъ средняя. Первые два участка, хотя имѣютъ рѣчки, но воды недостаточно: она зимою вымерзаетъ и задыхается. Остальные три участка Малорѣченскій Усть-Утынскій и Антоновскій водою снабжаются изъ рѣчки Табаринки и Умьи, которыя имѣютъ ключи, такъ что водою совершенно обезпечены. По своему расположенію вблизи тракта вся группа можетъ быть заселена теперь же.
	Табаринской группы.											
19	Шишечный . . .	1900	992	678	314	971	45	1902	—	41	4	
20	Малорѣченскій .	1900	1279	1000	279	1261	66	1902	—	22	44	
21	Усть-Устынскій .	1900	1128	807	321	1108	52	—	—	—	52	
22	Антоновскій . .	1900	1843	1320	523	1807	88	1902	—	24	64	
	Эхтальской группы.											
23	Озерскій . . .	1900	2221	2177	44	2158	137	1902	1903	75	62	Насажденіе всѣхъ этихъ участковъ мѣшанное, средней густоты, имѣются чистыя хлѣбныя поляны и низины, годныя для покосовъ. Увалы требуютъ расчистки, почва съ большимъ слоемъ чернозема, подпочвой служитъ глина. Воды недостаточно только на Больше-Полномъ участкѣ, гдѣ ея не хватаетъ лѣтомъ. Дороги до участковъ, хотя плохія, но существующая сравнительная близость селеній старожилъ и села Табаринскаго дѣлаетъ эти участки болѣе легкими для заселенія, чѣмъ слѣдующіе въ этомъ же районѣ бассейна рѣки Эхтеля.
24	Больше-Полный .	1900	2482	1624	858	2058	108	—	—	—	108	
25	Чирковскій . . .	1900	1806	1783	23	1768	118	1902	—	54	64	
26	Ефимовскій . . .	1900	1540	1515	25	1506	100	—	—	—	100	Всѣ эти участки расположены вдали отъ дорогъ и на разстояніи болѣе 50 верстъ отъ селеній старожилъ. Непосредственно пригодныхъ подъ пашни земель нѣтъ. Лѣсъ, покрывающій почти, всю площадь участковъ мѣшанный, густой, за исключеніемъ участковъ Нижне-Шельтезскаго и Сѣ-
27	Нижне-Шельтезскій	1900	1442	988	454	1394	65	—	—	—	65	
28	Лѣво-Пошахтайскій	1900	2821	2062	759	2781	129	—	—	—	129	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его обрязованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Право-Шахтайскій	1900	1611	1333	278	1562	88	—	—	—	88	вернаго, которые имѣютъ чистыя лѣсныя поляны, и потому расчистки на этихъ участкахъ легче. Почва темный суглинокъ съ слоемъ чернозема въ 3—4 вершка; подпочвой служитъ глина. Болотъ мало, низкихъ сырыхъ мѣстъ больше на участкѣ Лѣво-Шахтайскій. За вершиною рѣки Шахтай и Сѣверный водою не обезпечены такъ какъ зимою вода вымерзаетъ. Необходимы колодцы.
30	Лѣво-Шахтайскій	1900	1771	1206	565	1737	80	—	-	—	80	
31	За вершиною р. Шахтай . . .	1900	1602	874	728	1573	58	—	—	—	58	
32	Сѣверный	1900	1359	925	434	1335	61	—	—	—	61	
	Емненской группы.											
33	Уч. Оуръ-Шошскій	1900	2509	1108	1401	2486	73	—	—	—	73	Эти участки пока не имѣютъ совершенно дорогъ и отстоятъ отъ заселенныхъ пунктовъ на разстояніи 65 верстъ, а потому не заселяются. Лѣсонасажденіе средней густоты мѣшанныхъ породъ, за исключеніемъ участковъ Усть-Емненскаго и Емненскаго, гдѣ растетъ исключительно берда; на этихъ же участкахъ сравнительно больше чистыхъ мѣстъ—они болѣе возвышенны и увалисты; остальные участки очень трудны для расчистокъ и совершенно не имѣютъ покосовъ. Почва суглинистая, подпочва—глина, болотъ мало. На всѣхъ участкахъ вода въ рѣчкахъ зимою вымерзаетъ и задыхается, а потому безъ предварительной постройки колодцевъ заселеніе не возможно.
34	Усть-Емненскій .	1900	1431	954	477	1401	64	—	—	—	64	
35	Емненскій . . .	1900	1073	965	108	1053	65	—	—	—	65	
	Сульинской группы.											
36	Черемичный . .	1900	1633	1530	103	1609	102	—	—	—	102	
37	Косой	1900	1039	675	364	1023	44	—	—	—	44	
38	Переходный . . .	1900	1930	1544	386	1904	101	—	—	—	101	
	Полькимской группы.											
39	Солдатскій . . .	1900	811	63	175	794	42	—	—	15	27	Оба участка изобилуютъ мѣшаннымъ лѣсомъ съ обширными чистыми полянами; болотъ мало. Неудобство ихъ заключается въ дальности разстояній до существующихъ селеній и въ отсутствіи хорошихъ дорогъ.—Почва суглинистая съ богатымъ содержаніемъ чернозема. Водою снаб-

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Ананьевскій . . .	1900	1222	892	330	1192	59	—	—	—	59	жаются изъ рѣчекъ имѣющихъ ключи, а потому вода зимою не промерзаетъ.
	Иксинская группа.											
41	Дальній	1900	2659	1698	961	2628	113	—	—	—	113	Лиственный лѣсъ обоихъ участковъ пригоденъ для построекъ, чистыхъ мѣстъ сравнительно мало, много низинъ и сырыхъ мѣстъ, заросшихъ осиной. Почва лѣсной перегной съ глинистой подпочвой. Небольшая рѣка зимою промерзаетъ, необходимы колодцы.
42	Тальменскій . . .	1901	3712	3077	635	3672	201	1902	—	69	132	
	Притавдинская группа.											
43	Городищенскій .	1901	1697	1008	689	1526	68	1902	—	30	38	Участки этой группы расположены вдоль тракта и лежатъ вблизи селеній старожилъ, хотя всѣ они сплошь покрыты мѣшаннымъ лѣсомъ, но мелькаютъ гари и чистыя поляны; покосы вдоль рѣчекъ. Почва на увалахъ черноземъ, толщиною 3—4 вершка, подпочва супесчаная. Воды вездѣ достаточно, такъ какъ орошаются рѣками Тавдой, разливающейся до 1 версты шириною и ея притоками Кильей и Унже-Павой.
44	Чаурскій	1901	1861	1176	685	1701	78	—	—	6	72	
45	Больше-Кыльинскій	1901	1959	1096	863	1830	72	—	—	—	72	
46	Унже-Павьинскій	1901	2395	1506	889	2192	91	—	—	20	71	
47	Павьинскій	1901	2207	1406	801	2068	97		—	—	97	
48	Тангупскій	1901	2485	1938	547	2320	131	1902	—	32	99	
	Кыртымская группа.											
49	Верхне-Кыртымскій	1902	2748	1796	952	—	119	—	—	—	119	Всѣ четыре участка отстоятъ на 60—70 верстъ отъ тракта, вдали отъ селеній старожилъ среди глухого урмана. Насажденіе густое—смѣшанныхъ породъ; чистыхъ полянъ очень мало, покосовъ почти нѣтъ. Почва суглинистая съ толстымъ слоемъ лѣсного перегноя. Болотистыхъ мѣстъ мало. Водою снабжаются изъ рѣчекъ, которыя хотя промерзаютъ, но вода хорошая. При заселеніи участковъ нужны колодцы.
50	Ивановскій	1902	2392	1865	527	—	124	—	—	—	124	
51	Ворошьинскій . .	1902	2241	1571	670	—	104	—	—	—	104	
52	Сосновскій . . .	1902	2419	1898	521	—	126	—	—	—	126	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Степановскій . . .	1902	2173	1909	264	—	127	—	—	—	127	Участки покрыты сплошнымъ лѣсомъ средняго возраста, лѣсныхъ полянъ, чистыхъ мѣстъ и сѣнокосовъ почти нѣтъ. Почва супесчаная съ тонкимъ слоемъ чернозема. Водою обезпечиваются изъ протекающихъ рѣчекъ, которыя зимою задыхаются и вымерзаютъ. Отстоя отъ тракта на 70 и болѣе верстъ, не имѣя вблизи селеній и дорогъ, эти участки могутъ быть заселяемы только при постройкѣ дорогъ и колодцевъ. Лучшіе по почвѣ изъ нихъ Корниловъ и Гришкинскій.
	Емненская группа.											
54	Корнилковъ . . .	1902	568	1591	977	—	106	—	—	—	106	
55	Средне-Емненскій.	1902	1862	1668	194	—	111	—	—	—	111	
56	Больше-Лоухскій.	1902	2421	1877	604	—	125	—	—	—	125	
	Сульинская группа.											
57	Гришкинскій. .	1902	3550	2571	979	—	163	—	—	—	163	
58	Сульинскій . .	1902	1226	687	539	—	45	—	—	—	45	
59	Ушкепскій. . . .	1902	3096	2315	781	—	146	—	—	—	146	
	Пельмская волость.											
	Палькимская группа.											
60	Ольховскій . . .	1900	1968	1574	394	1845	104	—	—	41	63	Хотя эти участки и отдаленные, но расположены вблизи тракта. Среди густого мѣшаннаго лѣса много чистыхъ мѣстъ, такъ что расчистки сравнительно легки. Почва—хорошій суглинокъ съ песчаной подпочвой. Водою совершенно обезпечены. Представляя рѣзко выраженный рельефъ съ хорошими увалистыми землями, эти участки относятся къ лучшимъ по качеству почвъ.
61	Круторѣченскій .	1900	2287	1376	916	2146	91	—	—	—	91	
62	Корскій . . .	1900	1066	835	231	1039	55	—	—	—	55	
63	Токовскій	1900	1528	1054	474	1493	70	—	—	—	70	
	Отымская группа.											
64	Мало-Атымскій .	1900	3383	1924	1459	3096	128	—	—	—	128	Участки лѣсные, со смѣшаннымъ лѣсомъ; чистыхъ полянъ

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Палькимская группа.											
65	Вересовый - Падунъ	1900	1495	1048	447	1482	69	—	—	—	69	мало, имѣются болота. Почва суглинистая съ тонкимъ слоемъ чернозема. Водою снабжаются изъ рѣчекъ, которыя зимою вымерзаютъ и задыхаются, поэтому необходимы колодцы. Отстоя на 75—80 верстъ отъ заселенныхъ пунктовъ при отсутствіи дорогъ, участки сейчасъ не могутъ заселяться.
66	Угловой	1900	1973	1174	799	1901	78	—	—	—	78	
67	Еремкинъ-Зарѣчный	1900	2220	1457	763	2201	97	—	—	—	97	
	Анеповская группа.											
68	Средне - Татьинскій	1900	1382	1062	320	1344	70	—	—	—	70	Участки этой группы по обилію чистыхъ увалистыхъ мѣстъ среди крупнаго лѣса могутъ считаться лучшими изъ урманныхъ участковъ. Почвы черноземныя съ толстымъ слоемъ перегноя; подпочвы супесчаныя. Водою снабжаются изъ рѣчекъ, но онѣ промерзаютъ и задыхаются. Расположены участки на 90 и болѣе верстъ отъ селеній, среди глухого урмана и при полномъ отсутствіи дорогъ.
69	Нижне - Татьинскій	1900	1256	997	259	1239	64	—	—	—	64	
70	Костюръ-Татьинскій	1900	1984	1260	724	1923	84	—	—	—	84	
71	Сіонская гора	1900	1245	887	358	1231	59	—	—	—	59	
	Саминская группы.											
72	Семеновъ Падунъ.	1900	2629	1554	1075	2611	103	—	—	—	103	
	Анеповская группа.											
73	Тырханъ - Шотскій	1900	3422	2915	507	3345	188	—	—	—	188	
	Саминская группа.											
74	По рѣчкѣ Самѣ	1902	3127	2229	898	3062	140	—	—	—	140	Эти участки еще болѣе отдаленные; хотя они представляютъ собою болѣе чистые изъ лѣсныхъ
	Анеповская группа.											
75	Средне - Анеповскій	1902	2622	1873	749	2555	125	—	—	—	125	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	При рѣчкѣ Неульѣ.	1902	1712	1650	62	1673	111	—	—	—	111	участковъ, но при отсутствіи дорогъ не могутъ заселяться. Почва темный суглинокъ, мѣстами съ хорошимъ слоемъ чернозема до 5 вершковъ. Водою всѣ обезпечены хорошо.—Лучшіе изъ участковъ: Средне-Аненовскій, Олгунъ-Шашскій и Чистый-падунъ, который отличается обиліемъ сѣнокосныхъ мѣстъ.
77	Андрюшинскій.	1902	2682	2205	477	2626	141	—	—	—	141	
78	Олгунъ-Шошскій.	1902	2493	2006	487	2448	138	—	—	—	138	
79	Казанцевскій	1902	2134	1904	230	2082	126	—	—	—	126	
80	Между-рѣчный	1902	1958	1668	290	1927	111	—	—	—	111	
81	Мірскій	1902	1711	1450	261	1679	96	—	—	—	96	
	Линтовская группа.											
82	Корскій	1902	1482	934	548	—	62	—	—	—	62	
83	Паныньинскій	1902	1939	1610	329	—	107	—	—	—	107	
84	Кедровый	1902	4100	2734	1366	—	174	—	—	—	174	
85	Чистый-падунъ	1902	2102	1823	279	—	121	—	—	—	121	
86	Черный	1902	1497	1116	381	—	74	—	—	—	74	
87	Пагуевскій	1902	1695	1360	335	—	90	—	—	—	90	
	Гаринская волость.											
88	Пограничный	1902	2736	1525	1211	—	101	—	—	—	101	Участки, какъ расположенные болѣе чѣмъ за 100 верстъ отъ конечнаго пункта существующаго тракта, села Назарова, не могутъ заселяться до проведенія на нихъ дорогъ. — Всѣ участки изобилуютъ лѣсомъ разной породы, но чистыхъ полянъ и сѣнокосовъ много. Почва сѣрый суглинокъ, съ тонкимъ слоемъ лѣсного перегноя. Болотистыхъ мѣстъ почти нѣтъ. Водою обезпечены притоками рѣки Тавды, причемъ на участкахъ Имтинскомъ, Нихворскомъ и Грязномъ вода зимою вымерзаетъ, такъ что необходимы колодцы.
89	Имтинскій	1902	1491	833	658	—	55	—	—	—	55	
90	Гришкинскій.	1902	2561	1615	946	—	107	—	—	—	107	
91	Ѳомичевскій	1902	1732	1586	146	—	105	—	—	—	105	
92	Петимовскій	1902	2243	1938	305	—	129	—	—	—	129	
93	Мочальный	1902	2168	1892	276	—	126	—	—	—	126	
94	Нихворскій	1902	1991	1805	186	—	120	—	—	—	120	
95	Мочищенскій	1902	1925	1641	284	—	109	—	—	—	109	
96	Грязной	1902	2522	2238	284	—	141	—	—	—	141	
	Итого	—	**227187**	**144164**	—	**131617**	**9424**	—	—	**899**	**8525**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТЮКАЛИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Нагибинская волость.											
1	Пос. Даниловскій.	1894	3068	2125	943	233	133	1894	1895	87	46	Пахотныя земли плохи, солончаки. Лѣсъ имѣется исключительно дровяной — береза. Снабжаются водой изъ озеръ, при которыхъ расположены эти четыре поселка.
2	» Ивановскій	1894	2742	1998	744	499	133	1894	1896	118	15	
3	» Константиновскій	1894	2610	1534	1076	323	102	1894	1896	87	15	
4	Пос. Рахмановскій.	1894	4332	2798	1534	242	178	1894	1896	112	66	
5	» Глѣбовскій. .	1894	2459	1906	553	375	127	1894	1896	123	4	Пахотная земля хорошаго качества. Лѣсъ только дровяной. Водоснабженіе изъ колодцевъ (два), вырытыхъ на мѣстахъ, указанныхъ гидротехникомъ. Въ колодцахъ воды достаточно.
	Карсукская волость.											
6	Пос. Александровскій	1894	2945	1955	990	245	130	1895	1895	132	—	Пашни хорошаго качества. Покосы средняго. Лѣсъ березовый и дровяной. Воды изъ озера достаточно.
7	» Орловскій. .	1894	2207	1441	766	278	96	1895	1895	88	8	Пашни хорошія, суглинистый черноземъ. Покосы удовлетворительные. Лѣсъ березовый — дровяной. Воды изъ озера достаточно.
8	» Милютинскій	1894	3583	2366	1217	383	149	1894	1895	149	—	Пахотныя земли дѣлятся на двѣ части: восточная часть участка хорошаго качества, въ западной — только удовлетворительны, — мѣстами переходятъ въ солончаки. Покосы хорошіе. Лѣсъ березовый, дровяной и въ маломъ количествѣ. Воды изъ озера достаточно.
9	» Миленскій .	1894	2150	1494	656	445	99	1894	1895	98	1	Пашни хорошія. Покосы тоже. Лѣсъ дровяной — береза. Воды изъ озеръ достаточно.
10	» Ростовцевскій.	1894	3009	1990	1019	770	132	1894	1895	133	—	
11	» Трубчевскій.	1894	2534	1694	840	193	109	1894	1895	104	5	Пашни расположены въ черезполосныхъ участкахъ, что очень неудобно, почему переселенцы возбудили ходатайство

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												переселиться на другія мѣста. Пахотныя земли и луга только удовлетворительны. Лѣсъ дровяной—береза. Воды изъ озера—достаточно.
12	Пос. Андреевскій	1894	6288	4335	1953	437	289	1894	1895	276	13	Земли хорошаго качества. Насмные луга по берегу Иртыша. Лѣсъ дровяной — береза. Воды изъ озера достаточно.
	Саргатская волость.											
13	Пос. Калачевскій	1894	5428	4650	778	331	310	1894	1895	292	18	Пахотныя земли хорошія. Наемные покосы по лѣвому берегу рѣки Иртыша. Лѣсъ березовый дровяной въ маломъ количествѣ. Водоснабженіе частью изъ колодцевъ, частью изъ рѣки Иртыша (весной). Вырытъ казенный колодезь, но не удачно—нѣтъ воды.
	Баженовская волость.											
14	Пос. Ново-Троицкій	1893	2431	1890	541	139	126	1893	1895	130	—	Земли удовлетворительны, мѣстами переходятъ въ солончаки. Лѣсъ дровяной березовый и въ маломъ количествѣ. Воды изъ озера и колодцевъ—достаточно.
	Куликовская волость.											
15	Пос. Кольцовскій	1894	6274	5071	1203	330	330	1895	1895	322	8	Строевого лѣса неимѣется, небольшіе колки могутъ давать лишь оглобельникъ и дрова. Прибережная часть участковъ покрыта сѣро-глинистой почвой, со значительной примѣсью гумуса и пригодна для распашки. Удаленныя отъ Оми пространства большею частью съ солонцеватою почвой, малопригодной для обработки. Первый участокъ при рѣкѣ Тарбугѣ, остальные при рѣкѣ Оми.
16	» Стародубскій	1894	5974	5474	500	417	356	1895	1895	358	—	
17	» Новый-Свѣтъ	1894	4104	3833	271	146	247	1895	1895	317	—	
18	» Ясная-Поляна	1894	4958	4615	343	303	299	1895	1895	290	9	
19	» Тургеневскій	1894	7589	7257	332	702	475	1895	1895	480	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и соленій.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Посел. Веселый-Привалъ . .	1894	5645	5379	266	506	350	1896	1897	329	21	Строевого лѣса не имѣется; небольшіе колки могутъ давать лишь оглобельникъ и дрова. Почва большею частью плодородная, мѣстами (незначительно) солонцеватая и мало пригодна для обработки. Естественныхъ водовмѣстилищъ нѣтъ, вода получается изъ колодцевъ.
21	Пос. Царицынскій	1894	6673	6505	168	637	425	1895	1895	422	3	
22	» Исаевскій . .	1894	2903	2808	95	316	179	1896	1897	167	12	Почва сѣрая глина съ гумусомъ; восточная часть солонцеватая, лѣсовъ мало, строевого — нѣтъ. Водоснабженіе обезпечено.
23	» Петровскій .	1894	4366	4058	308	185	262	1895	1896	254	8	Строевого лѣса не имѣется, небольшіе колки могутъ давать лишь оглобельникъ и дрова.
24	« Сорочинскій .	1894	4847	4021	826	89	260	1894	1895	233	27	Прибрежная часть участковъ покрыта сѣро-глинистый почвой со значительной примѣсью гумуса и пригодна для распашки; удаленныя отъ рѣки Оми пространства большею частью съ солонцеватою почвой, мало пригодной для обработки. Всѣ четыре поселка лежать при рѣкѣ Оми.
25	« Архиповскій	1894	4100	3410	690	73	234	1895	1896	219	15	
26	» Потанинскій	1894	9540	7585	1955	128	507	1895	1896	455	52	
	Покровская волость.											
27	Пос. Елисаветинскій	1894	5260	5005	255	811	333	1895	1896	255	78	Строевого лѣса не имѣется; небольшіе колки могутъ давать лишь оглобельникъ и дрова. Почва большею частью плодородная, мѣстами (незначительно) солонцевата и мало пригодна для обработки. Естественныхъ водовмѣстилищъ нѣтъ, вода получается изъ колодцевъ.
28	Пос. Золотая-Нива	1894	3853	3801	52	456	245	1895	1896	233	12	
29	» Львовскій . .	1894	7185	6594	591	698	431	1895	1896	259	172	
30	» Миргородъ . .	1894	5250	4855	395	566	315	1893	1895	243	72	
31	» Великая-Русь	1894	4481	4360	121	441	282	1896	1897	193	89	Лѣсовъ мало, строевыхъ нѣтъ. Почва хорошая, плодородная; живутъ при колодцахъ.
32	» Ермоловскій	1894	4030	3445	585	124	221	1896	1897	192	29	
33	» Сѣверный . .	1894	5844	5692	152	170	371	1896	1897	349	22	
34	» Рѣпиловскій .	1894	3373	3337	36	203	214	1899	1901	143	71	
35	« Воскресенскій	1894	4818	4630	188	275	300	1901	1902	144	156	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Пос. Южный-Подолъ	1894	3340	3314	26	213	212	1896	1897	205	7	Лѣсовъ мало, строевыхъ нѣтъ. Почва хорошая, плодородная, живутъ при колодцахъ.
37	Пос. Ольгинскій .	1894	4122	3966	156	224	256	1896	1896	227	29	
38	» Васьковскій	1894	2318	2297	21	154	145	1896	1897	72	73	
39	» Запорожье . .	1894	6672	6373	299	445	416	1896	1896	368	48	
40	» Чистая-Весь	1894	8650	8107	543	555	532	1895	1895	444	88	Лѣсовъ мало, строевыхъ нѣтъ. Почва хорошая Юго-Восточная часть солонцевата и къ обработкѣ негодна. Живутъ при колодцахъ.
41	« Маріинскій	1894	8134	7956	178	528	522	1896	1897	387	135	
	Больше-Песчанская волость.											
42	Пос. Елисаветинскій	1894	5290	3345	1945	452	215	1896	1896	167	48	Лѣсъ только дровяной, березовый съ примѣсью осины; почвой служитъ сѣрый суглинистый черноземъ по плодородію ниже средняго, обиліе влажныхъ лощинъ. Озера—воды достаточно; гидротехническихъ сооруженій нѣтъ.
43	» Маріинскій .	1894	2333	1590	743	302	106	1898	1898	73	33	
44	» Лебяжинскій .	1894	1636	990	646	134	66	—	—	—	66	
45	» Ефимковскій	1894	1800	885	915	141	59	1898	1903	36	23	
46	» Александровскій	1894	1408	1200	208	143	79	1898	1899	63	16	Лѣсъ березовый съ примѣсью осины — исключительно дровяной, почва со слабымъ черноземомъ, подпочвой служитъ глинистый слой; обиліе займищъ и влажныхъ лощинъ, воды достаточно.
47	Пос. Станкевичевскій	1894	1186	930	256	95	62	1896	1896	62	—	
48	Пос. Коротковскій	1894	2136	1755	381	201	117	1896	1896	88	29	
49	» Батаревичевскій	1894	2742	1970	772	265	131	1896	1896	131	—	
50	Пос. Покровскій .	1894	4120	2880	1240	307	192	1896	1896	195	—	
51	» Соколовскій	1894	5137	3240	1897	345	208	1896	1896	191	17	Лѣсъ очень мелкій, березовый, годный только на дрова и того не достаточно. Почва — сѣрый черноземъ, на увалахъ довольно мощный. Подпочвой служитъ глина. Вода только въ займищахъ. Въ селеніяхъ вырыты колодцы.
52	» Калмацкій . .	1894	2764	1830	934	242	122	1896	1896	122	—	
53	» Марковскій .	1894	2118	1535	583	272	102	1896	1896	95	7	Лѣсъ березовый, — строевого нѣтъ, дровяного достаточно; почва черноземная—подсолонечная. Озеро—воды достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованіе сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Пос. Носовскій .	1894	4319	3620	699	913	233	1896	1896	233	—	Лѣсъ и почва такіе же, воды нѣтъ; гидротехнической партіей вырыто четыре колодца.
55	» Кабановскій .	1894	5848	4621	1227	1338	300	1895	1896	300	—	Лѣсъ и почва такіе же, обиліе солончаковъ, воды не достаточно, она только въ займищахъ. Гидротехнической партіей вырыто три колодца.
56	» Лебедковскій	1894	2027	1536	491	305	102	1896	1896	96	6	Лѣсъ и почва такіе же; вода въ лощинахъ и займищахъ. Вырыто два колодца.
57	» Дурбетскій .	1894	4662	3705	957	743	239	1896	1896	237	2	Лѣсъ и почва такіе же. Озеро—воды достаточно. Гидротехническихъ работъ не было.
58	» Еремкинскій	1894	4308	3465	843	725	231	1897	1897	181	50	Лѣсу совсѣмъ недостаточно. Почва съ небольшимъ количествомъ солонцевъ; колодцы – воды не достаточно. Гидротехнической экспедиціей вырыто три колодца.
59	» Ветлинскій .	1894	3432	2457	975	759	155	1896	1896	142	13	Лѣсъ и почва такая же; воды нѣтъ; вырыто три колодца.
60	» Земляновскій	1894	3831	2985	846	759	191	1896	1896	189	2	Лѣсъ такой же, почва сѣрый слабый черноземъ. Вода только въ займищахъ. Вырыто три колодца.
	Драгунская волость.											
61	Пос. Нахимовскій	1894	2547	2000	547	285	133	1895	1895	136	—	Лѣсъ березовый строевой и дровяной, почва черноземная подсолонечная; займища и колодцы, воды достаточно; гидротехнической партіей вырыто три колодца, вода хорошая.
62	» Ростовцевскій	1894	5394	4755	639	451	309	1895	1895	309	—	Лѣсъ березовый, строевой и дровяной, почва черноземная подсолонечная: озеро—воды достаточно, гидротехническихъ работъ небыло.
63	» Спасскій . .	1894	4808	4140	668	653	268	1895	1895	268	—	
64	» Ново-Воскресенскій	1894	4234	3574	660	667	230	1896	1896	240	—	
65	Пос. Михайловскій	1894	3094	2493	601	506	158	1896	1896	164	—	
66	» Богодуховскій	1894	2580	2000	580	286	133	1895	1895	133	—	
67	» Милютинскій	1894	5170	4110	1060	653	266	1895	1896	269	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качество лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Пос. Лорисъ-Меликовскій . . .	1894	6653	5878	775	942	383	1895	1895	383	—	Лѣсъ березовый — дровяной, почва черноземная, подсолонечная, займища, воды не достаточно, гидротехническихъ работъ небыло, самими переселенцами вырыты колодцы, но воды мало.
69	Пос. Катковскій .	1894	4813	3976	837	512	265	1896	1897	260	5	Лѣсъ березовый строевой и дровяной, почва черноземная подсолонечная; озеро, воды достаточно, гидротехническихъ работъ не было,
70	» Кочковатовскій	1894	4556	3675	881	994	237	1896	1896	237	—	
	Лузинская волость.											
71	Пос. Княжеско-Константиновскій	1894	4638	3507	1131	178	225	1895	1895	225	—	Лѣсъ строевой - березовый въ большемъ количествѣ, почва черноземная, средняго качества, вода только въ колодцахъ, гидротехническихъ работъ небыло.
72	Пос. Ланской . .	1894	3280	2450	830	142	155	1895	1895	162	—	Лѣсъ строевой березовый, почва черноземная средняго качества; озеро, воды достаточно; гидротехническихъ работъ не было.
73	» Суворовскій .	1894	3659	3120	539	477	200	1895	1895	200	—	
74	» Куломзинскій	1894	3641	2998	643	369	191	1896	1896	199	—	Лѣсъ березовый—строевой и дровяной, почва черноземная суглинистая качества ниже-средняго; колодцы—воды недостаточно въ зимнее время; гидротехнической партіей вырыто пять колодцевъ, вода въ нихъ хорошая.
75	» Березниковскій	1894	4034	2847	1187	735	181	1896	1896	181	—	Лѣсъ березовый — строевой; почва черноземная по качеству ниже-средняго; колодцы и займища—воды достаточно. Гидротехнической экспедиціей вырыто четыре колодца.
76	Пос. Гагаринскій	1894	3124	2732	392	136	174	1896	1896	174	—	Лѣсъ березовый, строевой и дровяной, почва черноземная подсолонечная, средняго качества; колодцы—воды не достаточно. Гидротехнической экспедиціей вырыто четыре колодца, вода въ нихъ хорошая.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	Пос. Скобелевскій.	1894	2290	2000	290	197	133	1895	1895	133	—	Лѣсъ березовый, дровяной, почва черноземная, подсолонечная; колодцы — воды достаточно; гидротехническихъ работъ не было.
78	» Барятинскій.	1894	2454	2140	314	251	134	1895	1895	134	—	Лѣсъ березовый, дровяной, почва черноземная, подсолонечная. Колодцы и займища—воды достаточно; гидротехническихъ работъ не было.
	Серебренская волость.											
79	Пос. Вяжи	1894	4754	3529	1225	269	227	1896	—	217	10	Лѣсъ растетъ на участкахъ въ весьма ограниченномъ количествѣ, только дровяной; почва земли черно-глинистая на подпочвѣ изъ сѣрой глины. Въ поселкахъ Вяжи и Астыревскомъ имѣется нѣсколько колодцевъ, устроенныхъ при посредствѣ гидротехнической экспедиціи.
80	» Яковлевскій .	1894	5088	4214	874	230	273	1895	—	283	—	
81	» Астыревскій.	1894	7056	6120	936	310	400	1895	—	400	—	
82	» Ново-Покровскій.	1894	11287	10527	760	1080	701	1892	—	684	17	Лѣсъ березовый съ примѣсью осины, дровяной; почва земли суглинистый черноземъ, мѣстами подсолонцеватая и частью болотистая; участокъ расположенъ около р. Иртыша.
	Колмаковская волость.											
83	Пос. Ѳеодосіевскій.	1894	4448	3290	1158	39	211	1898	1898	128	83	Почва суглинокъ съ солонцемъ; луга хорошіе; болота и займища, лѣсъ—дровяной. Поселокъ расположенъ при двухъ озерахъ.
84	» Георгіевскій.	1894	2173	1118	1055	187	74	1896	1897	74	—	Пахотная земля отличнаго качества. Луговъ много. Водоснабженіе хорошее—озерное. Лѣсъ почти вырубленъ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Пос. Покровскій	1894	6400	4434	1966	818	287	1896	1896	287	—	Почва суглинистый черноземъ. Луга хорошіе. Водоснабженіе озерное. Есть болота и солонецъ. Въ пос. Михайловскомъ вода не пригодна для питья, лѣсъ мелкій. Въ Лидинскомъ большую часть почвы занимаютъ болота и займища. Озера зимой вымерзаютъ и потому на средства казны рыли въ 1896 г. колодцы, но вода оказалась негодной для питья. Въ Казанскомъ поселкѣ вода также не пригодна для питья.
86	» Красноусовскій	1894	4138	3205	933	447	205	1896	1896	205	—	
87	» Петровскій	1894	855	703	152	50	46	1895	1896	42	4	
88	» Александро-Невскій	1894	3297	2008	1289	119	125	1895	1895	125	—	
89	» Троицкій	1894	2763	1601	1162	122	106	1896	1896	106	—	
90	» Михайловскій	1894	2391	1886	505	290	125	1896	1896	110	15	
91	» Ивановскій	1894	2834	1994	840	227	132	1895	1896	128	4	
92	» Валуевскій	1894	4984	4176	808	688	270	1895	1895	270	—	
93	» Лидинскій	1894	2394	1932	462	341 (вмѣстѣ съ № 94)	128	1896	1896	113	15	
94	» Казанскій	1894	3345	2612	733		166	1897	1899	142	24	
95	» Никольскій	1894	4537	3087	1450	436	197	1895	1895	197	—	
	Кобырдакская волость.											
96	Пос. Николаевскій	1894	5979	4497	1482	641	291	1894	1895	289	2	Пахотная земля отличнаго качества. Поселокъ Гурковскій страдаетъ изобиліемъ болотъ. Луговъ много. Водоснабженіе въ поселкахъ Гурковскомъ и Николаевскомъ хорошее — озерное. Въ Іоанно-Сергіевскомъ хуже по причинѣ загрязненія рѣки Оми. Лѣсъ почти вырубленъ.
97	» Гурковскій	1894	9041	5685	3356	1066	371	1896	1896	295	76	
98	» Іоанно-Сергіевской	1894	4484	3750	734	696	242	1896	1896	222	20	
	Атрачинская волость											
99	Пос. Ярославскій	1894	5350	4607	743	204	299	1895	1895	299	—	Почва суглинистый черноземъ. Луга хорошіе. Водоснабженіе озерное. Есть болота и солонецъ. Лѣсъ мелкій.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сыропятская волость.											
100	Пос. Ростовцевскій . .	1894	2807	2450	357	82	155	1895	1896	157	—	Поселки расположены по берегу рѣки Оми; прибрежная часть надѣловъ поселковъ состоитъ изъ сѣро-глинистой черноземной почвы; отдаленныя отъ берега Оми почва солонцеватая; лѣса нѣтъ; есть мелкія березовыя колки; покосовъ очень мало и переселенцы вынуждены арендовать казенно-оброчные участки. Воды достаточно, но доступъ къ водѣ, вслѣдствіе крутизны береговъ рѣки, очень затруднителенъ.
101	» Ново-Московскій. .	1894	2679	2433	246	47	154	1895	1896	158	—	
102	» Никитинскій.	1894	3499	3131	368	121	200	1895	1896	198	2	
103	» Самаринскій.	1894	6515	6046	469	438	391	1895	1896	354	37	
104	» Аксаковскій.	1894	1770	1725	45	176	115	1895	1896	116	—	
105	» Немировскій.	1894	2014	1950	64	102	136	1895	1896	121	15	
106	» Латышки . .	1894	2381	2325	56	97	155	1895	1896	106	49	
107	» Ново-Россійскій	1894	3980	3795	185	391	257	1895	1896	232	25	Лѣса нѣтъ; были мелкія колки, но со времени устройства поселковъ вырублены переселенцами на землянки и хозяйственныя постройки; почва глинисто-сѣро-черноземная, но съ значительнымъ количествомъ солончаковъ, такъ въ надѣлахъ поселковъ Салтыковскаго и Латышки солончаковъ около 40%—вслѣдствіе чего изъ этихъ поселковъ значительное количество переселенцевъ ушло и поселки оставлены незаполненными. Естественныхъ водовмѣстилищъ нѣтъ, вода получается изъ колодцевъ, каковыхъ недостаточно; тѣмъ болѣе, что въ значительномъ количествѣ колодцевъ вода горько-соленая.
108	» Новосельскій.	1894	3419	3185	234	268	204	1895	1896	210	—	
109	» Некрасовскій.	1894	3568	3360	208	279	224	1895	1896	199	25	
110	» Царскіе-Колодцы . . .	1894	4964	4860	104	290	316	1895	1896	311	5	
111	» Станкевичевскій	1894	2008	1890	118	198	126	1895	1896	124	2	
112	» Салтыковскій.	1894	3295	3195	200	247	213	1895	1896	149	64	
113	» Андреевскій.	1894	5396	4260	1136	150	284	1894	1895	299	—	
114	» Богдановичевскій	1894	6574	5190	1384	68	346	1894	1895	328	18	
115	» Ивановскій	1894	3318	3015	303	15	201	1894	1895	210	—	
116	» Александровскій	1894	4807	3795	1012	100	253	1894	1895	279	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	Пос. Пушкинскій.	1894	3469	3388	81	108	217	1895	1895	213	4	Лѣса нѣтъ, поселки нуждаются въ топливѣ изъ казенныхъ дачъ, покосовъ тоже почти нѣтъ—жители поселковъ вынуждены арендовать покосныя казенно-оброчныя статьи у казны, поселки расположены на берегу рѣки Оми — воды достаточно. Вдоль берега рѣки Оми почва на увалѣ глинисто - сѣро - черноземная, части болѣе отдаленныя отъ рѣки—солонцеваты.
118	» Сперанскій .	1894	2806	2709	97	109	172	1895	1895	190	—	
	Кулачинская волость											
119	Пос. Давыдовскій.	1899	2542	2542	—	500	170	1899	1900	170	—	Лѣсъ березовый растетъ значительными колками; почва сѣро-глинистая съ значительною примѣсью перегноя; покосы въ березовыхъ колкахъ; естественныхъ водохранилищъ нѣтъ, — вода получается изъ колодцевъ, при чемъ почти у каждаго домохозяина есть собственный колодецъ; воды достаточно.
120	» Ильинскій. .	1894	3588	3060	528	143	204	1894	1895	204	—	
	Люблинская волость.											
121	Пос. Ядринцевскій	1894	5770	5190	580	420	346	1895	1896	380	—	Южныя окраины участковъ низменны и солонцеваты, но составляютъ незначительную часть общей площади. Сѣверныя удобны для хлѣбопашества и имѣютъ почву отличнаго качества. Лѣсъ березовый дровяной. Водоснабженіе обезпечено: первый участокъ при оз. Фокинѣ, второй при р. Иртышѣ.
122	» Ново-Архангельскій .	1894	4967	4260	707	364	284	1895	1896	284	—	
123	» Стерховскій.	1894	5196	4099	1097	449	273	1895	1896	281	—	Мѣстность этихъ трехъ участковъ принадлежитъ къ типу степныхъ средне - возвышенныхъ. Почва сѣро-глинистая, съ примѣсью перегноя, переходящая изрѣдка въ подсолонковатую Пашни средней урожайности. Лѣса березовые мелкими рощами, истощены порубками. Сѣнокосовъ достаточно. Водоснабженіе озерное, вполнѣ удовлетворительно.
124	» Большаковскій	1894	1543	1256	287	174	83	1895	1895	66	17	
125	» Капустинскій.	1894	2873	2393	480	281	159	1895	1896	141	18	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Крутинская волость.											
125	Пос. Самаринскій	1894	6418	4923	1334	161	320	1896	1896	272	48	Лѣсъ березовый, годный для постройки нежилыхъ помѣщеній, есть и кустарникъ, почва солонцеватая. Вода озерная въ достаточномъ количествѣ.
126	» Пушкинскій	1894	3578	2945	400	233	188	1898	1899	114	74	На этихъ участкахъ лѣсъ березовый, годный для постройки нежилыхъ помѣщеній. Почва солонцеватая, имѣются хорошіе выгоны для пастьбы скота. Вода озерная. Въ поселкѣ Пушкинскомъ на счетъ казны вырыто два колодца, воды достаточно. Въ поселкѣ Муравьевскомъ воды мало и она плохого качества.
127	» Черняевскій	1894	5443	4222	978	243	273	1898	1899	183	90	
128	» Муравьевскій	1894	6730	5250	1244	236	342	1898	1898	279	63	
	Пановская волость.											
129	Пос. Ольгинскій	1894	6548	4035	2160	353	269	1896	1896	257	12	Лѣсъ березовый, дровяной. Почва черноземная. Вода озерная и изъ колодцевъ въ достаточномъ количествѣ.
130	» Александровскій	1894	2579	1002	1145	432	70	1896	1896	70	—	Лѣсъ березовый, дровяной. Почва черноземная и сѣрая. Вода рѣчная и изъ колодцевъ въ достаточномъ количествѣ.
131	Пос. Маріинскій	1894	6519	4902	201	1416	300	1896	1896	292	8	Лѣсъ березовый, дровяной. Почва сѣрая. Вода рѣчная и изъ колодцевъ въ достаточномъ количествѣ.
	Ново-Карасукская волость.											
132	Пос. Куломзинскій	1894	8522	4400	3556	566	286	1896	1896	261	25	Лѣсъ березовый, дровяной. Почва черноземная. Вода рѣчная въ достаточномъ количествѣ вслѣдствіе устройства казною черезъ рѣчку Карасукъ — плотины.
	Итого . . .	—	**562938**	**436291**	—	**48986**	**30079**	—	—	**27715**	**2615**	

Томская губернія.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КАИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Казанская волость.											
1	Зенкинскій . . .	1895	4383	2888	1495	840	184	1895	—	186	—	На участкахъ строевого лѣса нѣтъ, дровяного достаточно. Почва черноземная, вполнѣ пригодная для хлѣбопашества. Чинами Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ устроены колодцы въ поселкахъ: Зенкинскомъ, Яблоновскомъ, Ново-Николаевскомъ и Петропавловскомъ. Въ остальныхъ поселкахъ пользуются водой частью изъ колодцевъ, вырытыхъ крестьянами частью изъ озеръ, но къ послѣднимъ лѣтомъ доступъ очень затруднителенъ. Въ общемъ, на всѣхъ участкахъ водоснабженіе не удовлетворительное, требуется мѣстами еще устроить колодцы, мѣстами углубить озера.
2	Яблоновскій . .	1895	3410	2202	1208	3	138	1895	—	146	—	
3	Ново-Николаевскій	1895	5551	2719	2832	180	173	1895	—	189	—	
4	Ольгинскій . . .	1895	4200	2156	2044	320	135	1896	—	130	5	
5	Петропавловскій .	1895	4444	2534	1910	686	160	1896	—	157	3	
6	Ново-Покровскій	1895	3556	1512	2044	260	100	1896	—	136	—	
	Таскаевская волость.											
7	Алексѣевскій . .	1895	3855	3177	678	482	203	1896	1896	118	85	Лѣсъ только для дровъ и не въ достаточномъ количествѣ. Почва черноземная толщиною отъ 3 до 6 вершковъ, поселокъ при озерѣ Сортланѣ, но водой пользуются изъ колодцевъ. Въ озерѣ вода, какъ горько-соленаго вкуса, пригодна только для водопоя скота.
8	Петропавловскій .	1895	2804	2133	671	297	134	1896	1896	114	20	Лѣсъ только дровяной, почва черноземная, толщиною отъ 3 до 6 вершковъ, участокъ расположенъ хотя и у озера Сартлана, но водою изъ него пользуется только скотъ, населеніе же беретъ воду изъ колодцевъ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Александроневскій	1895	3802	3487	315	255	224	1896	1896	195	29	Лѣсъ только дровяной; черноземная почва, толщиною отъ 3 до 5 вершковъ—плодородная; имѣются колодцы, изъ нихъ два казенныхъ—вода хорошая и въ достаточномъ количествѣ.
10	Пензенскій . .	1895	6492	4304	2188	55	279	1895	1896	250	29	Лѣсъ дровяной, почва черноземная — толщиною отъ 3 до 6 вершковъ, расположенъ при озерѣ, кромѣ того имѣются колодцы съ хорошей водой.
11	Николаевскій . .	1897	6597	5193	1404	659	338	1898	1898	98	240	Поселокъ этотъ расположенъ въ степи, при немъ нѣтъ ни рѣки, ни озера, а водою жители пользуются изъ колодцевъ; вода хорошая и въ достаточномъ количествѣ, лѣсъ только дровяной. Почва средняго качества.
12	Ольгинскій . . .	1895	7124	4324	2800	200	280	1896	1896	183	97	Лѣсъ дровяной, почва черноземная, толщиною отъ 3 до 6 вершковъ, расположенъ при озерѣ, кромѣ того имѣются колодцы съ хорошей водой.
	Верхне-Каинская волость.											
13	Дмитріевскій . .	1895	3066	1961	1105	149	130	1896	1898	122	8	Строевого лѣса нѣтъ, для отопленія достаточно; пахотная земля пригодна для озимыхъ и яровыхъ посѣвовъ; поселокъ расположенъ около озера Мишкина, воды достаточно.
14	Павловскій . .	1895	2205	1896	309	143	126	1896	1896	136	—	Поселокъ расположенъ при озерѣ Кривомъ и въ ½ верстѣ отъ р. Оми; топливомъ поселокъ вполнѣ обезпеченъ, строевого лѣса нѣтъ. Пахотная земля хорошая.
15	Константиновскій	1895	4115	2357	1758	249	149	1896	1896	139	10	Поселокъ расположенъ при незначительномъ озерѣ, которое высыхаетъ, населеніе поселка удовлетворяетъ свои потребности водою изъ единственнаго колодца, устроеннаго на средства казны, а потому терпитъ недостатокъ въ водѣ. Почва черноземная, лѣса на отопленіе довольно, строевого нѣтъ.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Елисаветинскій .	1895	3930	3402	528	257	218	1899	1900	136	82	Поселокъ расположенъ около р. Оми, водою достаточно обезпеченъ; строевого лѣса нѣтъ, но въ топливѣ нужды не предвидится; пахотная земля хорошая.
17	Угурманскій . .	1895	2906	2027	879	286	127	1896	1896	160	—	Поселокъ расположенъ на рѣчкѣ Угурманкѣ при впаденіи въ р. Омь; топлива довольно, но строевого лѣса нѣтъ. Земля хорошая, черноземная.
18	Андреевскій . .	1895	2620	2001	619	258	125	1896	1896	123	2	Расположенъ на р. Оми. Лѣса для топлива довольно, строевого нѣтъ. Почва черноземная.
19	Сергѣевскій . . .	1895	2635	2142	493	397	134	1896	1896	147	—	Поселокъ расположенъ въ 1 верстѣ отъ р. Оми, возлѣ поселка протекаютъ двѣ рѣчки, которыя въ бездождіе высыхаютъ; жители пользуются водою частью изъ р. Оми, а частью изъ колодцевъ. Земля черноземная. Лѣса для топлива довольно, но изрѣдка встрѣчается даже и строевой лѣсъ. Гидротехнической экспедиціей вырыты канавы.
20	Михайловскій . .	1896	3249	2671	578	979	178	1896	1898	148	30	Поселокъ расположенъ при рѣчкѣ Угурманкѣ; воды въ лѣтнее время достаточно, но въ зимнее время и въ засушливые годы рѣчка вымерзаетъ, почему переселенцы прибѣгаютъ къ помощи колодцевъ, которыхъ устроено на частныя средства нѣсколько. Пашни хорошія. Топлива довольно, но строевого лѣса нѣтъ. Работы гидротехнической экспедиціи производились въ 1900 и 1901 г. вырыты канавы.
21	Петровскій . . .	1896	3749	2501	1248	795	166	1896	1896	152	14	Поселокъ расположенъ на рѣчкѣ Угурманкѣ, воды въ лѣтнее время достаточно, но въ зимнее время рѣчка вымерзаетъ, почему переселенцы прибѣгаютъ къ помощи колодцевъ, которыхъ устроено на частныя средства нѣсколько; пашни хорошія; топлива довольно, но строевого лѣса нѣтъ

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Кокоринскій . . .	1899	4751	2800	1951	726	178	1901	—	25	153	Расположенъ при болотѣ Моховомъ, которое въ лѣтнее время высыхаетъ, вода имѣется только въ колодцахъ, почему въ водѣ ощущается недостатокъ. Земля черноземная, но пригодна только для озимыхъ посѣвовъ. Лѣса какъ на топливо, такъ и для построекъ въ изобиліи.
23	Еланскій . . .	1899	2991	2467	524	306	156	1900	—	90	66	Поселокъ расположенъ около рѣки Оми. Пашни хорошія. Лѣсъ только для топлива, строевого нѣтъ.
24	Кормачевскій . .	1899	3868	3123	745	—	200	1900	—	69	131	Поселокъ расположенъ въ близи болота, изъ котораго жители пользуются водою въ достаточномъ количествѣ. Пашни хорошія. Лѣса какъ на топливо, такъ и на постройки имѣется въ изобиліи.
25	Николаевскій . .	1899	5250	3569	1681	347	229	1900	1902	94	135	Поселокъ расположенъ при озерѣ съ одной стороны и вблизи р. Угурманъ съ другой; лѣтомъ воды достаточно, но зимой оба эти водохранилища вымерзаютъ, — населеніе прибѣгаетъ къ помощи колодцевъ. Пашни хорошія только для озимыхъ хлѣбовъ, лѣса на топливо достаточно, строевого нѣтъ.
26	Орлиное гнѣздо .	1899	4742	3318	1424	978	213	1900	—	66	147	Поселокъ расположенъ у озера Мохового, но послѣднее высыхаетъ и населеніе удовлетворяется водою изъ колодца; лѣса дровяного и строевого довольно; земля солончаковая, пригодная лишь для озимыхъ хлѣбовъ; осушительныя работы гидротехнической экспедиціей производятся въ текущемъ году.
27	Амышкинскій . .	1899	3475	1520	1955	191	101	1902	—	37	64	Поселокъ расположенъ на низкомъ мѣстѣ; воды нѣтъ. Пашни удовлетворительныя. Лѣса для топлива въ изобиліи, имѣется и строевой, осушительныя работы гидротехнической экспедиціи были въ 1902 г., продолжаются и въ настоящемъ.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Пѣшковскій . . .	1899	4815	2231	2584	411	148	1902	—	56	92	Поселокъ расположенъ при озерѣ, воды достаточно. Пашни удовлетворительныя. Лѣса на топливо много, имѣется частью и строевой. Осушительныя работы гидротехнической экспедиціей производилось въ 1902 году.
29	Абакырскій . . .	1899	4779	3037	1742	789	169	1902	—	54	115	Поселокъ расположенъ у болота Абакырскаго, въ которомъ воды въ лѣтнее и зимнее время совершенно нѣтъ, за исключеніемъ весны, когда около поселка скопляется въ двухъ мѣстахъ лужи воды, лѣсу строевого и на топливо достаточно. Пашни удовлетворительныя.
30	Свѣтло-Гривскій .	1899	5439	3590	1849	897	218	1901	1903	83	135	Поселокъ расположенъ при небольшомъ озерѣ Панычево, но озеро это высыхаетъ и воды вблизи совершенно нѣтъ. Пашни удовлетворительныя, лѣса строевого и для топлива достаточно.
31	Панычевскій. . .	1899	2949	2129	820	500	140	1901	—	22	118	Поселокъ расположенъ вблизи многоводнаго озера Убинскаго. Лѣса какъ на топливо, такъ и для построекъ имѣется въ избыткѣ. Пашни для озимыхъ хлѣбовъ удовлетворительны.
32	Александровскій .	1899	2994	2364	630	832	149	1901	1903	50	99	Поселокъ расположенъ при озерѣ Убинскомъ въ изобиліи снабжающимъ населеніе водою. Пашни посредственныя, такъ какъ грунтъ низкій и сырой. Имѣется дровяной и строевой лѣсъ.
	Шипицинская волость,											
33	Филошинскій. .	1897	10050	4378	5672	785	291	1897	1897	249	42	Лѣсъ преимущественно березовый и осиновый среднихъ размѣровъ. Почва преимущественно черноземная. Воды достаточно.
34	Нижне - Назаровскій. . . .	1897	8755	5729	3026	301	373	1896	1896	405	—	
35	Ефремовскій. . .	1895	10878	7288	3591	3608	477	1896	1896	419	58	
36	Михайловская-Слобода	1895	11301	6844	4456	224	448	1896	1896	473	—	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Тимофѣевскій	1895	5525	3606	1919	1116	232	1896	1896	247	—	Лѣсъ преимущественно березовый и осиновый среднихъ размѣровъ. Почва болѣе черноземная. Воды достаточно тоже.
38	Маріинскій	1895	4900	3775	1125	142	243	1896	1896	247	—	
39	Георгіевскій	1895	3189	2647	542	109	168	1896	1896	176	—	
40	Бровничи	1895	3301	2774	527	109	176	1896	1896	170	2	
41	Бандѣевскій	1900	2766	1098	1668	145	73	—	—	19	54	
	Устьтартасская волость.											
42	Ольгинскій	1895	6016	3674	2342	375	202	1896	1896	198	4	Лѣсъ преимущественно березовый и осиновый, среднихъ размѣровъ. Почва черноземная. Воды достаточно. На уч. Фронополь и Петропавловскомъ лѣса не имѣется.
43	Ночка	1895	2725	2383	344	125	148	1896	1896	141	7	
44	Друцкій	1895	4567	3010	1557	121	192	1896	1896	184	8	
45	Сельцо-Александрово	1895	3280	2964	316	201	185	1896	1896	181	4	
46	Николаевскій	1895	1856	1554	302	182	103	1896	1896	98	5	
47	Фронополь	1893	1322	791	531	—	52	—	—	—	52	
48	Петропавловскій	1894	3372	2405	967	—	152	—	—	—	152	
	Казаткульская волость.											
49	Знаменскій	1894	11643	7914	3727	769	519	1895	1896	411	38	Имѣются колодцы, вырытые гидротехнической экспедиціей, кромѣ того существуютъ мелкіе колодцы, вырытые переселенцами. Воды зимою въ колодцахъ для водопоя скота не хватаетъ. Лѣсъ дровяной строевого нѣтъ. Почва средняго качества.
50	Н. Рождественскій	1894	12565	10080	2485	563	664	1894	1895	672	—	
51	Никулинъ	1894	8252	7155	1097	699	469	1891	1895	350	119	
52	Михаиловка	1894	12792	11424	1368	1752	753	1895	1896	687	65	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Ново-Покровскій .	1894	8456	7035	1421	879	461	1894	1895	428	33	
54	Казанскій	1894	7794	5658	2136	601	369	1895	1896	347	22	
55	Городенскій	1894	8051	7590	461	922	498	1896	1897	480	18	
56	Константиновскій.	1894	11483	10488	995	1315	691	1895	1896	695	—	
57	Ново - Михайловскій.	1894	8342	6905	1437	1114	460	1895	1896	449	11	Имѣются колодцы, вырытые гидротехнической экспедиціей, кромѣ того существуютъ мелкіе колодцы, вырытые переселенцами. Воды зимою въ колодцахъ для водопоя скота не хватаетъ. Лѣсъ дровяной строевого нѣтъ. Почва средняго качества.
58	Успенскій. . . .	1894	9598	7909	1689	775	519	1895	1896	471	48	
59	Ольгинскій . . .	1894	6552	5086	1466	411	331	1897	1898	244	87	
60	Георгіевскій	1894	8262	7309	953	809	479	1897	1898	375	104	
61	Николаевскій . .	1894	14344	12878	1466	1696	850	1896	1897	735	115	
62	Романовскій . . .	1894	7641	6887	754	665	451	1898	1899	295	156	
63	Ермаковскій. . .	1901	6529	5149	1380	850	335	1901	—	153	182	Воды достаточно; имѣется два пункта поселенія: одинъ при озерѣ, въ другомъ устроены колодцы. Есть немного строевого лѣса.
	Юдинская волость.											
64	Царицынскій . .	1894	7853	5573	2280	463	363	1896	1897	355	8	Вырыто гидротехнической партіей 7 колодцевъ. Имѣется озеро, воды достаточно. Лѣсъ кустарникъ.
65	Черниговскій . .	1894	8012	6221	1791	546	406	1896	1897	387	19	Водоснабженіе изъ колодцевъ, вырытыхъ гидротехнической партіей, кромѣ того имѣется озеро. Лѣсъ кустарникъ и мелкій дровяной. Почва черноземная.
66	Троицкій	1894	9660	8839	821	1297	580	1896	1897	429	151	
67	Покровскій	1894	10949	8498	2451	610	558	1896	1897	489	69	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Елисаветинскій	1894	7686	5512	2174	356	359	1896	1897	272	87	Колодцы вырыты гидротехнической партіей. Имѣется озеро, воды достаточно. Лѣсъ мелкій дровяной и кустарникъ. Черноземная почва.
69	Журовскій	1894	7391	6476	915	861	423	1896	1897	397	26	
70	Ново-Покровскій	1894	5202	4453	749	276	288	1897	1898	242	46	
71	Чаинскій	1894	7093	5910	1183	386	386	1898	1899	351	35	
72	Михайловскій	1894	7483	5970	1513	466	390	1898	1899	215	175	
73	Купино	1894	12275	10467	1808	584	689	1889	1897	643	46	
74	Ново-Николаевскій	1894	11549	10357	1182	296	682	4897	1898	396	286	
	Кыштовская волость.											
75	Узаскій	1898	788	765	23	259	51	1898	1898	51	—	Почва на всѣхъ участкахъ Кыштовской волости черноземная; строевой лѣсъ, годный для устройства жилыхъ построекъ имѣется, на участкахъ: Крутихинскомъ, Остяцкомъ, Ичинскомъ, Бергульскомъ и Ичкалинскомъ; на прочихъ участкахъ имѣется лѣсъ, годный лишь для холодныхъ построекъ; лѣсъ всюду березовый. На всѣхъ участкахъ, образованныхъ до 1899 года, проточная вода, за исключеніемъ участковъ Черниковскаго, Чесновскаго и Пахомовскаго, на которыхъ питьевая вода добывается изъ колодцевъ, а для другихъ надобностей изъ болотъ.
76	Шагирскій	1898	4085	3590	495	1307	231	1899	1899	81	150	
77	Колбасный	1894	4211	3750	461	721	242	1897	1897	228	14	
78	Богальскій	1894	3200	3049	151	1767	195	1897	1897	180	15	
79	Ядканскій	1894	5495	4992	503	863	324	1896	1896	258	66	
80	Гавриловскій	1894	2302	2186	116	1313	137	1896	1896	141	—	
81	Камышевскій	1894	3241	3049	192	995	195	1896	1896	162	33	
82	Ивановскій	1894	3740	3426	314	1325	220	1897	1897	178	42	
83	Николаевскій	1894	2132	2012	120	517	126	1897	1898	120	6	
84	Козловскій	1894	2220	1962	258	857	130	1898	1898	118	12	
85	Крутихинскій	1894	3342	3121	221	1232	200	1897	1898	202	—	
86	Остяцкій	1898	2660	2205	455	1264	139	1899	1902	79	60	
87	Ичинскій	1898	2120	1652	468	638	110	1898	1903	53	57	
88	Бергульскій	1898	1665	1544	121	1145	102	1899	—	75	27	
89	Ичкалинскій	1898	1788	1508	280	802	100	1899	1901	77	23	
90	Чернаковскій	1895	6583	4573	2010	1755	290	1896	1896	271	19	
91	Чесновскій	1898	3266	2220	1046	315	140	1899	1900	139	1	
92	Коровинскій	1895	2777	2385	392	890	145	1896	1897	142	3	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	Пахомовскій . .	1895	5756	3534	2222	1750	227	1896	1896	235	—	
94	Роспаевскій . . .	1899	4859	2248	2611	693	141	1901	—	92	49	
95	Аптуракскій . . .	1899	4813	2395	2418	1706	264	1901	1902	106	158	
96	Рямовской	1899	2159	905	1254	674	105	1902	—	57	48	
97	Терешинскій . .	1899	857	258	599	1368	108	1903	-	18	90	Изъ участковъ образованныхъ въ 1899 г. не имѣется проточной воды на участкахъ Аптуракскомъ и Распаевскомъ. Гидротехническія работы по устройству колодцевъ производилась лишь въ уч. Пахомовскомъ и Черниковскомъ въ 1899 году.
98	Берестянскій . .	1899	528	437	91	2071	159	1902	1902	146	13	
99	Пустоваловскій .	1899	234	181	53	1651	110	1902	—	44	66	
100	Танчизинскій . .	1899	1121	969	152	324	86	1901	1902	78	8	
101	Чокинскій	1899	1123	576	547	911	99	1902	—	24	75	
102	Чебурдинскій . .	1899	676	353	323	920	84	1903	—	8	76	
103	Каипсасскій . . .	1899	331	110	221	1239	90	—	—	—	90	
104	Косачевскій . . .	1899	155	23	132	1239	84	—	—	—	84	
	Вознесенская волость.											
105	Круглинскій . . .	1894	2415	1369	1046	200	90	1894	1895	93	—	
106	Д. Мельникова .	1894	1955	1490	465	20	98	1894	1896	110	—	
107	» Оравская . . .	1894	3626	2500	1126	150	159	1894	1896	158	1	
108	» Полтавка . . .	1894	7447	3880	3567	200	250	1894	1895	228	22	
109	Ивановскій . . .	1894	6522	3533	2989	653	227	1895	1896	158	69	На участкахъ Вознесенской волости почва черноземная строевого лѣса неимѣется, а произростаетъ лишь березовый лѣсъ, годный для топлива; проточной воды на участкахъ нѣтъ и переселенцы пользуются водою изъ находящихся при селеніяхъ озеръ, въ которыхъ въ засушливые года бываетъ не достаточно воды.
110	Д. Васильевка . .	1894	4342	2500	1842	300	229	1894	1895	231	—	
111	Камбаренная . .	1894	5428	2852	2576	100	182	1894	1895	181	1	
112	Михайловка . . .	1894	3478	1670	1808	146	110	1894	1896	115	—	
113	Ахтырскій . . .	1894	2777	1770	1007	97	118	1894	1896	121	—	
114	Дмитріевка . . .	1894	4342	2700	1642	75	172	1894	1895	164	8	
115	Добринскій . . .	1901	1590	700	890	—	106	1901	1901	91	15	
116	Осоевскій	1895	—	2914	—	—	186	1896	1897	204	—	
117	Покровскій . . .	1895	—	2673	—	—	170	1896	1896	170	—	
118	Ильинскій . . .	1894	—	840	—	—	56	1894	1895	56	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Верхне-Омская волость.											
119	Гридинскій . .	1893	—	2250	—	—	150	1893	1902	87	63	Поселки Верхне-Омской волости характеризуются одинаковыми чертами съ поселками Вознесенской волости.
120	Черниговскій . .	1893	—	2112	—	—	172	1893	1894	164	8	
	Убинская волость.											
121	Св. Александры .	1895	4219	3450	769	470	222	1895	1897	222	—	Лѣсъ строевой, почва черноземная; колодцы и озеро—воды достаточно. Проведены осушительныя канавы.
122	Маріинскій . . .	1895	5349	3570	1779	578	230	1896	1896	214	16	
123	Георгіевскій . . .	1895	4347	3270	1077	418	210	1897	1898	163	47	
124	Николаевскій . .	1895	3820	2886	934	351	184	1896	1897	151	33	
125	Борисоглѣбскій .	1895	5195	3722	1473	303	240	1896	1898	240	—	
126	Анатольевскій . .	1895	3576	2430	1146	294	154	1896	1896	135	19	
127	Ксеніевскій . . .	1895	3603	2564	1039	192	162	1896	1896	160	2	Лѣсъ строевой, черноземъ, колодцы. Гидротехнической экспедиціей проведены осушительныя канавы.
128	Владимірскій .	1895	3652	2925	727	336	187	1896	1896	182	5	
129	Асинкритовскій .	1895	5161	4276	885	390	277	1896	1896	263	14	
130	Свято-Кирилловскій	1897	5634	4772	862	1309	310	1897	1897	250	60	
131	Раисенскій . . .	1897	5527	4475	1052	921	290	1898	1898	231	59	
132	Каменскій . . .	1898	5323	4213	1110	1163	272	1899	1899	140	132	
133	Херсонскій . . .	1897	6380	4868	1512	809	316	1898	1898	192	124	Почва черноземная Лѣсъ строевой. Водоснабженіе въ изобиліи изъ р. Каргата; гидротехнической экспедиціей проведены осушительныя канавы.
134	Московскій . . .	1897	4290	3550	740	522	228	1898	1899	98	130	
135	Ермоловскій .	1895	4319	3375	944	487	217	1898	1898	140	77	
136	Покровско-Донской	1898	5347	4448	899	406	288	1898	1899	187	101	
137	Черкассовскій	1898	4416	3725	691	902	240	1898	1899	140	100	
138	Беркутовскій . .	1898	6633	3822	2811	400	246	1899	1900	110	136	
139	Ново-Михайловскій	1897	4524	3822	702	727	246	1898	1899	110	136	Лѣсъ строевой. Почва черноземная. Вода изъ р. Каргата.
140	Гавриловскій . .	1897	7434	5029	2405	445	326	1897	1897	270	56	Гидротехнической экспедиціей проведены осушительныя канавы.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованіе сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	Миргородскій .	1894	6762	5327	1435	688	347	1894	1894	347	—	Строевой лѣсъ; черноземъ; участки при рѣкѣ Каргатѣ, проведены осушительныя канавы.
142	Лебедевскій . . .	1898	5393	3454	1939	662	222	1899	1900	110	112	Лѣсъ строевой, почва черноземная. Вода изъ колодцевъ; гидротехнической экспедиціей устроенъ колодецъ и проведены осушительныя канавы.
143	Троицкій . . .	1898	4758	4262	496	520	276	1899	1899	171	105	
144	Петроградскій . .	1897	5701	4395	1306	839	285	1898	1898	227	58	
145	Лежневскій . . .	1898	2750	2094	656	319	130	1900	1901	102	28	
146	Павловскій . . .	1898	4168	2635	1533	420	167	1900	1901	35	132	
147	Красновскій . .	1898	5730	4307	1423	588	279	1900	1900	99	180	Лѣсъ строевой. Почва черноземная. Водой пользуются изъ озера.
148	Верхне-Каргатскій	1898	5776	2511	3265	116	159	1900	1901	71	88	Строевой и дровяной лѣсъ въ изобиліи. Почва черноземная. Водоснабженіе обезпечено. Произведено осушеніе.
149	Тороко-Озерный .	1898	5313	1821	3492	406	121	1900	—	32	89	
150	Петровскій . .	1898	3441	2152	1289	512	135	1899	1899	97	38	Лѣсъ строевой и дровяной. Почва черноземная. Водоснабженіе неудовлетворительное, такъ какъ имѣется лишь одинъ колодецъ.
151	Морской . .	1898	4318	3116	1202	609	199	1900	—	23	176	
152	Ровный	1898	3773	2437	1336	466	154	1900	—	57	97	Расположенъ при озерѣ. Лѣса какъ строевого, такъ и дровяного вполнѣ достаточно. Имѣется колодецъ. Вода хорошая и въ достаточномъ количествѣ. Почва черноземная
153	Натальинъ . . .	1897	6370	3844	2526	419	248	1898	1898	170	78	Обиліе строевого и дровяного лѣса; почва черноземная. Устроены колодцы, дающіе воду хорошаго качества и въ достаточномъ количествѣ.
154	Макарьевскій . .	1896	2413	1999	414	330	133	1898	1898	43	90	Отличается отъ предъидущаго лишь тѣмъ, что расположенъ при р. Каргатѣ
155	Рождественскій	1897	7190	3750	3440	133	242	1898	1898	121	121	Лѣсъ строевой. Почва черноземная. Расположенъ при р. Каргатѣ. Гидротехнической экспедиціей производятся осушительныя канавы.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	Васильевскій . .	1897	5806	4962	844	661	322	1898	1899	102	220	Лѣсъ строевой и дровяной въ изобиліи. Почва черноземная. Водоснабженіе изъ колодцевъ. Вода хорошаго качества и въ достаточномъ количествѣ.
157	Кубанскій . . .	1899	4159	3133	1026	624	200	1900	1902	114	86	
158	Благовѣщенскій	1899	2953	1900	1053	364	126	1901	1902	48	78	
159	Уфимскій . . .	1899	3631	3582	1049	567	164	1902	—	24	140	
160	Хабаровскій .	1899	3346	2319	1027	1035	146	1901	1902	55	91	
161	Ильинскій . . .	1899	2202	1876	326	602	125	1901	—	41	84	
162	Ивановскій . . .	1899	5190	4115	1075	2064	266	1901	1902	68	198	
163	Средній-Рямъ . .	1902	3288	2435	853	982	219	—	—	—	219	
	Иткульская волость.											
164	Преображенскій	1898	5100	3741	1359	408	241	1900	1900	169	72	При р. Чулымѣ строевого лѣса нѣтъ, дровяной въ изобиліи. Почва черноземная, мѣстами солонцеватая.
165	Серебряный . .	1898	2902	2670	232	394	170	1900	1900	112	58	Строевого лѣса нѣтъ, дровяного вполнѣ достаточно. Почва черноземная, мѣстами болотистая Водоснабженіе изъ колодцевъ. Вода хорошая.
166	Князевскій . . .	1895	3535	3185	350	765	204	1899	1899	136	68	
167	Славянскій . . .	1899	3960	3474	486	497	223	1900	1903	43	180	Строевого лѣса нѣтъ. Почва черноземная. Расположенъ при р. Ояшѣ.
168	Ермиловъ	1899	4488	3838	650	417	247	—	—	—	247	Строевого лѣса нѣтъ, дровяного вполнѣ достаточно. Почва черноземная. Вода изъ колодцевъ хорошаго качества и въ достаточномъ количествѣ.
169	Никольскій . . .	1899	3994	3361	633	1065	216	1901	—	23	193	
170	Владиславскій .	1899	2290	2037	253	710	128	1900	—	37	91	
171	Борихинъ	1899	2198	1866	332	300	124	—	—	—	124	Для топлива лѣса достаточно, дровяного совершенно нѣтъ. Почва черноземная. Поселокъ расположенъ при рѣкѣ Ояшѣ, кромѣ того имѣются колодцы.
172	Студенкинскій .	1899	4709	4168	541	723	269	1900	1900	164	104	
173	Александровскій.	1899	5390	3829	1561	730	247	1900	1900	77	170	
174	Березовскій . . .	1899	5483	3018	2465	641	191	1900	1900	143	50	Строевого лѣса нѣтъ. Дровяного болѣе чѣмъ достаточно. Почва черноземная. Вода изъ колодцевъ хорошаго качества и въ достаточномъ количествѣ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	Севостьяновскій	1899	4995	4003	992	543	258	1901	1902	64	194	Лѣсъ имѣется только для топлива. Почва черноземная Вырытъ колодецъ, но вода не особенно хорошая и ея не хватаетъ для нуждъ населенія.
176	Ильюшинскій . .	—	3978	2545	1433	947	161	1901	1901	51	110	Лѣсъ есть какъ строевой, такъ и дровяной. Почва черноземная. Вырыты колодцы. Вода хорошая, но ея мало.
177	Гуськовскій . . .	—	6198	3848	2350	940	248	1900	1901	182	66	Расположенъ на р. Чулымѣ. Лѣса какъ строевого, такъ и дровяного имѣется въ изобиліи. Почва черноземная, мѣстами болотистая. Гидротехнической экспедиціей проведены осушительныя канавы.
178	Николаевскій .	—	5119	2835	2284	562	181	1900	1901	64	117	
179	Хоменкинъ . . .	—	4435	3184	1251	473	204	1900	—	15	189	Почва черноземная. Выстроено на поселкѣ по одному колодцу, но воды въ нихъ мало и плохого качества.
181	Филаткинъ. . . .	—	4434	1634	2800	350	108	1901	—	15	93	
182	Крытоновъ . .	—	3646	2346	1300	800	148	1901	—	18	130	Отличается отъ Хаменкина и Филаткина тѣмъ, что обезпеченъ хорошей водой.
	Итого . . .	—	**853189**	**636328**	—	**112411**	**43085**	—	—	**30850**	**11702**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	МАРІИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Тундинская волость.											
1	Ломачевскій . . .	1896	3316	3190	126	1255	206	1897	1900	205	1	Почва черноземная. Строительнаго лѣса мало, воды достаточно (р. Алчедатъ).
2	Пушкинскій . . .	1898	2785	2752	33	2027	212	1900	1900	166	46	Почва сѣрый суглинокъ. Лѣсъ таежный, преимущественно бѣльняки. Воды достаточно (р. Алчедатъ и Михайловка).
3	Иверскій	1894	4244	4155	89	963	269	1895	1895	279	—	Почва черноземная. Строевого и дровяного лѣса достаточно, имѣется много лиственницы. Воды достаточно (р. Алчедатъ).
4	Осиповскій . . .	1900	2355	2199	156	2180	138	1901	—	33	105	Почва сѣрый суглинокъ. Лѣсу болѣе чѣмъ нужно, воды достаточно (р. Алчедатъ и разломка).
5	Кольцовскій . . .	1899	—	3076	—	—	197	1900	1901	89	108	Почва сѣрый суглинокъ (таежная). Лѣса довольно. Воды достаточно (р. Алчедатъ и Разломка).
6	Вяземскій	1900	5350	5307	43	2775	342	1901	1901	269	73	Весьма хорошая почва черноземъ. Воды и лѣса достаточно.
7	Борисовскій . . .	1900	3585	3525	60	2955	209	1901	—	85	124	Почва сѣрый суглинокъ. Лѣса много. Воды достаточно. (р. Золотой Катъ и его притоки).
8	Сыротальскій . .	1900	2875	2773	102	2520	176	1901	—	39	137	Таежный участокъ безъ еланей Воды довольно, почва сѣрый суглинокъ.
9	Златогорскій. . .	1901	4591	4163	428	—	269	1902	1902	83	186	Почва сѣрая, но хорошая. Нѣсколько еланей. Лѣса достаточно. Воды тоже (р. Золотой Китатъ).
10	Рудинковскій .	1901	4003	3768	235	3074	243	1902	1902	114	129	Почва черноземная, очень хорошаго качества. Много еланей. Воды довольно (р. Барзоссъ).
11	Королевскій . . .	1901	4156	4132	24	2911	267	1903	—	53	214	
12	Тайгатскій. . .	1901	4802	4756	46	—	309	1903	—	—	309	
13	Усть-Кайссаскій .	1901	4163	3930	233	—	254	—	—	—	254	
14	Конюхтинскій . .	1901	3983	3958	25	3928	255	1903	—	20	235	Почва таежная, сѣрая. Воды достаточно (р. Конюхтъ и ея притоки); разработка почвы трудная.
15	Барзасскій. . . .	2901	3951	3826	125	3757	247	1903	—	19	228	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Двурѣчный . . .	1902	893	873	20	—	58	1903	—	16	42	Лѣса довольно, такъ какъ таежные участки. Почва сѣрая, вода рѣчная и ея достоточно.
17	Логовой	1902	977	937	40	—	62	—	—	—	62	
18	Буды	1902	1088	1001	87	—	66	—	—	—	66	
19	Злобинскій . . .	1902	1059	980	79	—	65	1903	—	6	59	
	Тюменевская волость.											
20	Михайловскій . .	1900	3800	2449	1351	2336	155	1901	1902	63	92	Почва сѣрый суглинокъ. Лѣса весьма много. Много болотъ. На участкѣ Михайловскомъ есть заливные луга. Воды въ рѣчкахъ, прорѣзывающихъ участки, болѣе чѣмъ достаточно.
21	Средне-Альбидетскій.	1900	3022	2970	52	2946	190	1901	—	19	171	
22	Больше-Альбидетскій.	1900	3585	3306	278	3282	212	1901	—	32	180	
	Алчедатская волость.											
23	Ново-Казанскій .	1893	2817	2737	80	573	173	1893	1894	185		Лѣсъ березовый; почва черноземная, плодородная; уч. орошается рѣчкой Каменнымъ Бродомъ, воды достаточно.
24	Кертскій	1901	4615	4571	44	2078	299	1902	1903	309	—	Лѣсъ пихтовый; почва глинисто-черноземная; уч. орошается рѣчкой Юнюша Кертью, воды достаточно.
25	Мѣщаниновскій	1901	2670	2405	265	2405	152	1903	—	19	133	Лѣсъ лиственный, почва черноземная; уч. орошается рѣчками Большой Чебулой и Черемушкой, воды достаточно.
26	Мало-Козеюльскій.	1901	3755	3686	69	3686	237	—	—	—	237	Лѣсъ осиновый и лиственный почва суглинистая; уч. орошается рѣчкой Малымъ Козеюлемъ; воды достаточно.
27	Больше-Козеюльскій.	1901	2792	2692	100	2692	171	—	—	—	171	Лѣсъ смѣшанный почва черноземная; уч. орошается рѣчками Малымъ и Большимъ Козеюлями; воды достаточно.
28	Междурѣчный .	1901	3682	3528	154	3528	227	—	—	23	204	Лѣсъ березовый; почва суглинистая; уч. орошается рѣчками Большимъ Чебуломъ и Большимъ Козеюлемъ; воды достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Суразово-Ближній	1901	3864	3697	166	3697	238	—	—	—	238	Лѣсъ осиновый, почва суглинистая; уч. орошается рѣчкой Суразово-Мурюкомъ, воды достаточно.
30	Суразово-Дальній	1901	4288	4254	34	4254	275	—	—	—	275	Лѣсъ лиственный и осиновый, почва черноземная; уч. орошается притокомъ рѣч. Суразово Мурюка (особаго названія не имѣетъ), воды достаточно.
31	Хуторскій . . .	1901	1203	1200	3	1200	80	—	—	—	80	Лѣсъ осиновый, почва черноземная; уч. орошается многочисленными потоками разныхъ рѣчекъ, воды достаточно.
	Сусловская волость.											
32	Ступишинскій . .	1893	6502	6390	112	468	418	1893	1893	462	—	Лѣсъ смѣшанный, почва черноземная; участокъ орошается рѣчками Тухиномъ и Карченакомъ, воды достаточно.
33	Ивановскій . . .	1894	5459	5385	74	499	352	1894	1894	412	—	Лѣсъ осиновый и березовый; почва черноземная; уч. орошается рѣчкою Юрою; воды достаточно.
34	Райскій	1894	5960	5460	500	—	356	1894	1894	368	—	Лѣса нѣтъ; почва черноземная; уч. орошается рѣчкой Кабидатомъ; воды достаточно.
35	Борисоглѣбскій .	1895	3635	3311	324	784	229	1895	1895	—	238	Лѣсъ смѣшанный; почва черноземная, участокъ орошается рѣчками Тяжиномъ и Сорполемъ, воды достаточно.
36	Святогорскій . .	1895	5758	5670	88	443	370	1895	1895	379	—	Лѣсъ осиновый и березовый; почва черноземная; участокъ орошается рѣчками Сандайкою и Арзамасомъ; въ поселкѣ есть колодцы, воды достаточно и хорошаго качества.
37	Почаевскій . . .	1895	3779	3735	44	476	241	1896	1897	252	—	Лѣсъ преимущественно березовый и лиственный, почва черноземная; уч. орошается рѣчкой Карченакомъ; воды достаточно.
38	Каменно-Сорнольскій	1895	2181	2122	59	1146	139	1898	1899	142	—	Лѣсъ березовый и осиновый; почва черноземная; уч. орошается рѣчками Каменкою и Сыроюлемъ воды достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Бѣлобобровскій .	1900	2852	2491	361	2469	132	—	—	—	132	Лѣсъ смѣшанный, почва черноземная и болотистая уч. орошается рѣкой Тяжиномъ и многими ручьями безъ названій, воды достаточно.
40	Прокопьевскій . .	1901	5493	5291	202	1876	344	1900	1902	225	119	Лѣсъ преимущественно березовый, почва черноземная; уч. орошается рѣкой Тяжиномъ, воды достаточно.
41	Утинскій	1903	5734	5535	199	1586	385	1903	—	287	98	Лѣсъ преимущественно березовый, почва черноземная, плодородная. Орошается рѣчкой Утой; воды достаточно.
	Тяжино-Вершинская волость.											
42	Преображенскій	1904	8825	8655	170	2285	569	1894	1895	578	—	Лѣсъ смѣшанный, почва черноземная; участокъ орошается рѣкой Тухиномъ; воды достаточно; имѣются колодцы.
	Зырянская волость.											
43	Берлинскій . . .	1903	6612	6000	612	1406	392	1894	1895	406	—	Незначительное количество строевого лѣса имѣвшагося на участкахъ употреблено на постройки, березоваго и осиноваго лѣса для топлива достаточно; почва черноземная, слой котораго незначителенъ, подпочва суглинистая. Водой протекающихъ рѣчекъ поселки обезпечены.
44	Гагаринскій . . .	1903	4278	3885	393	—	252	1898	1899	222	30	
45	Высокій	1903	4111	3906	205	—	242	1898	1899	229	13	
46	Дубровинъ	1902	3934	3677	257	3383	237	—	—	—	237	Большая часть участка покрыта березовымъ насажденіемъ. Хвойныя породы встрѣчаются въ Западной части, гдѣ есть небольшія, чистыя елани. Водоснабженіе изъ верховья двухъ таежныхъ рѣчекъ: Комаровки и Черной, которыя зимой промерзаютъ. Почва супесчаная и суглинистая.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Отрепкинъ . . .	1902	3704	3433	271	2537	220	—	—	—	220	Лѣсонасажденіе березовое съ большими еланями въ центрѣ и достаточнымъ количествомъ строевого лѣса. Водоснабженіе: двѣ большія таежныя рѣки Чигка Юлъ и Комаровъ, не промерзающія и могущія вполнѣ удовлетворить будущія нужды. Почва супесчаная и суглинистая.
48	Зимовской . . .	1902	6429	5544	885	3942	361	—	—	—	361	Березовое лѣсонасажденіе съ разработанными въ Сѣверо-Западной сторонѣ полями и крупными еланями. Въ юго-восточной части хвойныя насажденія; состоящія изъ пихты и кедра. Водоснабженіе — двѣ таежныя рѣчки Чигка-Юлъ и Березовая, обильныя водою. Почва супесчаная и суглинистая.
49	Березовый . . .	1902	4860	4477	383	4316	290	—	—	—	290	Вся площадь покрыта березовымъ лѣсомъ съ небольшимъ количествомъ въ сѣверо-восточной части хвойнаго насажденія, въ Сѣверо-западной части встрѣчаются небольшія елани. Водоснабженіе удовлетворительное изъ рѣчки Березовой. Почва супесчаная и суглинистая.
50	Киселевъ	1902	4434	4345	89	3053	281	—	—	—	281	Западная половина участка состоитъ изъ бѣльника и чистыхъ еланей, мѣстами разработанныхъ Восточная покрыта березовымъ и осиновымъ лѣсомъ, хвойныя же породы встрѣчаются очень рѣдко. Водоснабженіе обезпечено двумя таежными рѣчками: Лѣвой и Правой Киселевкой, которыя въ центральной части участка сходятся въ одно русло. Почва супесчаная, рѣже суглинистая.
51	Масляниковъ . .	1902	5768	5670	98	4233	369	—	—	—	369	Почти вся сѣверо-западная площадь занята рѣдниками бѣльника и чистыми еланями. По берегамъ — луговыя угодья. Вся остальная площадь покрыта березовыми зарослями съ примѣсью хвойныхъ насажденій. Въ южной части хорошій строевой лѣсъ Водоснабженіе: 2 рѣчки Лѣвая и правая «Киселевы» вполнѣ обезпечатъ будущее населеніе.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Методатскій . . .	1902	3302	3138	164	769	201	1903	—	30	171	Почти вся площадь участка въ еланяхъ покрытыхъ рѣдняками березы и осины. Сѣверо-восточная часть и берега рѣчки Методатъ покрыты хвойнымъ лѣсомъ. Водоснабженіе обезпечено рѣкою Методатъ, которая промерзаетъ и пересыхаетъ. Необходимы колодцы. Почва супесокъ и суглинокъ.
53	Березовка	1902	6038	5261	779	1542	342	1902	—	126	216	Общій характеръ лѣса: елани съ рѣдкимъ насажденіемъ березы въ перемѣшку съ хвойнымъ лѣсомъ; въ средней части группы лѣсныхъ площадей, мѣстами луга. Водоснабженіе хорошее изъ рѣки Чулыма; почва супесчаная.
54	Змѣиный . . .	1892	3125	2741	384	1298	174	1902	—	78	96	Сѣверная часть чистая пашня съ небольшимъ количествомъ бѣльняка. Въ средней части смѣшанный лѣсъ съ значительнымъ % строевого. Водоснабженіе хорошее изъ рѣки Чулыма. Почва супесокъ.
	Колыонская волость.											
55	Ольгинскій . . .	1904	4452	4305	147	548	279	1896	1896	253	26	Почва суглинистая, окрашенная въ черный цвѣтъ; строевого лѣса нѣтъ, топливомъ обезпечены. Водой пользуются изъ колодцевъ и небольшой проточной рѣчки, въ п. Ново-Покровскомъ въ 1902 г. устроенъ прудъ на средства отпущенныя Комитетомъ Сибирской ж. д., стоющій 300 р.
56	Ново-Покровскій	1904	4097	3920	177	1059	253	1898	1899	192	61	
	Почитанская волость.											
57	Яйско-Борскій . .	1894	5103	4755	348	1364	309	1895	1896	306	3	Строевого лѣса мало. Почва черноземъ, слой незначителенъ; воды достаточно, протекаетъ большая рѣка Яя.
58	Ломовиссъ . . .	1898	2026	1994	32	1411	132	1899	1899	123	9	Поселки характера лѣсного; въ пос. Ломовисѣ строевого лѣса достаточно, почва суглинокъ, п. Степановскій строевымъ

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Степановскій	1898	2295	2243	52	1575	141	1900	1900	131	10	лѣсомъ необезпеченъ, почва супесчаникъ. Водой снабжены достаточно изъ протекающей р. Золотой-Китатъ; поселокъ Петропавловскій строевымъ лѣсомъ обезпеченъ. Почва суглинистая.
60	Петропавловскій	1899	5500	5435	65	5670	354	1900	1900	114	240	
61	Ново-Борисовскій	1893	3234	3167	67	3056	203	1900	1900	91	112	Участки вполнѣ обезпечены лѣсомъ строевымъ и топливомъ. Воды достаточно, протекаютъ въ п. Ново-Борисовскомъ — р. Яя, на уч. Челинскомъ маленькая рѣчка Челы.
62	Челинскій	1902	1191	1164	27	—	77	—	—	—	77	
	Итатская волость.											
63	Бороковскій	1893	8717	7260	1457	1178	476	1897	1899	391	85	Лѣсъ сосновый и лиственный—березовый, осиновый. Много строевого, хорошаго качества. Почва черноземная, слой въ 4 вершка, ниже глина. Поселокъ стоитъ на таежной рѣкѣ Албадоть, воды достаточно.
64	Маріинскій	1898	2792	2728	64	1372	179	1900	1901	189	—	Лѣсъ березовый, осиновый и еловый — по болоту. Строевого лѣса нѣтъ. Почва черноземная. черноземный слой 4 вершка, ниже глина. Вода берется изъ рѣки Итетки и родниковаго ручья,—ея достаточно.
	Боготольская волость.											
65	Варваринскій	1897/1898	3928	3781	147	1904	244	1898	—	256	—	На всѣхъ этихъ участкахъ почва черноземная, частью болотистая, воду берутъ изъ рѣкъ, за исключеніемъ поселка Лебедевскаго, гдѣ колодцы. Лѣса за исключеніемъ Еланскаго, въ очень достаточномъ количествѣ; преимущественно дровяной смѣшанный.
66	Лебедевскій	1897	5260	5202	58	4000	338	1897	—	371	—	
67	Дуровскій	1897	3607	3481	126	940	224	1897	—	326	—	
68	Волынскій	1897	3683	3600	83	1143	222	1898	—	243	—	
69	Юрьевскій	1897	4891	3771	120	2557	310	1898	—	356	—	
70	Оскаровскій	1897	4984	3912	72	2205	252	1898	—	376	—	
71	Васильевскій	1898	3994	3897	97	819	251	1899	—	221	30	
72	Ново Миропольскій	1898	3588	3573	15	1953	230	1899	—	203	27	
73	Никольскій	1898	2304	2258	46	873	142	1898	—	155	—	
74	Ларневскій	1900	2158	2130	28	688	133	1901	—	85	48	

№№	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	Березовскій	1900	3363	3340	23	1233	214	1900	—	164	50	Строевого лѣса мало, дровяного въ изобиліи. Почва вполнѣ пригодна для сельскаго хозяйства. Воды достаточно и хорошаго качества.
76	Михаиловскій . . .	1900	1852	1830	22	795	122	1900	—	122	—	
77	Красносельскій . .	1900	3616	3573	43	2186	230	1900	—	157	73	
78	Малиновскій . . .	1901	4044	3911	133	3362	252	1901	—	73	179	Лѣсъ строевой и дровяной. Почва черноземная, вода изъ р. Айдата хорошаго качества.
79	Георгіевскій . . .	1898	1793	1680	13	780	229	1898	—	165	64	Строевого лѣса нѣтъ, дровяного достаточно. Почва черноземная; вода изъ рѣки хорошаго качества.
80	Соловьевскій . .	1900	3256	2909	347	1839	185	1901	1902	118	67	Лѣсъ смѣшанный. Вода изъ р. Чети. Почва черноземная.
81	Ново-Вознесенскій.	1900	2434	2183	251	594	137	1900	1902	77	60	Лѣса очень мало, вода изъ р. Катыка хорошаго качества. Почва черноземная
82	Покровскій . . .	1900	3844	3092	752	2664	198	1900	—	160	38	Лѣсъ смѣшанный строевой и дровяной. Воду берутъ изъ р. Четь. Почва черноземная.
83	Мирославскій .	1900	3325	3262	63	2511	209	1901	—	133	76	Лѣсъ строевой и дровяной. Почва черноземная. Вода изъ р. Катыка хорошаго качества.
84	Ивановскій . . .	1900	1855	1755	1011	1704	166	1901	—	80	86	Почва черноземная. Лѣсъ березнякъ, частью смѣшанный хвойный съ лиственнымъ. Вода изъ рѣки хорошаго качества.
85	Березовскій . . .	1900	4598	4483	115	3944	290	1901	—	55	235	
86	Поваренкинскій .	1902	5112	4177	934	3848	270	1902	—	67	203	Почва представляетъ изъ себя тонкій слой чернозема. Лѣсъ березнякъ и частью хвойный. Вода изъ р. Чети
87	Шишлянниковскій.	1902	4615	4145	470	3793	268	1902	—	50	218	
88	Рубинскій	1902	6279	5442	837	4979	354	1903	—	—	354	Почва частью черноземъ, частью песчаная. Лѣсъ березнякъ и осина, хорошаго строевого мало. Вода изъ р. Четы.
89	Нечаевскій . . .	1902	5195	5078	117	4909	330	1903	—	—	330	
90	Токмачевскій . .	1902	2253	2086	167	441	126	1902	—	44	82	Лѣсъ дровяной въ небольшомъ количествѣ. Почва черноземная. Вода изъ рѣчекъ хорошаго качества и въ достаточномъ количествѣ.
91	Ярлыковскій. . .	1902	1253	1205	48	526	80	1902	—	66	14	
92	Листьяжный . . .	1902	6280	6225	55	6173	407	1902	—	4	403	Участокъ таежный. Лѣсъ строевой и дровяной. Почва черноземная. Водоснабженіе удовлетворительное.
93	Хохловскій . . .	1901	4813	4785	28	4714	311	1902	—	—	311	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	Бѣлогорскій . . .	1901	4220	4154	66	4092	268	1903	—	—	268	Лѣсъ строевой. Почва песчаная. Водоснабженіе прекрасное.
95	Киргизовъ . . .	1902	3763	3570	193	3546	230	—	—	—	230	Участки покрыты строевымъ лѣсомъ. Почва глинистая. Водоснабженіе прекрасное.
96	Двурѣчный . . .	1902	4390	4366	24	4324	283	—	—	—	283	
97	Усть-Тайлокскій .	1902	4091	3922	169	3887	253	1903	—	—	253	Лѣсъ строевой и дровяной. Почва тонкій слой чернозема. Водоснабженіе изъ р. Чети.
98	Средне-Тайлокскій	1902	3616	3510	106	3479	226	—	—	—	226	Лѣсъ смѣшанный. Почва черноземная. Вода изъ р. Четь.
99	При Чистомъ Ручьѣ	1902	5168	5005	163	4980	325	—	—	—	325	Лѣсъ смѣшанный. Почва черноземная. Вода изъ ручьевъ хорошаго качества и въ достаточномъ количествѣ.
100	При безымянномъ Ручьѣ	1902	4033	3800	233	3771	245	1902	—	5	240	Лѣсъ смѣшанный. Почва черноземная. Водоснабженіе удовлетворительное.
101	Верхне-Кузьминскій	1900	4347	4327	20	4283	280	—	—	—	280	
	Краснорѣчинская волость.											
102	Граничный . . .	1900	3168	2270	898	1203	143	—	—	—	143	Лѣса много, по преимущественно дровяной. Почва черноземная, нѣсколько болотистая. Водоснабженіе изъ р. Тюхтетъ и колодцевъ. Зимой вода изъ рѣчекъ принимаетъ прѣсноватый оттѣнокъ и непріятный вкусъ.
103	Никольскій . . .	1898	3042	2918	124	1679	186	1900	—	126	60	
104	Петровскій . . .	1898	2990	2955	35	1375	189	1899	—	191	—	Большой запасъ строевого лѣса. Почва черноземная. Водоснабженіе изъ ручья Ашаетъ и колодцевъ. Вода хорошаго качества.
105	Михайловскій . .	1898	1958	1923	35	776	128	1899	—	115	13	Тонкій слой чернозема. Лѣсъ березнякъ; вода изъ ручьевъ хотя не совсѣмъ въ достаточномъ количествѣ, но хорошаго качества.
106	Зеленцовскій . .	1898	1993	1962	36	410	130	1899	—	115	15	
107	Боровскій	1900	3225	3040	185	1736	194	1900	—	72	122	
108	Трофимовскій . .	1900	1861	1856	5	1341	123	1900	—	56	67	
109	Дмитріевскій . .	1894	1446	1272	174	603	136	1895	1896	167	—	Лѣсъ строевой и дровяной. Почва черноземная. Воды достаточно и хорошаго качества.
110	Ильинскій . . .	1894	2413	2123	290	847	200	1894	1894	192	8	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка: Годъ его образованія.	Число десятинъ: Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ: начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	Прянишниковскій	1900	3736	3320	416	1811	213	1900	—	122	91	Лѣсъ преимущественно дровяной. Почва черноземная. Устроены колодцы, но воды для удовлетворенія всѣхъ нуждъ населенія не хватаетъ, почему приходится привозить ее за 5 верстъ изъ пос. Петровскаго.
	Итого . . .	—	**421695**	**394938**	—	**228979**	**26028**	—	—	**13634**	**12984**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТОМСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Богородская волость.											
1	Дер. Татіанова .	1897	5185	5013	172	1800	326	1898	1899	291	35	Участки расположены при рѣчкахъ, благодаря которымъ вполнѣ обезпечены хорошей водой. Почва вполнѣ пригодна для земледѣлія; имѣется большой запасъ дровяного лѣса, строевого на участкахъ нѣтъ, но его можно получить изъ смежной казенной дачи.
2	» Анастасіева.	1898	4799	4412	387	976	286	1899	1901	184	102	
3	Уч. Мало-Муринскій.	1901	5054	4975	79	—	325	1901	—	212	113	
	Елгайская волость.											
4	Дер. Успенская	1898	3733	3219	514	498	206	1899	1900	152	54	Участокъ находится при рѣкѣ Баксѣ, доставляющей населенію въ достаточномъ количествѣ хорошую воду. Имѣется дровяной лѣсъ. Почва хорошая.
5	» Ново-Ивановская	1898	3864	3022	842	388	193	1899	1900	180	13	Участокъ, хотя имѣетъ нѣсколько колодцевъ, но съ такимъ слабымъ содержаніемъ воды, что его можно считать совершенно безводнымъ. Строевого лѣса нѣтъ, но дровяного имѣется большой запасъ.
6	Дер. Хмѣлевская.	1898	4090	3212	878	725	206	1899	1900	188	18	Участокъ отстоитъ отъ рѣки Баксы на разстояніи одной версты и имѣетъ нѣсколько колодцевъ, вполнѣ обезпеченъ дровянымъ лѣсомъ.
7	Уч. Верхне-Уртамскій	1898	2757	2047	710	288	128	1899	1900	96	32	Участокъ лежитъ по рѣкѣ Уртамкѣ, хотя не многоводной, но вполнѣ обезпечивающей населеніе хорошей водой. Лѣсъ дровяной. Почва черноземъ.
8	Пос. Ново-Александровскій. .	1898	3813	3425	388	637	220	1899	1900	159	61	Участокъ находится при рѣчкѣ Ниновкѣ маловодной; имѣющіеся на участкѣ колодцы не въ состояніи удовлетворить потребности въ водѣ всего населенія; покрытъ дровянымъ лѣсомъ, отличается хорошей почвой.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Пос. Петро-Павловскій	1898	4173	3285	888	560	211	1899	1900	151	60	Первые два участка расположены по рѣкѣ Тои, послѣдній по рѣкѣ Баксѣ. Въ обѣихъ рѣчкахъ вода хорошаго качества и въ достаточномъ количествѣ. При отсутствіи строевого лѣса всѣ участки въ изобиліи снабжены дровянымъ и отличаются вполнѣ пригодной для сельскохозяйственной культуры почвой.
10	Пос. Ново-Федоровскій	1898	3374	2870	504	1224	183	1899	1900	85	98	
11	Пос. Ново-Николаевскій	1900	3329	2981	418	1339	190	1900	—	158	32	
	Нелюбинская волость.											
12	Пос. Семіозерный	1897	2600	1756	844	1552	117	1897	1900	107	10	Участокъ Семіозерный находится при озерѣ, а Виленскій при рѣчкѣ Самыскѣ и при ключѣ, вода хорошаго качества и въ достаточномъ количествѣ. Дровяного лѣса для нуждъ населенія вполнѣ достаточно. Почва вполнѣ пригодна для земледѣлія.
13	» Виленскій	1897	2461	2219	242	1491	139	1897	1900	136	3	
14	Пос. Петропавловскій	1894	2570	2490	80	1665	166	1894	1900	157	9	Участокъ расположенъ при рѣчкѣ Камышкѣ; мѣстность лѣсистая. Водоснабженіе обезпечено. Лѣсъ дровяной.
15	Пос. Успенскій	1898	2724	2235	489	841	141	1898	1900	140	1	Участокъ расположенъ по рѣчкѣ Мостовкѣ съ водой дурного качества; вырыто нѣсколько колодцевъ. Представляетъ собой низкую сырую мѣстность, поросшую густымъ лѣсомъ (дровянымъ).
16	» Гродненскій	1898	2523	2145	378	1045	135	1898	1900	98	37	Участокъ расположенъ при рѣчкѣ Черной съ хорошей водой и почвой. Лѣсъ дровяной.
17	» Ольгинскій	1898	2091	1710	381	962	114	1898	1900	107	7	Участокъ расположенъ на рѣчкѣ Шишкобойкѣ; вода дурного качества; мѣстность болотистая, покрыта довольно густымъ лѣсомъ (дровянымъ).
18	» Троицкій	1898	3522	3201	321	2527	205	1898	1900	181	24	Поселокъ Троицкій находится при рѣчкѣ-ручьѣ Курлымовскомъ, а Владиміровскій — на рѣчкѣ Малой-Камышкѣ; воды въ обѣихъ рѣчкахъ мало; имѣются колодцы. Мѣста лѣсистыя; чистыхъ мѣстъ для пашенъ и покосовъ очень мало. Лѣсъ дровяной.
19	» Владиміровскій	1898	3429	3100	329	2625	198	1898	1900	195	3	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей. поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ: Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ: Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ: Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ: Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Пос. Покровскій .	1897	3477	3304	173	2530	212	1897	1900	181	31	Участки расположены при рѣчкахъ Камышкѣ и Каптесъ, обезпечивающихъ хорошей водой; мѣстность лѣсистая съ небольшимъ запасомъ пахотныхъ земель. Участки находятся въ Чулымской тайгѣ. Не смотря на это строевого лѣса нѣтъ.
21	» Георгіевскій	1898	2753	2563	190	1915	162	1898	1900	162	—	
	Ново-Кусковская волость.											
22	Пос. Петровскій .	1900	2806	2642	164	1485	168	1901	1903	97	71	Участки расположены по рѣкѣ Туэндѣ. Въ изобиліи надѣлены строевымъ лѣсомъ. Водоснабженіе неудовлетворительное, такъ какъ рѣка Туэнда зимой промерзаетъ. Пахотной земли достаточно; сѣнокосы имѣются по еланямъ.
23	» Ломовицкій .	1899	3933	3700	233	256	238	1900	1903	221	17	
24	« Константиновскій	1899	3633	3335	298	264	214	1900	1903	148	66	
25	Пос. Маріинскій .	1899	4626	4132	494	1819	267	1900	1902	156	111	Участки расположены по рѣкѣ Каждату. Строевого лѣса на участкахъ почти нѣтъ, дровяного болѣе, чѣмъ достаточно. Водоснабженіе вполнѣ удовлетворительное; для пахоты имѣется много открытыхъ мѣстъ; сѣнокошеніе по еланямъ.
26	» Калиновскій	1900	4150	3890	260	1390	252	1901	1902	176	76	
27	» Успенскій .	1901	5020	4364	656	1768	282	1902	1903	141	141	Восточная часть покрыта чистыми еланями, встрѣчается березовый и осиновый лѣсъ; часть земли разработана старожилами. Середина участка бѣльникъ съ переходомъ къ западу въ строевой лѣсъ. По берегамъ Чулыма заливные луга. Водоснабженіе—рѣка Чулымъ. Почва супесокъ.
28	» Рождественскій	1902	4360	4091	269	1859	264	1902	1902	135	129	Участокъ расположенъ по рѣкѣ Тутуню. Юго-Западная часть представляетъ собой чистыя елани, Сѣверо - Восточная покрыта березовымъ и осиновымъ лѣсомъ. Хвойное насажденіе встрѣчается въ Сѣверномъ углу участка, кедровое въ Сѣверо-Восточномъ. Водоснабженіе удовлетворительное. Почва супесчаная, мѣстами суглинистая. Чистыя мѣста для пашенъ встрѣчаются въ изобиліи.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Уч Узень	1902	3152	5888	264	2453	184	1903	—	10	174	Въ Сѣверо-Западномъ углу чистыя елани и рѣдники бѣльняка. Остальная часть лѣса: въ центрѣ—смѣшанный, въ Сѣверо-Восточной и Восточной—хвойный, по Южной границѣ лиственный. Рѣка Узень въ достаточной мѣрѣ снабжаетъ водою. Почва супесчаная.
30	» Макаровскій.	1902	3830	3370	460	2581	216	1893	—	—	216	Въ Сѣверо-Западномъ углу чистыя елани и рѣдники, остальная площадь покрыта молодняками березы. На Юго-Западѣ—кедровое и другое хвойное насажденіе. Водоснабженіе—рѣчка Узень съ притоками. Почва супесокъ. Чистыхъ мѣстъ для пашни очень мало.
31	Пос. Ново-Николаевскій .	1898	4555	3900	655	1721	252	1895	1898	269	—	Лѣсъ березнякъ, почва средняго качества, воды довольно.
32	» Тихомировскій	1893	4724	4575	149	750	297	1895	1896	336	—	Лѣсъ березнякъ, почва плохого качества, воды довольно.
33	» Дуткинъ . .	1900	2307	2032	275	1112	126	1900	1902	81	45	
34	» Барокскій .	1900	2697	2581	116	815	150	1900	1902	115	35	
35	» Ильинскій .	1900	2983	2635	348	2019	162	1900	1903	52	110	
36	» Горки . . .	1900	1745	1601	144	860	106	1900	1903	77	29	
37	» Березовка . .	1900	1440	1411	29	805	90	1900	1903	46	44	
38	» Сухорѣчинскій.	1900	1724	1622	102	916	105	1900	1902	85	20	Лѣсъ березнякъ и осинникъ, почва средняго качества, воды довольно. Участки Марковъ и Березовка почти сплошь покрыты лѣсомъ, почему слишкомъ трудны для веденія хозяйства.
39	Уч. Марковъ . .	1900	1421	1366	55	1421	91	1900	—	27	64	
40	Пос. Верхне-Кучнербакскій .	1900	1678	1429	249	661	93	1900	1902	64	29	
41	» Кайнары . .	1900	1560	1529	31	1005	98	1900	1903	63	35	
42	» Ивано-Богословскій . .	1902	2821	2687	134	714	155	1900	1902	104	51	
43	» Ново-Покровскій. . .	1900	2337	2113	224	637	111	1900	1902	90	21	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Семилужская волость.											
44	Пос. Прытковскій	1897	2285	2145	140	1705	134	1897	1898	125	9	Лѣсъ березнякъ, почва средняго качества, воды довольно.
45	» Бородихинскій	1897	2547	2445	102	915	154	1897	1898	169	—	
46	» Горошковскій	1897	3295	3235	60	1635	207	1898	1899	190	17	Лѣсъ березнякъ, почва плохого качества, воды довольно.
47	» Лисицинскій	1897	3437	3412	25	2026	219	1898	1899	207	12	Лѣсъ - береза съ осиной, почва плохого качества, воды не хватаетъ, построены колодцы крестьянскимъ начальникомъ на средства казны.
48	» Ольгинскій .	1894	3790	3589	201	500	231	1896	1897	207	24	
49	» Тюнарь . . .	1894	3484	3357	127	506	215	1895	1896	216	—	Лѣсъ березнякъ и осинникъ, почва никуда не годная, воды нѣтъ.
50	» Двурѣченскій	1894	4884	4798	86	512	311	1895	1896	268	43	Лѣсъ березнякъ и осинникъ, почва средняго качества, воды мало.
51	» Бобровскій .	1897	2518	2490	28	161	139	1896	1897	181	—	Лѣсъ березнякъ, почва средняго качества, воды довольно.
52	» Москаленковскій	1897	3059	3014	45	273	193	1897	1898	205	—	Лѣсъ березнякъ и осинникъ, почва плохая, воды достаточно.
53	» Рѣчица . .	1893	1556	1537	19	—	102	1897	1898	69	33	
54	» Малиновка .	1894	1947	1894	53	230	126	1897	1898	127	—	
55	» Ущербскій .	1894	5745	5679	66	937	307	1896	1897	322	—	Лѣсъ березнякъ и осинникъ, почва мало пригодна для сельскаго хозяйства. Водоснабженіе неудовлетворительное.
56	» Кайбинскій	1897	3498	3483	15	2130	224	1897	1901	261	—	Лѣсъ березнякъ, почва средняго качества, вода изъ рѣчки Латата въ достаточномъ количествѣ.
57	» Клюевскій											
58	» Лататскій . .	1895	2192	2130	62	769	134	1896	1897	149	—	
59	» Ново-Архангельскій . .	1893	3330	3188	142	372	204	1895	1896	224	—	
60	» Сергіевскій	1894	1560	1535	25	—	102	1896	1897	49	53	
61	» Кижли . . .	1893	610	600	10	—	40	1897	1898	43	—	Безлѣсный, почва пригодная для хлѣбопашества, воды достаточно.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Пос. Георгіевскій.	1895	3626	3607	19	2174	232	1896	1897	190	42	Лѣсъ осинникъ и березнякъ, почва пригодная для земледѣлія, воды достаточно, такъ какъ участки при рѣчкахъ.
63	» Кирчановскій	1895	1510	1502	8	1122	100	1895	1896	120	—	
64	» Орловскій. .	1895	5952	5921	31	3933	386	1896	1897	324	62	Лѣсъ осинникъ и березнякъ, почва плохая, воды достаточно—рѣчка.
65	» Ново-Михайловскій. .	1894	3601	3360	241	302	216	1895	1896	220	—	Лѣса нѣтъ, почва хорошая, воды достаточно—рѣчка.
66	» Рѣжецъ . .	1894	1151	1114	37	—	74	1896	1897	70	4	Лѣсъ березнякъ, почва хорошаго качества, воды достаточно—двѣ рѣчки, изъ коихъ одна довольно большая.
67	» Лебедевъ . .	1894	733	714	19	500	47	1895	1896	52	52	Лѣсъ частью береза съ осиной, частью хвойныя породы, почва плохая, воды достаточно—рѣчка.
68	» Томашинскій . . .	1897	1632	1559	73	1071	103	1898	1902	69	34	Лѣсъ березнякъ и осинникъ, почва никуда не годная, воды нѣтъ (лѣтомъ въ засуху ручей просыхаетъ зимой — промерзаетъ).
69	» Борокскій . .	1897	4672	4652	20	70	302	1900	1902	165	137	
	Ишимская волость.											
70	Пос. Ново-Рождественскій.	1893	4428	4275	153	964	277	1894	1895	275	2	Лѣсъ осинникъ и березнякъ, почва въ большей части плодородный черноземъ, въ меньшей—глина и песокъ, воды достаточно, такъ какъ протекаетъ порядочная рѣка—Маталовскій Китанъ.
71	» Ново-Петровскій. .	1898	1761	1751	10	682	116	1896	1897	117	—	Лѣсъ березнякъ, почва черноземная средней плодородности, воды довольно.—рѣчка Куербакъ.
72	» Ново-Александровскій.	1893	2594	2496	98	802	158	1894	1895	146	12	Лѣсъ—березнякъ, частью—ель, почва—хорошій черноземъ; воду берутъ изъ озера — воды достаточно.
73	» Романовскій.	1895	1763	1612	151	1162	107	1895	1896	104	3	Лѣсъ частью—береза съ осиной, частью пихта и ель; почва болотный черноземъ, частью суглинокъ; воду берутъ изъ рѣчки Щербакъ—воды довольно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	Пос. Ново-Никольскій	1893	2185	2169	16	1053	136	1895	1896	128	8	Лѣсъ березнякъ и осинникъ, почва средняго качества черноземъ, воды довольно — рѣчка Куербакъ.
75	» Ново-Подлѣсный	1895	2842	2809	33	471	179	1895	1896	199	—	Лѣсъ березнякъ и осинникъ, почва средняго качества черноземъ, воды достаточно въ рѣчкѣ.
76	» Григорьевскій	1895	7303	7258	45	5281	475	1896	1897	378	97	Лѣсъ березнякъ и осинникъ покрываетъ весь участокъ, почва средняго качества черноземъ, но труденъ для обработки изъ залѣсной поросли, воду берутъ изъ ручья—въ засушливые годы воды мало.
	Спасская волость.											
77	Пос. Ивановскій	1896	6114	6094	20	4391	398	1896	—	319	79	Лѣсъ таежный: пихты, кедры, ели, вполнѣ пригоденъ для постройки. Почва суглинистая. Рѣка Куербакъ въ достаточной степени снабжаетъ водой.
78	» Таловскій	1895	1082	1068	14	900	71	1895	1903	46	25	Лѣсъ въ большинствѣ осиновый съ примѣсью пихты и ели. Почва сѣрая суглинистая. Водоснабженіе изъ рѣки Падунъ и ключей Безымяннаго и Падуна неудовлетворительное, такъ какъ въ засушливое время вода въ ключахъ высыхаетъ.
79	» Сухаревскій	1893	2546	2520	26	580	168	1893	1893	162	6	Лѣсъ таежный осина, ель, сосна, кедръ, береза и пр. Почва суглинистая. Въ рѣкѣ Ломовой воды достаточно.
80	» Позднѣевскій	1895	1150	1125	25	66	75	1895	1897	78	—	Лѣсъ на участкѣ березнякъ и мелкій кустарникъ. Почва темно-сѣрая суглинистая. Водоснабженіе изъ рѣки Каличкиной и изъ ключа, въ которомъ вода зимой вымерзаетъ, а въ засушливое время высыхаетъ.
81	» Жуковскій	1893	1655	1637	18	1300	109	1895	1896	102	7	Лѣсъ — сосна, осина, береза и пр. Почва супесчаная. Въ рѣкѣ Жуковкѣ воды достаточно.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качество лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	Пос. Николаевскій.	1893	1040	1026	14	65	68	1894	—	66	2	Лѣсъ таежный: пихта, ель, береза, осина и пр. Почва суглинистая. Въ рѣчкахъ Горевкахъ воды достаточно.
	Николаевская волость.											
83	Пос. Сарафаловскій	1899	5799	5230	569	4572	340	1901	1902	91	249	Участокъ почти сплошь покрытъ лѣсомъ, преобладаетъ лиственный, но имѣется въ достаточномъ количествѣ строевой лѣсъ—сосна, ель, пихта; свободныхъ отъ лѣсныхъ насажденій мѣстъ очень мало, мѣстъ пригодныхъ для сѣнокошенія нѣтъ вовсе, почва невысокаго качества черноземъ, переходящій въ суглинокъ, поселокъ расположенъ на берегу рѣки Оби.
84	» Тунгусовскій.	1899	4282	4151	131	2662	268	1901	1902	81	187	Участки расположены по р. Б. Тотошу, первый верстахъ въ 30 отъ впаденія Б. Тотоша въ Обь, Малечевскій и Малиновскій въ верховьяхъ, остальные на среднемъ теченіи рѣки, общее протяженіе которой приблизительно около 100 верстъ. Рѣка Б. Тотоша таежная, сильно засорена валежникомъ и деревьями, берега заболочены и малодоступны; масса перегнивающихъ въ водѣ лѣсныхъ насажденій дѣлаетъ воду непригодной для питья въ сыромъ видѣ, въ верховьяхъ зимой промерзаетъ, вода становится бурой, ржавой; лѣсъ на участкахъ смѣшанный, съ преобладаніемъ на однихъ хвойныхъ породъ, на другихъ — лиственныхъ, къ первому разряду должны быть отнесены: Тунгусовскій, имѣющій въ значительномъ количествѣ хорошій строевой лѣсъ. Кольбинскій, Тювинскій, Малечевскій и Малиновскій; ко второму—Большой Тотомъ, Полозовскій и Князевскій. Почва черноземъ, переходящій въ суглинокъ, мѣстами для покосовъ служатъ «елани».
85	» Большой-Татошъ. . . .	1897	3578	3191	387	624	204	1898	1901	136	68	
86	» Полозовскій.	1898	3552	3515	37	1316	226	1899	1900	171	55	
87	» Тювинскій .	1899	3156	3135	21	1277	201	1900	1901	114	87	
88	Уч. Князевскій .	1901	2340	2300	40	1395	145	1903	—	39	106	
89	Пос. Колбинскій.	1899	3511	3439	72	2604	221	1899	1901	150	71	
90	» Малечевскій.	1899	3205	3120	85	1751	200	1901	1902	94	106	
91	» Малиновскій.	1899	5398	5102	296	2529	332	1901	1901	124	208	

№№ по порядку.	Название уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	Пос. Гришкинскій	1897	1878	1823	55	667	121	1899	1901	101	20	Участки расположены по р. Малому-Тотошу, въ верховьяхъ ея; характеръ р. Малый-Татошь одинаковъ съ Большимъ-Татошемъ, зимой промерзаетъ. Въ Поганскомъ поселкѣ имѣется хорошій ключъ. Лѣсъ смѣшанный, съ большимъ преобладаніемъ лиственныхъ породъ; почва черноземъ и суглинокъ.
93	» Поганскій .	1897	2341	2274	67	610	143	1898	1901	126	17	
94	» Золотой .	1899	2273	2214	59	1704	139	1900	1901	102	37	
95	Уч. Мадога . . .	1901	2610	2495	115	1394	158	1903	—	103	148	Участки въ верховьяхъ р. Верхней-Тювы, впадающей въ Большой-Тотошъ; рѣчка сильно засорена (необходимо устройство колодцевъ), лѣсъ смѣшанный, строевого при такомъ заселеніи участковъ не хватаетъ. Почва черноземъ и суглинокъ.
96	» Верхне-Тювинскій . . .	1901	3115	2970	145	2008	190	1903	—	71	119	
97	Пос. Ново-Кривошеинскій . .	1897	3042	2822	220	644	180	1898	1901	137	43	Участки расположены по р. Бровкѣ и впадающихъ въ нее Горевой и Поперечной; участки эти обладаютъ сравнительно значительнымъ количествомъ болѣе или менѣе чистыхъ «еланей», пригодныхъ для непосредственной обработки, хотя общій характеръ мѣстности можно назвать скорѣе лѣснымъ ввиду массы мелкаго березняка и осинника, хвойныя породы, преимущественно пихты, ели, частью сосны. Водой означенные поселки обезпечены, но въ виду таежнаго характера рѣки необходимы колодцы. Почва черноземъ и суглинокъ.
98	» Междурѣчный	1897	2430	2270	160	781	143	1898	1901	116	27	
99	» Ново-Александровскій .	1897	2468	2222	246	670	174	1898	—	163	11	
100	» Пудовскій .	1897	8467	4697	770	1637	305	1898	1901	175	130	
101	» Крыловскій	1897	2621	2387	234	356	150	1898	1900	124	26	
102	» Бѣлостокскій	1897	4180	3847	333	1436	248	1898	1901	130	118	
103	» Петровскій .	1897	4050	3688	362	1213	237	1898	1900	173	64	Участки расположены по системѣ р. Шегарки; Н.-Николаевскій, Возне енскій и Михайловскіи обладаютъ хорошими луговыми пространствами.
104	» Ново-Николаевскій . . .	1897	3717	3506	211	1465	325	1898	1901	179	46	
105	» Вознесенскій	1897	3250	2010	240	1148	192	1898	1901	131	61	
106	» Михайловскій	1897	3184	3014	170	1253	192	1898	1901	187	5	Лѣсъ исключительно береза и осина, хотя уваломъ р. Шегарки изрѣдка встрѣчается и строевой лѣсъ; открытыхъ, пригодныхъ для непосредственной обработки пространствъ значительное количество; почва хорошая съ большимъ преоблада-

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	» Покровскій .	1897	3377	3194	183	1253	204	1898	1901	201	3	ніемъ чернозема. Въ отношеніи водоснабженія уч. Вознесенскій и Михайловскій какъ расположенные у. р. Шегарки, находятся въ хорошихъ условіяхъ; Н.-Николаевскій, пользуется имѣющимися вблизи поселка ключами; пос. Вознесенскій на рѣчкѣ, но вода зимой вымерзаетъ, необходимъ колодецъ, чтоже касается пос. Черлавинскаго, то послѣдній расположенный на болотистомъ ключѣ того же имени и въ отношеніи водоснабженія находится въ самыхъ худшихъ условіяхъ, такъ какъ въ ключѣ вода, которою пользуются переселенцы, по отзыву врача, производившаго изслѣдованіе, негодна къ употребленію.
108	Пос. Гусевскій	1893	1953	1740	213	—	116	1896	—	116	—	Участокъ, въ значительной степени распаханъ; лѣса строевого нѣтъ вовсе, почва черноземная; поселокъ расположенъ въ верховьи незначительной рѣчки, послѣдняя лѣтомъ высыхаетъ; вырыты колодцы.
	Суджинская волость.											
109	Уч. Усть-Бородовскій	1902	926	920	6	806	61	—	—	—	61	Лѣсъ строевой. Почва черноземная. Водоснабженіе изъ двухъ рѣчекъ Яи и Бородовки.
110	» Дроздовскій .	1902	2022	1809	213	1772	120	—	—	—	120	Расположенъ на рѣкѣ Яѣ. Лѣсъ строевой. Почва суглинокъ. Водоснабженіе обезпечено.
111	» Средне-Таловскій	1902	1300	1274	26	731	84	—	—	—	84	Вполнѣ обезпеченъ строевымъ и дровянымъ лѣсомъ. Почва суглинокъ. Водоснабженіе обезпечено отъ двухъ рѣчекъ Большой и Малой Таловки.
112	» Низовскій .	1902	981	920	61	832	61	—	—	—	61	Лѣсъ преимущественно строевой. Почва глубокій суглинокъ, мѣстами болотистая. Воды изъ рѣки Яи достаточно.
113	» Право-Таловскій . . .	1902	860	822	38	641	54	—	—	—	54	Лѣсъ строевой. Почва суглинокъ. Водоснабженіе обезпечено изъ рѣки Таловки.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	Уч. Каменно-Бродскій . .	1902	785	762	23	432	51	—	—	—	51	Изобилуетъ строевымъ и дровянымъ хвойнымъ лѣсомъ. Почва суглинокъ. Водоснабженіе изъ рѣкъ Яи и Малой Таловки.
115	» Верхне-Яйскій	1902	651	639	12	631	42	—	—	—	42	Расположены при рѣкѣ Яѣ. Изобилуютъ строевымъ лѣсомъ. Почва суглинокъ. Водоснабженіе обезпечено.
116	» Хуторской	1902	197	175	22	175	12	—	—	—	12	
117	Яя-Бобровскій	1894	1873	1858	15	1251	123	—	—	—	—	
	Итого . .	—	**345342**	**322412**	—	**136698**	**20685**	—	—	**15397**	**5435**	

Енисейская губернія.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	АЧИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Большеулуйская волость.											
1	Божановскій . . .	1894	2915	2849	66	2254	181	1896	1896	138	43	Лѣсъ преимущественно дровяной, строеваго мало. Вода проточная въ достаточномъ количествѣ; почва черноземная.
2	Избушечный . . .	1894	3638	3564	74	1960	229	1896	1896	217	12	
3	Бобровскій . .	1894	4063	3915	148	3528	253	1896	1896	253	—	Лѣсъ преимущественно хвойный; вода проточная въ достаточномъ количествѣ.
4	Изыкчульскій . .	1894	2260	2241	19	2114	141	1896	1896	116	25	Лѣсъ больше хвойный-строевой, вода проточная въ достаточномъ количествѣ, почва черноземная, но мало чистыхъ мѣстъ для пашни.
5	Турецкій	1894	1559	1431	128	1313	95	1896	1896	96	—	Лѣсъ дровяной, вода проточная въ достаточномъ количествѣ; почва удобная для хлѣбопашества.
6	Еловскій	1894	3646	3617	29	450	233	1898	1898	233	—	
7	Стрѣлочный . . .	1894	3207	3197	10	920	205	1897	1897	195	10	Лѣсъ березовый, годный лишь для дровъ; вода проточная, но зимой ея бываетъ мало и переселенцы копаютъ сами колодцы.
8	Листьянскій . .	1894	2746	2730	16	115	174	1896	1896	174	—	Лѣсъ березовый дровяной, немного лиственнаго строевого. Вода проточная въ достаточномъ количествѣ.
9	Проѣзжій	1900	3154	2956	198	—	189	1902	—	4	185	Участки таежные съ достаточнымъ количествомъ лѣса, и только Колтоякъ и Кочетатъ заключаютъ достаточное количество открытыхъ мѣстъ для расчистки пашни.
10	Черемшанка. . .	1900	3972	3852	120	—	248	1901	1902	96	152	
11	Большая Комчала.	1900	4850	4663	187	—	302	1901	1902	78	224	
12	Колтоякъ	1900	5390	4819	571	—	313	1902	1902	254	59	
13	Верхи-Кочетатъ .	1900	6276	5577	699	—	363	1901	1902	200	163	
14	Чемурда.	1900	4731	4087	644	—	264	1903	—	—	264	
15	Казылганъ. . .	1900	7544	7467	77	—	497	1903	—	211	286	
16	Суразовъ . . .	1900	4163	2819	1344	—	179	—	—	—	179	
17	Никишкинъ . . .	1900	3443	2408	1035	—	152	—	—	—	152	
18	Старица.	1901	2322	1628	694	—	108	—	—	—	108	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Давыдовъ	1901	3080	3074	5	3020	197	—	—	—	197	Лѣсъ строевой и дровяной въ изобиліи, ороmеніе достаточно многоводной рѣкой Никишкиной; почва суглинистая, темная и крѣпкая.
20	Каташевъ	1901	2141	2061	79	1852	134	—	—	—	134	Лиственный лѣсъ въ изобиліи, хвойнаго мало, орошеніе рѣчками Никишкиной и Березовой; воды достаточно круглый годъ, почва частью суглинистая, частью супесчаная крѣпкая, сухая.
21	Тургеневъ. . . .	1901	2574	2549	24	2452	163	—	—	—	163	Строевого и дровяного лѣса достаточно; орошеніе рѣчками Суразовой и Никишкиной хорошее; почва такая же какъ на уч. Каташевѣ.
22	Трудный.	1901	3075	3066	8	2935	196	—	—	—	196	
23	Яшкинъ	1901	2333	2143	190	2143	134	—	—	—	134	Строевой и дровяной лѣсъ въ изобиліи; орошеніе рѣками Яшкиной и Березовой, въ послѣдней воды много круглый годъ; почва преимущественно супесчаная, частью суглинистая, крѣпкая, сухая.
24	Кучугурскій . . .	1901	2129	1874	255	1874	124	—	—	—	124	Лѣса строевого и дровяного въ изобиліи, орошеніе рѣчками Березовой и Кучугурской достаточно, почва супесчаная по преимуществу и лишь частью суглинистая сухая.
25	Язевка	1901	2593	2348	245	2348	148	—	—	—	148	Строевого и дровяного лѣса очень много, орошеніе хорошее рѣчками Березовой, Тайменькой и Язевкой; почва темный суглинокъ и рѣдко черноземъ.
26	Тайменька . . .	1901	4098	3397	701	3397	265	—	—	—	265	Строевой и дровяной лѣсъ имѣется въ изобиліи, орошеніе хорошее, рѣчками, почва супесчаная, темная сухая.
27	Селивановъ . . .	1901	4139	3886	253	3881	251	—	—	—	251	
28	Хуторской. . . .	1901	4128	3737	390	3737	241	—	—	—	241	Много лиственнаго лѣса и мало строевого; орошеніе Тайменькой и др. рѣчками, которыя лѣтомъ пересыхаютъ, необходимо устройство колодцевъ и прудовъ, почва по преимуществу суглинистая.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Гоголь	1901	3714	3576	137	3576	230	—	—	—	230	Дровяной лѣсъ въ изобиліи, строевого мало, орошеніе достаточное рѣчками Березовой и Никишкиной, почва суглинистая темна и крѣпка и отчасти супесчаная болѣе свѣтлая.
30	Коровій	1901	3424	3258	165	3258	209	—	—	—	209	Дровяной и строевой лѣсъ въ изобиліи, орошеніе р. Коровьей и др. достаточно зимой и лѣтомъ, почва частью суглинистая, темная сухая, частью супесчаная.
31	Граничный . . .	1902	2033	1805	227	1500	120	—	—	—	120	Лѣса строевого и дровяного достаточно, орошеніе р. Кандатомъ, почва суглинистая темная.
32	Подтаежный . .	1902	2265	2022	243	1162	126	—	—	—	126	Лѣса строевого и дровяного достаточно, орошеніе рѣчкой Дальней Сучковой, которая не вымерзаетъ и не высыхаетъ.
33	Ладогъ . .	1902	2921	2477	443	2477	157	—	—	—	157	Лѣса всякаго рода много, воды въ рѣчкахъ Кондатъ и Ладогѣ достаточно. Почва супесчанистая съ перегноемъ.
34	Кандатъ	1902	1335	951	383	951	63	—	—	—	63	Лѣса строевого и дровяного вполнѣ достаточно, орошеніе рѣками Кондатомъ и Большимъ ручьемъ, почва такая же.
35	Олугъ	1902	1847	1627	220	1627	108	—	—	—	108	Орошенъ рѣками Кандатомъ Омромъ и Черемушкой хорошаго качества, лѣса и почва тѣ же.
36	Окуневъ . . .	1902	1637	1492	145	280	99	—	—	—	99	Строевого лѣса нѣтъ дровяного недостаточно орошеніе Средней и Дальней Сучковой послѣдняя не промерзаетъ и не высыхаетъ почва супесчаная съ перегноемъ.
37	Никитинъ	1902	1445	1247	198	362	83	1903	—	10	73	Строевого лѣса мало, дровяного достаточно, орошеніе рѣкой Дальней Сучковой, почва очень хорошая супесчаная темная съ перегноемъ.
38	Богатый	1902	1352	1309	43	546	87	—	—	—	87	Строевого и дровяного лѣса достаточно, орошеніе рѣкой Ближней Сучковой хорошо, почва такая же.
39	Счастливый . . .	1902	1080	1011	69	318	67	—	—	—	67	Тоже, почва суглинистая, крѣпкая съ перегноемъ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Антипинъ . . .	1902	859	800	59	320	53	—	—	—	53	Строевого лѣса не достаточно, дровяного много, орошенъ верховьями рѣки Средней Сучковой, которая лѣтомъ высыхаетъ, а зимой промерзаетъ, требуетъ устройства колодцевъ не глубже 5 саженей, почва супесчаная съ перегноемъ, сухая.
41	Зубовъ . . .	1902	2548	2076	471	1916	130	—	—	—	130	Лѣса строевого и дровяного достаточно, орошены хорошо рѣками Б. Ларюшкиной и Сучковой въ которыхъ вода не пропадаетъ цѣлый годъ, почва супесчаная, черная, богатая перегноемъ, очень хорошаго качества.
42	Больше-Ларюшкинъ . . .	1902	1133	1120	13	757	74	—	—	—	74	
43	Кольцовъ . . .	1902	1219	1138	81	1002	78	—	—	—	78	Лѣса строевого мало, дровяного достаточно, воды въ р. Дальней Сучковой вполнѣ достаточно, почва такая же.
44	Каралюсовъ . .	1902	1254	1042	212	438	69	—	—	—	69	Лѣса строевого очень мало, дровяного достаточно, орошеніе не достаточное верховьями рѣки Ближней Сучковой, которая уже въ Августѣ пересыхаетъ, требуется искусственное орошеніе посредствомъ колодцевъ, которые копать легко, такъ какъ вода отъ поверхности близко, почва хорошая супесчаная, сухая съ перегноемъ.
45	Разуваевъ . . .	1902	1140	1024	115	620	68	—	—	—	68	Строевого и дровяного лѣса достаточно, орошеніе круглый годъ достаточное рѣками Митькиной и Большой Падью, почва такая же, какъ и на уч. Каролюсовѣ.
46	Слопцовка . . .	1902	1895	1646	249	421	109	1903	—	24	85	Строевого лѣса нѣтъ, дровяного достаточно развѣ на первое время, орошенъ рѣками Слопчихой и Околемъ, послѣдній имѣетъ воду круглый годъ, почва такая же.
47	Бычковъ	1902	1168	1096	72	713	73	1903	—	34	39	Лѣса строевого и дровяного достаточно, орошенъ хорошо круглый годъ рѣкой Ближней Сучковой, почва такая же.
48	Крыловъ . . .	1902	1148	1003	145	573	66	—	—	—	66	Строевого лѣса мало, дровяного достаточно, орошеніе обильное круглый годъ водами р. Сучковой, почва такая же.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованіе сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Митькинъ	1902	1245	1012	233	704	67	—	—	—	67	Строевого лѣса не достаточно, дровяного, много, орошеніе рѣкой Митькиной, не промерзающей и не пересыхающей достаточно, почва такая же.
50	Вилы	1902	1415	1243	172	488	82	—	—	—	82	
51	Доновъ	1902	1754	1490	264	498	99	1903	—	46	53	Строевого лѣса мало, дровяного достаточно, орошенъ круглый годъ хорошо рѣкой Околемъ и его притоками, почва та же.
52	Околь	1902	960	759	201	529	50	—	—	—	50	Строевого лѣса мало, дровяного достаточно, орошены рѣкой Околемъ, почва та же.
53	Журавлевъ . . .	1902	1125	917	207	702	61	—	—	—	61	
54	Климовскій . . .	1902	2890	1029	1861	728	68	—	—	—	68	Лѣса строевого и дровяного достаточно, орошенъ хорошо рѣчкой Больше-Ларюшкиной, почва темный суглинокъ съ толстымъ слоемъ перегноя, очень хорошаго качества.
55	Удачный	1902	5223	3133	2090	2125	200	—	—	—	200	Лѣса всякаго рода достаточно, орошенъ хорошо рѣкой Кумырской, почва такая же.
56	Ишимка	1902	4342	2344	1998	1459	189	—	—	—	148	Лѣса довольно, орошенъ хорошо р. Ишимкой, почва такая же.
57	Поперечная Падь	1902	2750	1530	1220	269	102	—	—	—	102	Лѣса достаточно, орошенъ хорошо рѣкой Поперечной Падью, почва та же.
58	Горевой	1902	2845	2063	782	706	129	—	—	—	129	Лѣса достаточно, орошены хорошо рѣкой Тюхтетомъ, почва такая же.
59	Зачулымскій . .	1902	2447	1720	727	475	114	—	—	—	114	
60	Тюхтеть	1902	2382	1259	1122	319	83	1903	—	9	74	
61	Угловой	1902	2954	1307	1646	387	87	—	—	—	87	
	Подсосенская Волость.											
62	Краспый-Яръ . .	1895	3387	3078	309	725	197	1896	1896	173	24	Лѣсъ имѣется, но для переселенцевъ не пригоденъ по толщинѣ; почва черноземная; мѣстность изобилующая влагою, орошеніе хорошее.
63	Загаиново	1895	3195	2915	380	958	186	1896	1896	132	54	Большой недостатокъ въ водѣ, поэтому просятся на другое мѣсто-запасн. уч. Шамахаревка, въ большинствѣ почва глинистая.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	Оммала	1895	3044	3038	6	1209	194	1896	1896	194	—	Лѣсу мало; почва хорошая; жалуются на неудобство близозости грани къ Шадринскимъ (сторожилы) полямъ вслѣдствіе чего бываютъ потравы послѣднихъ, орошенія достаточно.
65	Осиновка	1900	3551	3510	41	—	226	1901	—	116	110	Лѣса много для постройки; почва очень хорошая черноземъ; орошеніе хорошее.
66	Карачаговка . .	1900	2699	2639	59	—	167	1901	1903	152	15	Лѣсу достаточно; почва черноземная; но воды мало, предположена вскорѣ постройка колодцевъ.
67	Ничково	1900	2468	2325	160	—	147	1901	1903	90	57	Лѣсъ негоденъ для переселенцевъ (годный истребленъ), почва хорошая, но трудная для обработки; воды достаточно.
	Назаровская волость.											
68	Барабановка . .	1894	3231	3223	8	3217	206	1896	1896	194	12	Были богатые лѣса, но истреблены на продажу (близость г. Ачинска); почва трудная для обработки, орошенія достаточно.
69	Ладоновка . . .	1895	2114	2109	5	1383	132	1895	1896	114	18	Тоже — жалуются на обиліе камня; хлѣбопашествомъ занимаются мало; почва хорошая, достаточно.
70	Плотбище . . .	1895	1384	1315	69	513	87	1896	1898	83	4	Одинаковыя условія съ предъидущими, но занимаются пашней, урожаи хорошіе, орошеніе достаточное. Луга.
71	Добрый	1895	2235	2224	11	337	140	1896	1896	140	—	Степной характеръ мѣстности; воды мало; почва черноземная и очень хлѣбородная.
72	Маріинскій . . .	1895	4118	4072	46	1549	263	1896	1896	236	27	Тоже.
73	Средне - Березовскій	1894	4360	3995	365	—	258	1896	1896	224	34	Тоже.
74	Верхне - Березовскій	1894	5867	5799	68	30	378	1896	1896	335	43	Тоже.
75	Степноозерный	1894	4357	4293	64	152	278	1895	1896	263	15	Тоже.
76	Гляденскій . . .	1894	3512	3445	67	153	221	1896	1896	135	86	Тоже.
77	Ададимъ	1894	6438	5995	443	349	391	1895	1896	200	191	Тоже.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Ельникъ	1894 прирѣзка	3752	3634	118	491	445	1892	1895	415	30	Степной характеръ мѣстности, воды мало; почва черноземная и очень хлѣбородная.
	Березовская волость.											
79	Шипиловскій . .	1894	4357	4212	145	—	272	1896	1896	232	40	Тоже.
80	Захарьинка . . .	1894	4817	4784	33	1031	310	1895	1895	302	8	Лѣсъ имѣется, но не для построекъ; почва черноземная и хлѣбородная, орошенія достаточно.
81	Карбалыкъ . . .	1894	846	842	4	360	56	1894	1896	62	—	Лѣсъ вырубленъ совершенно; мѣстность болотистая, почва въ будущемъ хлѣбородная.
82	Александровка. .	1894	2233	2131	102	147	134	1896	1896	121	13	Степной характеръ мѣстности; орошеніе незначительное, но уч. хлѣбородный.
83	Горбы.	1894	4134	4128	6	376	267	1895	1895	259	8	Степной характеръ мѣстности; орошеніе незначительно, но участки хлѣбородные.
84	Глинскій	1894	4985	4973	12	212	323	1896	1896	221	102	
85	Ново-Соксинскій.	1894	4211	4150	61		276	1898	1899	228	48	
86	Голая Сопка. .	1900	2350	2097	252	—	131	1903	—	14	117	Лѣса мало, почва каменистая; воды мало; но переселенцы Витебской губ. хвалятъ участокъ.
87	Гарь	1900	2668	2423	245	—	153	1901	—	82	71	Лѣса мало, почва каменистая, орошеніе незначительное.
88	Заворки	1900	3710	3195	514	—	205	1901	—	93	112	Лѣсной участокъ, покосы хорошіе, есть старыя пашни и хорошія, почва хлѣбородная.
89	Боровой. . . .	1900	2630	2430	200	—	154	1900	—	106	48	Лѣсной участокъ очень болотистый. Въ засухи урожай.
90	Ново - Николаевскій.	1894	5410	5026	383	—	335	1895	1896	319	16	Степной участокъ, воды мало но урожаи хорошіе.
	Шарыповская волость.											
91	Едетскій . . .	1895	6371	5368	1003	4587	349	1896	1896	377	—	Лѣсомъ участокъ снабженъ въ избыткѣ: береза и крупная лиственница. Именно здѣсь растетъ строевой лѣсъ, къ которому тя-

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												готѣетъ вся Шарыповская волость. Почва участка по равнинамъ черноземная во многихъ мѣстахъ, особенно на сѣверѣ съ галькой. По склонамъ горъ суглинокъ, а въ долинѣ Урюна черноземъ. Участокъ обильно орошенъ.
92	Гляденскій . .	1895	1923	1901	22	—	126	1896	1897	188	—	На участкѣ дровяного лѣса болѣе чѣмъ достаточно; строевого же мало и едвали хватитъ для новоселовъ. Почва участка по равнинамъ и долинамъ черноземная, по склонамъ же горъ суглинистая и нерѣдко съ камнемъ. Участокъ орошенъ рѣками Мокрымъ, Кадатомъ, Талымъ, Кадотомъ и Сухимъ Кадатомъ. Воды въ этихъ горныхъ рѣчкахъ достаточно.
	Ужурская волость.											
93	Бѣлоозерскій .	1895	6084	5693	391	323	372	1899	1900	349	23	Лѣсъ на участкѣ имѣется въ очень маломъ количествѣ, недостаточномъ даже для дровъ. Почва на участкѣ по хребтамъ преимущественно черноземная, но мѣстами хотя суглинистая, но всетаки съ замѣтнымъ содержаніемъ перегноя; въ логахъ по сѣнокосамъ почва, повидимому, торфянистая, болотнаго происхожденія; участки по условіямъ рельефа и почвы весьма пригоденъ для сельскаго хозяйства Расположенъ при озерѣ Бѣломъ, орошается болотистой рѣчкой Щелочанкой и ключами, вода въ которомъ прѣсная и годная въ пищу.
94	Сосновскій . .	1895	4926	4907	19	62	319	1899	1900	295	24	Лѣсъ на участкѣ только для дровъ, но и его едвали будетъ достаточно. Почва черноземная, но не отличается особымъ плодородіемъ; въ среднемъ съ пашни снимаютъ отъ 2 до 4 хлѣбовъ, потомъ бросаютъ ее въ залежъ. Участокъ расположенъ на рѣчкѣ, скорѣе ручью Сосновкѣ, въ которой воды въ засушливое время мало, а поэтому вырыты колодцы.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	Крутоярскій . . .	1895	8402	8078	324	12	530	1896	1896	397	133	Лѣса на участкѣ почти совершенно нѣтъ даже для дровъ; хотя почва на участкѣ черноземная, но не отличается особеннымъ плодородіемъ: выдерживаетъ не болѣе пяти хлѣбовъ, послѣ чего пашня бросается въ залежь; участокъ расположенъ при р. Сережѣ.
96	Усть-Сосновскій .	1895	3560	3515	45	217	226	1898	—	185	41	Лѣса на участкѣ очень мало даже для дровъ, строевого совсѣмъ нѣтъ. Почва на участкѣ черноземная, но по скатамъ логовъ и холмовъ суглинистая, а мѣстами даже каменистая. Участокъ расположенъ на рѣкахъ Уссурѣ и Сосновкѣ; вода въ этихъ рѣкахъ, особенно послѣдней, хорошаго качества.
97	Лопатинскій . . .	1895	4312	4294	18	2934	341	1895	1895	322	19	Лѣса дровяного на участкѣ достаточно, но хорошаго строевого лѣса не хватаетъ для построекъ. Почва черноземная и отличается плодородіемъ. Участокъ по условіямъ рельефа и почвы пригоденъ для сельскаго хозяйства. Поселокъ расположенъ на р. Лопатиной; кромѣ нея орошается р. Ужуромъ и ручьями Васькинымъ и Талымъ.
98	Ельничный . . .	1895	5694	5694	—	2275	379	1895	1896	369	10	Лѣсъ дровяной, строевого мало. Почва черноземная и суглинистая. Участокъ расположенъ между рѣкой Еловкой и Поперечной,—воды достаточно.
99	Ново-Кузурбинскій.	1895	4796	4773	23	1655	310	1896	1896	326	—	На участкѣ достаточно лѣса для дровъ, но строевого мало. Почва черноземная, болѣе или менѣе богатая перегноемъ; участокъ по условіямъ рельефа и почвы пригоденъ для хлѣбопашества. Участокъ расположенъ по рѣкамъ Кузурбѣ, Лопатиной и Камуриной и ручью Васькину. Рѣка Кузурба, въ виду обилія ключей, отличается хорошей водой.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Салгонская волость.											
100	Агатинскій . . .	1895	2728	2717	11	1214	173	1896	1896	173	—	Лѣса на участкѣ достаточно только для дровъ; строевого лѣса нѣтъ. Почва въ западной части черноземная, а въ восточной суглинистая. Участокъ расположенъ по р. Агатѣ и ея притокамъ — ключамъ; воды достаточно.
	Тюльковская волость.											
101	Кызыльскій . . .	1895	2150	2104	46	633	132	1896	1898	124	8	Лѣсъ мѣшанный, строевого нѣтъ. Почва участка черноземная и суглинистая. Воды достаточно и хорошаго качества изъ р. Кызылки.
102	Кызыкчуль . . .	1895	2776	2766	10	701	176	1896	1896	121	55	Лѣсъ мѣшанный, есть строевой. Почва черноземная. Воды достаточно и хорошаго качества изъ рѣчки.
103	Грузинскій . . .	1895	3579	3575	4	737	230	1896	1896	218	12	
104	Мосинскій. . .	1895	4958	4896	62	—	318	1896	1900	146	172	Лѣса нѣтъ. Есть незначительное количество рѣдкаго кустарника. Почва пригодна для хлѣбопашества. На участкѣ отличныя пастбища для скота. Воду берутъ изъ колодцевъ. Вода хорошаго качества, и ея достаточно.
105	Казанка	1894	2043	2043	—	1014	203	1894	1895	191	12	Лѣсъ мѣшанный. Есть строевой. Почва черноземная. Воды достаточно и хорошаго качества изъ р. Журы и ключей.
106	Гладкій-Мысъ . .	1895	4222	4201	21	416	272	1898	1901	168	104	Участокъ безлѣсный. Есть незначительное количество мелкаго березняка. Почва удобна подъ пашню, имѣются хорошія пастбища. Вода зимой въ р. Тайлукъ промерзаетъ и тухнетъ. Воду берутъ изъ колодцевъ въ достаточномъ количествѣ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Балахтинская волость.											
107	Виленскій	1895	3718	3656	62	230	235	1898	1898	236	—	Лѣсъ мелкій. Почва черноземная. Воды достаточно и хорошаго качества изъ двухъ рѣчекъ Маврушки и Балдаштыкъ.
108	Чудской	1895	3002	2996	6	—	191	1901	—	63	128	Участокъ безлѣсный съ небольшимъ количествомъ мелкаго березняка. Почва удобная подъ пашни; хорошія пастбища. Воды при полномъ заселеніи будетъ недостаточно, такъ какъ показанной на планѣ рѣки на самомъ дѣлѣ не существуетъ, а есть засоренные скотомъ ключи. Необходимо устроить хорошіе колодцы.
109	Красный Ключъ .	1896	5824	5808	16	1069	380	1898	1898	304	76	Лѣсъ строевой. Почва черноземная; воды достаточно изъ р. Езагаша.
	Даурская волость.											
110	Коляжиха . . .	1896	3960	3849	111	584	248	1898	—	164	84	Почва черноземная, пашни хорошія. Воды достаточно и хорошаго качества изъ р. Коляжихи.
111	Смоленскій . . .	1896	3105	2998	107	1287	191	1898	—	176	15	Лѣса около ½ участка (мѣшаннаго). Почва черноземная. Пашни хорошія. Воды достаточно и хорошаго качества изъ р. Жугдетъ.
112	Донниково . . .	1896	1530	1252	278	1091	83	1898	—	24	59	Лѣса мѣшаннаго около ²/₃ участка. Почва черноземная. Усадьбы при р. Енисеѣ.
113	Александровскій	1894	6613	6552	61	1630	426	1895	1896	343	83	Лѣса мѣшаннаго около ½ участка. Почва черноземная. Воды достаточно и хорошаго качества изъ р. Куръ-Огуръ.
	Покровская волость.											
114	Лапшихинскій .	1894	6266	6248	17	6116	408	1896	1896	408	—	Строевого лѣса нѣтъ, дровяного достаточно; почва суглини-

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Число десятинъ. Удобной земли.	Число десятинъ. Неудобной земли.	Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												стая, воды изъ ключа Лапшихи и колодцевъ въ достаточномъ количествѣ.
115	Тимонинскій . .	1894	5825	5809	15	645	379	1896	1896	379	—	Строевого лѣса нѣтъ, дровяного достаточно: почва суглинистая. Вода изъ ключа Тимонина зимою вымерзаетъ, остается мало и имѣетъ затхлый вкусъ.
116	Козловскій . . .	1894	6210	6200	9	550	405	1895	1895	408	—	Строевого и дровяного лѣса достаточно, почва суглинистая; вода изъ ключа Козлова въ достаточномъ количествѣ и не вымерзаетъ.
117	Больше-Салырскій	1894	2050	2013	37	73	125	1895	1895	125	—	Теперь нѣтъ уже ни строевого ни дровяного лѣса, а только кустарникъ; почва песчанистая, пашни старыя, выпаханныя, вода изъ рѣчки.
118	Карловскій	1894	3388	2925	462	387	187	1895	1895	186	1	
119	Малочеремуховскій	1894	2851	2838	13	—	181	1896	1896	181	—	Лѣса строевого и дровяного довольно; орошеніе обильное рѣкою Улуемъ, почва суглинистая.
120	Шарловой . . .	1895	4571	4521	49	1757	293	1898	1898	292	1	Лѣсъ строевой и дровяной въ достаточномъ количествѣ, почва суглинистая съ перегноемъ, тяжелая; орошеніе обильное таежными рѣчками, которыя зимою не промерзаютъ.
121	Ольховый	1900	5205	4837	367	—	314	1901	—	314	—	
122	Грязнушкинскій	1900	4950	4343	606	4086	281	1901	—	139	142	Строевого лѣса нѣтъ; воды въ ключѣ Березовомъ достаточно круглый годъ, почва суглинистая легкая.
123	Михайловскій . .	1900	2474	2235	209	2220	141	1901	1901	103	38	Строевого и дровяного лѣса достаточно; воды въ ключѣ Маломъ Катухѣ довольно круглый годъ, почва суглинистая легкая.
124	Большой Катухъ	1900	5267	5069	197	4199	329	1903		7	322	Строевой и дровяной лѣсъ въ изобиліи, орошеніе рѣчками Большимъ Катухомъ и Березовой, въ которыхъ вода не вымерзаетъ, почва суглинистая, мѣстами песчанистая.
125	**Итого . . .**	—	**416428**	**381336**	—	**114426**	**25093**	—	—	**1542**	**9816**	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КАНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Троицко-Заозерная волость.											
1	Ново-Георгіевка	1894	5585	5438	136	2804	354	1896	1896	325	29	Общій видъ участковъ—лѣсистый. Лѣсу какъ строевого, такъ и дровяного много. Почва по большей части черноземная, но встрѣчаются и ея разновидности,—какъ напр.; въ с. Михалевскомъ попадается мѣстами сѣрый суглинокъ, въ Инколинскомъ черноземъ съ примѣсью глины и суглинокъ. Водой вездѣ жители пользуются изъ рѣкъ, есть и ручьи съ хорошей водой.
2	Орловка	1898	1690	1569	120	563	104	1898	1898	100	4	
3	Ново-Печерка	1895	3124	3083	41	2041	196	1898	1898	196	—	
4	Инколинскій	1896	2293	2287	6	953	144	1897	1897	152	—	
5	Александровка	1894	3808	3643	164	445	234	1894	1895	255	—	
6	Успенка	1894	4399	4325	74	1148	280	1896	1896	253	27	
7	Михалевка	1896	2145	2109	35	491	132	1898	1898	138	—	
8	Гмирянка	1893	4318	4277	41	3232	285	1894	1895	288	—	
9	Малая-Камала	1893	13269	13051	218	257	862	—	1894	881	—	
10	Новая Прилука	1894	2294	2287	—	1040	144	—	—	147	—	
	Уярская волость.											
11	Ново-Александровка	1894	7506	7179	327	3301	470	1896	1901	439	31	Мѣстность лѣсистая; лѣсъ хвойный и мѣшанный. Почва вся черноземная. Орошеніе какъ въ Ново-Александровкѣ, такъ и въ Ново-Пятницкомъ рѣчное хорошее.
	Ново-Пятницкій	1894	3395	3184	211	714	204	1898	1898	205	—	
12	Ольгино	1893	5106	5008	98	2974	326	1895	1896	361	—	Почва черноземная, лѣсъ дровяной и частью строевой. Жители пользуются водой изъ рѣчки, есть и нѣсколько ручьевъ съ водой хорошаго качества.
13	Каменный	1894	2997	2936	61	2028	185	1896	1897	169	16	Водоснабженіе рѣчное и изъ ручьевъ, воды хватаетъ какъ лѣтомъ такъ и зимой. Лѣсъ хвойный и мѣшаный. Почва хорошая.
14	Марьинка	1894	6910	5941	969	1280	388	1896	1896	338	50	
15	Сушиновка	1895	4144	4032	112	1583	261	1898	1898	254	7	
16	Луковъ	1895	4755	4731	24	3060	307	1898	1898	306	1	Почва черноземная, но попадается и суглинокъ. Водоснабженіе рѣчное. Лѣсъ хвойный.
17	Круглоозерный	1894	6960	5992	—	1296	391	—	—	379	12	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Таргинскій . . .	1894	3109	2941	168	966	188	1898	1898	167	21	Воды въ рѣкѣ много и хорошаго качества. Почва удобная для хлѣбопашества.
20	Бѣлогорка	1894	2092	1990	101	1258	132	1895	1896	119	13	Водоснабженіе изъ рѣкъ и ручьевъ обильное. Почва въ Кайлыкѣ сѣро-черноземная. Лѣсъ хвойный и мѣшаный. Вода въ рѣкахъ не вымерзаетъ и потому ея достаточно лѣтомъ и зимой.
21	Кайлыкъ.	1895	5906	5608	298	5103	365	1898	1899	333	32	
22	Змѣиногорка. . .	1895	4168	4081	87	558	264	1898	1898	245	19	
23	Николаевка . . .	1894	4458	4431	27	1486	287	1896	1896	274	13	
24	Семеновка. . . .	1893	9409	9368	41	7321	616	1893	1895	624	—	Лѣсъ строевой и дровяной. Почва—черноземъ и суглинокъ. Водоснабженіе на обоихъ участкахъ обезпечено рѣчкой и ручьями.
25	Клюквенный. . .	1895	1827	1815	12	447	121	1900	1901	127	—	
	Рыбинская волость.											
26	Воскресенка . . .	1896	2538	2497	41	1236	158	1898	1898	151	7	Условія совершенно сходныя съ предыдущими поселками— и Клюквеннымъ.
27	Кабрицкій. . .	1896	2697	2630	67	520	167	1898	1899	174	—	
28	Татьяновка . . .	1896	4425	4250	175	158	275	1896	1897	266	9	
29	Ивашинскій . .	1897	3076	2757	—	670	175	—	—	—	—	
30	Вершинорыбинскій	1895	8656	7529	—	3239	493	—	—	450	43	
31	Конокскій	1896	3414	3333	—	2121	214	—	—	—	—	
32	Козьминка. . . .	1896	1454	1427	27	275	95	1898	1898	131	—	Лѣсъ хвойный и мѣшанный; какъ дровяного, такъ и строевого достаточно. Почва черноземная, мѣстами суглинистая. Въ селѣ Кандыкскомъ встрѣчается нѣсколько разновидностей почвы, какъ, напримѣръ, суглинокъ. черногрязь, кислый черноземъ и черноземъ съ примѣсью глины.
33	Покровка	1896	1863	1839	24	71	122	1896	1898	122	—	
34	Толстихинскій . .	1895	4118	4013	105	341	259	1897	1898	261	—	
35	Воронинскій . . .	1895	4603	4493	109	101	291	1896	1898	235	56	
36	Усть-Кандыкскій.	1896	6053	5895	159	572	385	1896	1896	397	—	
37	Переяславка. .	1894	9191	9130	61	549	600	1894	1894	605	—	
38	Восточный. . . .	1895	4555	4533	22	2622	294	1900	1900	316	—	
39	Карымовъ. . . .	1895	3508	3147	—	1111	201	—	—	193	8	
40	Джабальжульскій.	1896	2676	2578	—	1337	163	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перовская волость.											
41	Малоимбежскій. .	1895	5716	4772	944	3140	310	1898	1898	267	43	Лѣсъ по всей Перовской волости, за малымъ исключеніемъ, преобладаетъ хвойный и лиственный. Почва вездѣ черноземная. Водоснабженіе въ с. Мало-Имбежскомъ рѣчное и изъ ручьевъ хорошее; только въ этомъ отношеніи есть различіе между всѣми поселками Перовской волости.
42	Суханойскій. . .	1894	4689	4504	185	1198	292	1897	1897	258	34	Лѣтомъ жители пользуются водой изъ ручья, но зимой ручей промерзаетъ и воду приходится привозить изъ сосѣднихъ участковъ или добывать посредствомъ талаго лѣса.
43	Вершино - Авдинскій.	1894	6798	6658	140	701	436	1896	1897	434	2	Въ Авдинскомъ жители пользуются водой изъ колодцевъ, хотя и имѣется небольшой ручей, но вода въ немъ недоброкачественная.
44	Карымовскій . .	1895	3508	3147	351	1111	201	1896	1896	193	8	Водоснабженіе рѣчное, вода хорошаго качества и ея достаточно.
45	Вершино - Рыбинскій.	1895	8638	7510	1128	3239	492	1896	1897	450	42	Лѣса какъ строевого, такъ и дровяного достаточно. Водой пользуются изъ рѣки Рыбной и ручьевъ.
46	Коноксиій . . .	1896	3414	3333	81	2121	214	1899	1899	169	45	Мѣстность лѣсистая, но строевого лѣса очень мало Вода изъ ключа, но ея недостаточно.
47	Джябалфесульскій.	1896	2676	2578	98	1337	163	1899	1901	103	60	Изъ лѣсныхъ породъ преобладаетъ строевая лиственница и дровяная береза. Водоснабженіе колодезное, есть и ручей съ хорошей водой.
48	Ново - Николаевскій.	1894	6798	6658	—	701	436	—	—	434	2	
49	Ивашинскій . . .	1897	3076	2757	319	670	175	1899	1899	159	16	Лѣсъ сосновый и березовый, исключительно дровяной. Водой жители пользуются изъ рѣчки.
50	Аргазинскій . . .	1899	3269	2238	1031	1047	141	1902	—	46	95	Воду берутъ изъ ключа, гдѣ ея мало, почему водой поселокъ не обезпеченъ. Лѣсъ строевой — сосна, дровяной—береза. Почва черноземъ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Выѣздной на Манѣ.	1896	2998	2648	350	1840	168	1900	—	32	136	Лѣсъ лиственный и хвойный, годный на постройки и на дрова Водоснабженіе рѣчное хорошее.
52	Асафьевскій. . .	1899	4272	3021	1251	1194	193	1901	1902	165	28	
53	Голубевскій . . .	1899	2665	1463	1202	1202	97	1902	—	41	56	Водоснабженіе обильное изъ р. Маны, кромѣ того есть много ручьевъ съ водой хорошаго качества.
54	Островной	1899	3082	2996	86	1690	191	1901	1901	147	45	Вода хорошаго качества, добывается изъ ключей, ручьевъ и колодцевъ.
55	Кажелакъ . . .	1899	5411	4053	1358	1968	262	1901	—	61	201	Лѣсъ строевой и дровяной—хвойный и лиственый. Протекаетъ нѣсколько ручьевъ съ очень хорошей водой. Почва черноземная.
56	Ново - Александровскій	1899	2878	2463	415	1620	156	1901	1904	105	51	
57	Покосный	1899	3270	2851	419	1592	182	1902	1904	97	85	
58	Умбажскій. .	1899	1626	1288	338	437	85	1899	1903	65	20	Лѣса хвойные, годные на дрова и на постройки. Вода рѣчная хорошая и ея достаточно какъ лѣтомъ, такъ и зимой.
59	Хайдакскій . . .	1899	3864	2893	971	850	184	1901	1901	168	16	
	Ирбейская волость.											
60	Михаиловскій . .	1895	2145	2134	11	765	134	1899	1901	105	29	Участокъ имѣетъ видъ лѣсисто-степной. Лѣсъ по преимуществу березовый дровяной. Почва хорошая черноземная. Черезъ участокъ протекаетъ рѣка Урька съ горько-соленой водой и потому жители пользуются водой изъ колодцевъ.
61	Елисѣевскій . . .	1895	4876	4566	310	719	296	1898	1899	235	61	Березовый лѣсъ на участкахъ годенъ исключительно на дрова. Почва черноземная. Водой въ Елисѣевскомъ пользуются изъ рѣки Кызылъ, а въ Мельничномъ изъ рѣчки Мельничной.
62	Мельничный. .	1895	2518	2458	60	1490	155	1899	1899	144	11	
63	Васильевскій .	1866	1978	1855	123	759	123	1900	1900	104	19	Мѣстность всѣхъ этихъ участковъ лѣсисто-степная, лѣсъ преимущественно мѣшанный. Почва преобладаетъ черноземная, суглинокъ встрѣчается лишь мѣстами. Водоснабженіе вездѣ хорошее, рѣчное и изъ ключей. Въ селѣ Благовѣщенскомъ, ключь Березовый вымерзаетъ зимой, но воды всетаки достаточно.
64	Тальскій	1896	2370	2254	53	965	142	1898	1901	113	29	
65	Благовѣщенскій .	1895	3084	2925	159	1277	187	1898	1900	175	12	
66	Минухинскій. . .	1897	2837	2770	67	1161	176	1899	1901	113	63	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Амонашенская волость.											
67	Петропавловскій	1895	6089	5725	364	2436	373	1898	1898	242	131	Мѣстность лѣсисто - степная во всѣхъ трехъ участкахъ; почва преобладаетъ черноземная, гдѣ встрѣчается хвойный лѣсъ, чер
68	Дер. Михайловская	1895	4117	4074	343	1678	263	1898	1899	166	97	ноземъ переходитъ въ суглинокъ. Въ Петропавловскомъ и Кирилловскомъ водоснабженіе рѣчное въ Михайловскомъ протекаетъ
69	Кирилловскій . .	1895	4229	3938	291	1090	254	1898	1899	132	122	ключъ Безымянный.
70	Бычковскій . . .	1895	3466	2670	896	1325	169	1898	—	68	101	Общій видъ сихъ участковъ лѣсисто-степной. Лѣсу какъ строевого, такъ и дровяного много.
71	Верхне-Атинскій	1895	3596	3507	89	1539	178	1898	1900	104	74	Почва черноземная и суглинистая тамъ, гдѣ встрѣчается хвойный лѣсъ. Орошеніе во всѣхъ трехъ участкахъ рѣчное, воды
72	Тарамбинскій . .	1895	2182	1874	308	1087	116	1899	1901	87	29	много и хорошаго качества.
73	Тугушинскій . .	1895	5357	4744	513	2397	308	1898	1901	162	146	Видъ участковъ лѣсистый; лѣсъ по преимуществу мѣшанный, годный на постройку и на дрова. Почва черноземная. Во-
74	Шумихинскій . .	1891	9336	8193	1143	3690	538	1897	1900	413	125	доснабженіе рѣчное лишь въ д. Голопуповкѣ. Въ первыхъ же двухъ поселкахъ воду берутъ
75	Дер. Голопуповка	1894	10085	10011	74	3254	659	1895	1896	461	198	изъ ключей, гдѣ ея много и она хорошаго качества.
	Уринская волость.											
76	Дер. Преображенская	1894	5215	5180	35	938	339	1894	1896	304	35	Лѣсу много, по большей части мѣшанный, строевой и дровяной. Почва черноземная, только мѣстами суглинистая въ Преображенскомъ и глинисто песчаная въ д. Михаиловкѣ. Водоснабже-
77	» Михайловка .	1894	4585	4532	53	1449	294	1896	1897	282	12	ніе обильное изъ рѣкъ и ручьевъ.
78	» Ивановка .	1894	7481	7435	46	5590	487	1895	1896	414	73	Лѣсъ мѣшанный. Почва черноземная, мѣстами песчано-глинистая. Вода ключевая проточная хорошаго качества.
79	» Новая - Соснянка	1894	3432	3413	19	2262	219	1896	1899	207	12	Общій видъ обоихъ участковъ лѣсистый, лѣсъ почти исключительно березовый. Почва черноземная. Черезъ оба участка протекаетъ рѣка Малая Уря съ водой хорошаго качества, како-

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Дер. Михайловка.	1896	5923	3475	458	—	212	1897	1897	131	81	вой достаточно для пользованія жителей.
81	» Петропавловская . . .	1894	3598	3558	40	—	226	1900	1901	206	20	Мѣстность лѣсисто-степная. Почва черноземная. Орошается р. Каничуль.
	Анцирская волость.											
82	Дер. Николаевская.	1896	4314	4233	81	2405	273	1898	1899	220	53	На всѣхъ участкахъ Анцирской волости остается лѣсъ только дрованой (лиственница). Почва вездѣ черноземная и вполнѣ годная для хлѣбопашества. На участкахъ Копейкинскомъ и Копенкиномъ имѣются только ручьи, зимой вымерзающіе, а потому первымъ отпущено на устройство колодцевъ 250 р., а переселенцы Копенки на уч. также возбудили о томъ ходатайство. Въ прочихъ участкахъ имѣются ручьи съ достаточнымъ количествомъ воды.
83	» Михаиловка.	1896	3817	3799	18	2171	245	1898	1901	140	105	
84	» Александровка.	1896	4962	4876	86	1178	317	1898	1899	270	47	
85	» Ивановская . .	1896	3171	3008	163	1050	192	1898	1901	65	127	
86	» Георгіевская .	1896	2763	2639	124	746	167	1899	1899	128	39	
87	» Теплый Ключъ.	1896	1766	1530	236	573	102	1899	1901	64	38	
88	» Копенкино . .	1896	2631	2460	171	90	156	1898	1899	74	82	
89	» Копейка . . .	1896	2624	2338	286	1486	141	1899	1902	124	17	
	Тинская волость.											
90	Банный	1898	4317	3190	1128	2041	204	1898	—	206	—	Лѣсъ произрастающій на участкахъ Тинской волости густого насажденія и запасъ таковаго равняется болѣе половины всей площади земельнаго надѣла переселенческихъ участковъ. Почва черноземная и супесчаная вполнѣ годная для хлѣбопашества. Недостатка въ водѣ не ощущается, такъ какъ всѣ участки расположены при ручьяхъ и рѣчкахъ съ хорошею, здоровою и обильной по количеству водою.
91	Трафиловскій . .	1898	3646	2314	1332	1431	146	1899	—	169	—	
92	Рытвенный . . .	1897	2454	2088	366	1010	131	1898	—	140	—	
93	Дер. Крутовская.	1897	4475	3900	548	2054	251	1896	—	180	71	
94	Фокинъ	1898	4749	4429	320	2247	287	1897	—	259	28	
95	Заатагашскій . .	1898	3474	3097	378	2020	198	1900	—	208	—	
96	Дер. Соколовская.	1898	3392	3349	49	1820	215	1899	—	200	15	
97	Заворотный . . .	1898	3718	3461	257	2439	222	1899	—	235	—	
98	Приболотный. . .	1898	5223	4769	455	3486	309	1900	—	294	15	
99	Дер. Ивановская.	1897	3340	2987	352	1947	198	1899	—	204	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Устьянская волость.											
100	Горѣлый Борокъ	1898	3134	2109	1025	1494	132	1899	—	55	77	Характеръ всѣхъ участковъ Устьянской волости лѣсисто-степной, почва черноземная, хорошая. Различіе лишь въ условіяхъ водоснабженія. Здѣсь лѣса и воды достаточно.
101	Дер. Ново-Александровка	1896	2727	2403	324	1723	152	1899	1901	82	70	
102	» Малиновская	1898	2864	2440	424	1284	154	1899	1901	133	21	Водохранилищемъ служитъ болото. Воды достаточно.
103	Байкаловъ	1896	2649	2543	106	1942	161	1898	—	98	63	Водоснабженіе посредственное, есть только ручей.
104	Дер. Срѣтенская	1895	3188	2884	304	1877	184	1898	1903	108	76	
105	» Ново-Покровская	1896	1567	1317	250	725	87	1898	1903	79	8	Здѣсь водохранилищемъ служитъ рѣчка. Водоснабженіе посредственное.
106	Поскотина	1896	1982	1873	109	884	124	1898	—	64	60	
107	Дер. Романово	1896	1063	930	133	623	61	1898	1903	59	2	Водоснабженіе вполнѣ удовлетворительное изъ рѣчекъ.
108	Налимій	1896	1002	942	60	506	62	1899	—	62	—	
109	Дер. Ильинская	1896	1270	1087	183	363	72	1899	1900	72	—	Водоснабженіе посредственное изъ ручья.
110	Горевъ	1896	1743	1600	143	540	106	1900	—	106	—	Строевого лѣса почти нѣтъ, вода въ болотѣ.
111	Лютыхъ	1896	1299	1170	129	480	77	1898	—	49	28	Лѣса и воды (изъ болота) достаточно, почва хорошая.
112	Торока	1896	1289	1209	80	584	80	1898	—	68	12	
113	Дер. Хорошевичи	1896	1414	1262	152	759	84	1898	1901	71	13	Лѣса и воды изъ рѣчки достаточно почва хорошая.
114	» Красная	1896	1662	1491	171	305	99	1899	1901	82	17	Здѣсь только ручей, почему водоснабженіе посредственное.
115	Котикъ	1896	1125	1097	28	291	73	1900	—	51	22	
116	Дер. Георгіевская	1896	2368	2262	106	122	142	1898	1901	98	44	Строевого лѣса недостатокъ; воды достаточно.
117	» Новая Слобода	1896	1545	1511	34	335	100	1899	1903	83	17	
118	» Ново-Семеновская	1896	1146	1084	62	390	72	1898	1900	62	10	Лѣса и воды изъ рѣчки достаточно, почва хорошая.
119	» Залѣсье	1896	1339	1249	90	492	83	1898	1901	78	5	Лѣса и воды достаточно, почва хорошая, хотя есть только ручьи причемъ въ Бизурянѣ мало строевого лѣса.
120	Половинки	1896	2204	2144	60	657	134	1898	—	86	48	
121	Гремучая Падь	1896	1527	1472	55	189	98	1898	—	54	44	
122	Дер. Хетчикова	1896	1788	1743	45	1161	116	1898	1901	83	33	
123	Бизуранъ	1898	1531	1460	71	311	97	1899	—	54	43	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Число десятинъ. Удобной земли.	Число десятинъ. Неудобной земли.	Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	Ст. Плоцкое. . .	1896	1086	1053	33	459	70	1898	1901	70	—	Лѣса достаточно, воды мало, такъ какъ рѣчка вымерзаетъ.
125	Дер. Тагашики. .	1896	1978	1900	78	766	126	1898	1901	62	64	Лѣса и воды изъ рѣчекъ достаточно; почва хорошая.
126	» Рудяная . .	1896	2912	2868	44	1716	183	1899	1903	118	65	Водоснабженіе обезпечено только ручьемъ. Лѣса много дровяного.
127	Моховой	1896	1502	1478	24	538	98	1899	—	59	39	Лѣса и воды изъ рѣчки достаточно, почва хорошая. Въ Облавѣ водоснабженіе только изъ ручьевъ.
128	Облава	1896	3617	3570	47	1742	230	1898	—	88	142	
129	Дер. Калинкина .	1896	2453	2395	58	767	151	1899	1901	70	81	Водоснабженіе удовлетворительное изъ колодцевъ. Почва хорошая.
130	» Успенская .	1898	2345	2216	129	738	139	1899	1900	58	81	Совершенно нѣтъ строевого лѣса, водохранилищемъ служитъ озеро.
131	» Покровская .	1897	4593	4028	565	1985	260	1899	1900	140	120	Лѣса и воды изъ рѣчки достаточно, почва хорошая.
132	» Николаевская	1897	2624	2345	279	3464	148	1899	1900	104	44	
133	» Михайловская	1897	3103	2884	219	1115	184	1898	1900	157	27	
134	» Ивановская .	1897	2464	2273	191	727	143	1899	1902	111	32	Водоснабженіе плохое, хотя есть рѣчка.
135	Туровъ	1897	3041	2911	130	1287	186	1899	—	106	80	Лѣса и воды изъ рѣчекъ достаточно, почва хорошая.
136	Сѣнной.	1897	2994	2904	90	1412	185	1900	—	97	88	
137	Дер. Петропавловская	1897	3726	3341	385	1880	214	1899	1900	158	56	
138	» Борки	1897	2487	2295	192	1290	144	1899	1902	100	44	
139	» Залипьи . . .	1897	2853	2760	93	745	176	1898	1901	97	79	Лѣса и воды изъ рѣчекъ достаточно, почва черноземная.
140	Разбойнички.	1897	2432	2162	270	1132	136	1899	—	45	91	
141	Дер. Высокій Городецъ . .	1897	2791	2602	189	1759	165	1899	1900	94	71	Лѣса и воды изъ рѣчекъ достаточно. Почва хорошая, вода изъ болота.
142	Ржавый	1897	1598	1547	51	1446	103	1899	—	12	91	
143	Дер. Канарей . .	1897	4422	4099	323	2797	265	1899	1901	165	100	Водохранилищемъ служатъ рѣчки, воды достаточно.
144	» Ново-Успенская	1897	4281	3893	388	3411	251	1898	1901	108	143	
145	Байканъ.	1898	8291	6316	1975	3452	413	1900	—	102	311	
146	Бѣлая Глина. . .	1897	3826	3255	571	2597	208	1900	—	71	137	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	Дер. Зимникъ . .	1897	4381	3377	1004	2807	217	1898	1901	90	127	Здѣсь водоснабженіе посредственное изъ болота.
148	» Ряпино . .	1898	6846	5253	1593	3644	342	1900	1901	208	134	
149	» Никольская	1898	3721	3102	619	1159	198	1899	1901	131	67	
450	» Троицкая . .	1898	9585	8376	1209	3009	550	1898	1901	339	211	Водоснабженіе обезпечено. Лѣсъ хорошій, годный для хозяйства; почва удобная для хлѣбопашества.
151	Долгій Мостъ . .	1899	11227	9643	1584	5155	634	1901	—	190	444	
152	Пушкинскій . .	1899	2882	2644	238	1595	168	1901	—	57	111	
153	Панакачетъ . . .	1899	4453	3480	973	—	223	1900	—	98	125	
154	Лазаревъ . . .	1899	7780	5923	1857	3676	386	1901	—	57	329	
155	Капкара	1899	3955	3658	297	2466	235	—	—	—	235	Лѣса и воды достаточно, почва вполнѣ пригодна для хлѣбопашества кромѣ участка Кайкара, гдѣ въ иные года поздно оттаиваетъ земля, почему участокъ этотъ и избѣгается переселенцами, а водворившіеся на немъ въ 1902 г. пять селеній по выше указанной причинѣ, принуждены были бросить участокъ и искать новыя мѣста для переселенія.
156	Слопцы	1899	3871	3343	528	2334	214	1901	—	128	86	
157	Хондальскій - Волокъ	1900	3860	3218	642	2758	206	—	—	—	206	
158	Кузлинъ	1900	3233	2507	726	2314	159	—	—	—	159	
159	Лучковъ . . .	1900	4137	3676	461	3099	237	—	—	—	237	
	Рождественская волость.											
160	Лиственичный . .	1896	3395	3343	52	1985	214	1899	1901	118	96	Общій видъ участковъ лѣсисто-степной и лишь въ с. Машуковскомъ онъ исключительно лѣсистый съ лиственнымъ лѣсомъ. Водой жители пользуются изъ ключа только въ с. Машуковскомъ, въ остальныхъ двухъ водоснабженіе колодезное. Хотя въ Листвяничномъ и Мангановскомъ, протекаютъ ключи но въ первомъ ключъ высыхаетъ лѣтомъ и вымерзаетъ зимой, а во второмъ, около поселка ключъ такъ заросъ мхомъ, что доступъ къ нему затруднителенъ.
161	Машуковскій .	1896	4677	4640	37	3072	299	1899	1901	183	116	
162	Мангановскій . .	1896	5277	5101	176	2789	332	1899	1901	179	153	
	Тасѣевская волость.											
163	Фаначетскій . . .	1897	3581	3054	527	466	195	1899	1901	159	36	Общій видъ участка лѣсисто-степной. Протекаетъ рѣка Томская съ водой хорошаго качества.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	Междурѣченскій .	1896	2881	2572	309	956	163	1900	—	48	115	Лѣсу какъ строевого, такъ и дровяного достаточно; поселокъ орошаетъ р. Фаночетъ.
165	Пронинскій . . .	1897	2654	2173	481	501	136	1901	—	74	62	Видъ этихъ трехъ участковъ лѣсной, въ Подсопочномъ лѣсъ большею частью мѣшанный. Всѣ эти участки орошаются рѣкой Бакчетъ съ хорошей водой, каковой достаточно для пользованія жителей.
166	Веселый	1897	3376	3009	367	1508	192	1897	—	100	92	
167	Подсопочный . .	1897	3087	2802	285	1910	178	1898	—	57	121	
168	Афонинскій . . .	1897	2174	1845	329	635	114	1902	—	38	76	Мѣстность лѣсистая, степная. Водой жители пользуются изъ ручья Афонинскаго.
169	Щекатуровскій .	1896	3782	3635	147	1142	234	1899	1901	98	136	Лѣсу много въ Плодбищенскомъ. Лѣсъ по преимуществу мѣшанный. Черезъ оба участка протекаетъ рѣка Плодбищная съ хорошей для пользованія водой.
170	Плодбищинскій .	1896	3220	3201	19	2262	205	1898	—	79	126	
171	Караульный . . .	1896	4102	3820	282	2834	246	1899	—	88	158	Общій видъ участковъ лѣсисто-степной. Водой хорошаго качества пользуются изъ рѣчки Халдалы, протекающей черезъ оба участка.
172	Сивахинъ	1898	3232	2977	255	1048	190	1900	—	114	76	
173	Танысъ	1898	3805	3409	396	2069	219	1900	—	65	154	Видъ обоихъ участковъ лѣсисто-степной. Орошаются р. Муремой съ водой хорошаго качества, каковой достаточно.
174	Унженскій . .	1898	3205	2801	403	944	178	1899	—	45	133	
	Агинская волость											
175	Карлыкскій . . .	1897	3208	3021	187	1113	193	1900	1901	145	48	Общій видъ мѣстности лѣсистый; лѣсъ по преимуществу хвойный, но встрѣчается довольно много березы. Почва вездѣ черноземная. Въ поселкѣ Кырлыкскомъ воды не хватаетъ даже лѣтомъ, Кульжниковскій также плохо обезпеченъ водою.
176	Малиновскій . .	1897	2647	2348	239	1236	148	1900	1901	99	49	
177	Больше-Арбайскій	1897	2944	2460	484	1272	156	1900	—	132	24	
178	Больше-Ильбинскій	1898	4101	3951	150	2185	255	1899	1901	163	92	
179	Кульжниковскій .	1895	3534	3402	132	1468	218	1898	1901	182	36	
180	Шудровскій . . .	1895	1846	1726	120	88	114	1899	1900	106	8	Жители пользуются водою изъ ключей, но ея недостаточно.
181	Чаргинскій . . .	1895	3693	3587	106	2600	231	1899	1900	190	41	Водоснабженіе, рѣчное хорошее.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	Покровскій . . .	1895	4353	3958	395	1474	255	1898	1899	237	18	Лѣсъ есть только дровяной. Орошеніе рѣчное, воды достаточно.
183	Попиковъ	1894	2961	2824	137	793	180	1898	1899	172	8	Воды въ рѣчкѣ достаточно и хорошаго качества.
184	Верхне-Агашульскій	1895	1662	1562	100	844	104	1899	1900	67	37	Лѣсъ большею частью березовый, годный лишь на дрова. Орошеніе рѣчное, вода хорошаго качества, но поселокъ Межевской недостаточно обезпеченъ водой, особенно зимой.
185	Унерскій . . .	1901	8301	7573	728	3420	496	1894	1892	484	12	
186	Агашульскій . .	1895	2965	2688	277	753	171	1899	1900	136	35	
187	Межевской . . .	1895	5426	5110	316	457	332	1894	1896	281	51	
	Канторская волость.											
188	Сахатый	1897	3486	2553	933	—	162	—	—	157	5	Воды вездѣ достаточно. Лѣсъ чередуется березнякомъ и лиственницей, но березнякъ всюду преобладающій лѣсъ.
189	Шаховской	1897	2982	2866	116	—	182	—	—	122	60	
190	Туманшетъ . . .	1895	5238	3966	1272	—	256	1898	1903	—	256	
191	Шелеховскій . .	1902	5680	5264	416	—	342	—	—	342	—	
192	Камышлеевка . .	1902	2690	2390	300	—	151	—	—	145	6	
193	Догадаевка	1902	3874	3347	527	—	215	—	—	201	14	
194	Еланный . . .	1902	3642	3501	141	—	225	—	—	195	30	
195	Ингашетъ . . .	1902	6222	5533	689	—	360	—	—	—	360	
196	Уралъ	1902	1512	1381	130	—	92	—	—	—	92	
197	Средне-Ужетскій	1902	3181	2807	374	—	179	—	—	—	179	
198	Вершино-Ужетскій	1902	3471	3165	306	—	203	—	—	—	203	
199	Нижне-Ужетскій	1902	1694	1524	169	—	101	—	—	—	101	
	Шалаевская волость.											
200	Шегашетъ	1900	6757	6401	356	—	418	—	—	361	57	
201	Глинный	1900	6742	5227	1515	—	340	—	—	322	18	
202	Черчетъ	1900	6525	6237	288	—	407	—	—	386	21	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка: Годъ его образованія.	Число десятинъ: Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	Вершинный . . .	1902	2695	2591	104	—	164	—	—	—	164	
204	Тройной	1902	2718	2538	180	—	161	—	—	—	161	
205	Масловъ	1902	2611	2291	320	—	144	—	—	—	144	
206	Маркеловъ . . .	1902	3513	3377	136	—	217	—	—	—	217	
207	Панфиловъ . . .	1902	3771	3364	407	—	216	—	—	—	216	
208	Станокъ	1902	3437	3273	164	—	210	—	—	—	210	
209	Затальскій . . .	1902	4409	4119	290	—	266	—	—	—	266	
210	Водный	1902	3986	3777	209	—	243	—	—	—	243	
	Итого . . .	—	**796125**	**725607**	—	**286097**	**46821**	—	—	**32715**	**13865**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КРАСНОЯРСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Погорѣльская волость.											
1	Мостовой	1894	3316	3196	120	1516	205	1896	1900	128	77	Общій характеръ участковъ лѣсной. Почва суглинистый черноземъ. Водоснабженіе вездѣ хорошее—рѣчное и изъ ручьевъ. Въ селѣ Терехтюлѣ водой пользуются изъ ключа, который находится на возвышенности, что затрудняетъ добываніе воды.
2	Булановка . . .	1893	2050	2047	3	1257	128	1895	1896	128	—	
3	Покровскій . . .	1893	3669	3590	79	2629	231	1896	1898	214	17	
4	Шерчуль	1894	1107	1106	1	1106	73	1901	—	42	31	
5	Медвѣдевскій . .	1899	4819	3790	1029	2068	244	1900	1901	96	148	
6	Терехтюль . . .	1900	3406	3082	324	1562	197	1902	—	41	156	
7	Ушканскій . . .	1900	5664	4833	781	2896	314	1902	1902	148	166	
8	Малый Терехтюль	1901	1835	1590	245	1826	106	—	—	—	106	
9	Длинный	1901	1897	1618	279	1894	107	—	—	—	107	
10	Некрасовъ . . .	1901	1922	1708	214	1920	113	—	—	—	113	
11	Васькинъ	1901	2999	2749	250	2926	175	—	—	—	175	
	Сухобузимская волость.											
12	Ново-Николаевскій	1899	1678	1666	12	1516	111	1901	1902	60	51	Лѣсъ большей частью березовый, но есть и хвойный разныхъ породъ. Почва черноземная, на возвышенности суглинистая. Водой пользуются изъ рѣкъ и ручьевъ, ея много и хорошаго качества.
13	Подпорожскій . .	1894	2638	2556	82	1551	162	1899	1901	118	44	
	Залѣдеевская волость.											
14	Б. Ибрюльскій .	1894	1500	1493	7	1464	99	1902	—	60	39	Почва вездѣ суглинистая. Лѣса дровяного мало. Водоснабженіе хорошее, рѣчное.
15	Жуковка	1894	787	764	23	593	50	1903	—	12	38	
16	Становой . . .	1894	719	694	25	647	46	1901	—	18	28	
17	Близневка . . .	1899	4065	4044	21	409	261	1901	1902	63	198	
18	Бахты	1896	779	756	23	517	49	1898	1902	49	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вознесенская волость.											
19	Сорокинскій . . .	1893	1397	1381	16	1217	92	1897	1898	92	—	Почва вездѣ суглинистая, исключая села М. Камарчага, гдѣ дно долины покрываетъ небольшой слой чернозема, хорошаго качества, лѣсъ почти весь хвойный и мѣшаный, только въ М. Камарчагѣ онъ лиственный и березовый. Водоснабженіе обильное изъ рѣкъ, озеръ и ключей. Недостатокъ воды ощущается зимой лишь въ селахъ: Сосновкѣ, Ново-Николаевскомъ, и М. Камарчагѣ; въ послѣднемъ вода въ ручьѣ не особенно хорошаго качества.
20	Бѣлорусскій . . .	1894	2294	2286	8	1959	144	1899	1900	138	6	
21	Самарскій	1893	2470	2459	11	2191	155	1898	1899	137	18	
22	Правый	1893	1022	1020	2	994	67	1900	1901	25	42	
23	Новосельскій . .	1893	2254	2251	3	2043	142	1899	1900	77	65	
24	Ванновскій	1893	2943	2937	6	2721	195	1898	1899	207	-	
25	М. Камарчагскій.	1894	1841	1829	12	559	121	1895	1897	116	5	
26	Ново-Николаевскій	1894	5068	5058	10	4597	329	1895	1898	295	34	
27	Сергіевскій . . .	1900	2509	2491	18	1530	158	1900	1901	122	36	
28	Сосновка	1899	3057	2816	241	2107	179	1900	—	65	114	На участкахъ имѣется достаточно открытыхъ мѣстъ для пашенъ. Участки въ большей части покрыты лѣсомъ разныхъ хвойныхъ породъ (преимущественно сосна и лиственница), въ значительномъ количествѣ попадается осина, изрѣдка береза. Лѣсу строевого много, а еще болѣе стараго, который переселенцы, въ виду толщины его, считаютъ для построекъ негоднымъ, пахотная земля хорошая, но, какъ въ подтаежномъ участкѣ, лучшіе результаты даютъ озимые посѣвы. Поселокъ расположенъ въ $1^1/_2$ вер. отъ горной рѣчки Есауловки.
29	Чащевитый . .	1899	2591	2529	62	1987	160	1900	—	33	127	
30	Имбежъ	1899	4075	3640	435	3007	234	1900	1901	145	89	По качеству земельныхъ угодій сходенъ съ участкомъ Сосновкой, но болѣе холмистъ и болѣе покрытъ лѣсомъ (тѣхъ же породъ), такъ что требуетъ значительныхъ усилій для разработки мѣстъ подъ пашни. Поселки расположены на берегу р. Имбежъ. Воды достаточно и таковая хорошаго качества.
31	Сугристый. . .	1899	2090	1959	131	1280	130	1900	—	80	50	
32	Кіяій	1899	5435	4460	975	3979	289	1900	1901	172	117	Кіяя рѣчка, горная, небольшая, съ берегами заросшими ельникомъ. Вода хорошая. Съ другой стороны поселка саж. 60—70 тоже протекаетъ рѣчка. Участокъ въ обиліи покрытъ

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												хвойнымъ лѣсомъ (сосна, лиственница, ель), попадаетъ осина и береза. Лѣсу съ избыткомъ и строевого и проч. Мѣстность холмистая и каменистая въ подпочвѣ, вслѣдствіи чего пахотныя земли должны выпахиваться быстро.
33	Степной	1899	1995	1476	519	1220	98	1903	—	31	67	Лѣсныя условія тѣ же; открытыхъ мѣстъ для пашни мало и тѣ более болотисты; на глубинѣ 1—1½ четверти попадаются камни. Мѣстность гористая. Расположенъ на рѣчкѣ.
34	Нарва.	1899	2982	1492	1490	1380	99	—	—	—	99	Гористъ и почти не пригоденъ для хлѣбопашества, т. к. почва каменистая. Лѣсомъ покрытъ болѣе другихъ. Расположенъ на берегу р. Маны.
35	Колба	1901	3672	3293	379	1790	211	—	—	1	210	Грунтъ каменистый, много болотистыхъ мѣстъ. Для пашни мѣстъ почти нѣтъ. По мнѣнію старожиловъ, въ виду раннихъ заморозковъ, хлѣбопашество на этихъ участкахъ затруднительно.
36	Степной Боджай	1901	2117	2066	51	127	129	—	—	—	129	
37	Орѣшный . . .	1901	2730	2669	61	1720	169	1903	—	8	161	
	Еловская волость.											
38	Обейки	1894	1452	1449	3	1335	96	1899	1900	95	1	Лѣсъ въ Обейкѣ, Ломовомъ и Хмѣлевскомъ преимущественно сосновый, много строевого; на остальныхъ участкахъ мѣшанный. Ощущается недостатокъ лѣса въ Лакиномъ и Подземномъ. Почва по большой части черноземная, очень хорошаго качества, исключая Обейку и Ярлычиху, гдѣ почва песчано черноземная. Въ Лакино, Подъемныхъ и Пихтовкѣ почва черный суглинокъ. Водоснабженіе вездѣ рѣчное. Вода хорошая и ея достаточно.
39	Ярлычиха	1894	604	602	2	479	40	1900	—	37	3	
40	Ентаулъ	1894	3146	2966	180	1733	189	1898	1899	140	49	
41	Хмѣлевый	1894	2531	2523	4	2184	160	1896	1898	182	—	
42	Лакина	1894	2454	2441	13	1633	154	1898	1898	138	16	
43	Б. Подъемная . .	1894	1765	1738	27	793	115	1896	1898	88	27	
44	Николаевскій . .	1893	4555	4551	4	3229	295	1896	1898	235	60	
45	Ново-Троицкій . .	1894	906	903	3	559	60	1896	1903	45	15	
	Нахвалинская волость.											
46	Вишняковскій . .	1899	5102	4503	599	2298	292	1900	1900	249	43	Лѣсъ мѣшанный, преимущественно сосновый, строевого очень мало. Почва песчано черноземная. Водоснабженіе хорошаго качества.
	Итого . . .	—	**119908**	**111070**	—	**78948**	**7173**	—	—	**4130**	**3067**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованіе сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	МИНУСИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Новоселовская волость.											
1	Пос. Ивановскій.	1896	1366	1362	4	451	90	1898	1900	91	—	Всѣ участки имѣютъ въ своихъ дачахъ достаточное количество сосноваго лиственичнаго, еловаго и пихтоваго строевого лѣса. Поверхность въ большинствѣ гористая, съ черноземною, плодородною почвою. Всѣ участки снабжаются здоровою питьевою водою изъ протекающихъ по нимъ ручьевъ, которые никогда не пересыхаютъ и не промерзаютъ, за исключеніемъ ручья «Анакчуль», воды въ которомъ въ лѣтнюю пору становится недостаточно. На этомъ участкѣ имѣется колодецъ, вырытый на средства казны.
2	» Михайловскій	1896	2740	2448	292	1137	155	1900	1900	79	76	
3	» Витебскій	1896	4662	4476	186	2986	290	1900	1900	185	105	
4	» Александровскій	1896	5285	4293	992	1278	278	1900	1901	78	200	
5	» Ново-Рождественскій.	1896	5065	4374	691	3317	283	1896	1900	130	153	
	Тесинская волость.											
6	Пос. Ново Покровскій.	1897	7208	4295	2913	-	278	1899	1900	201	77	Почва частью черноземная, частью песчаная. На участкѣ имѣется березовый кустарникъ; орошается рѣчкой Салбой, — воды достаточно.
7	» Комарковскій	1893	4110	2862	1248	7	370	1893	1895	309	61	Почва частью песчаная, частью суглинистая; участокъ расположенъ по рѣкѣ Енисею; по срединѣ участка протекаетъ рѣчка Чея; на участкѣ имѣется въ незначительномъ количествѣ дровяной лѣсъ, строевого нѣтъ.
8	» Ново-Троицкій	1896	8154	7678	476	—	496	1896	1896	483	13	Почва легкая суглинистая съ большимъ количествомъ перегноя. Участокъ расположенъ по ключу «Сухая Бедра», воды достаточно, лѣса нѣтъ никакого.
9	» Ильинскій	1897	4908	3586	1322	—	231	1898	1898	231	—	Почва черноземная, мѣстами песчаная, орошается рѣчкой Тубой и маленькими озерами. Имѣется только березовый и сосновый кустарникъ.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Курагинская волость.											
10	Пос. Можарскій .	1893	1790	1688	102	1406	334	1893	1895	333	1	Почва черноземная. Орошеніе обильное. Лѣсу много березоваго, сосноваго и мѣшаннаго.
	Бейская волость.											
11	Пос. Богословскій.	1896	1289	919	370	210	59	1896	1898	59	—	Лѣса обильно, почва плодородная, протекаетъ горная рѣчка Уй, воды вполнѣ достаточно.
	Сагайская волость.											
12	Пос. Александровскій . . .	1896	3315	3207	108	1365	205	1897	1897	155	50	Общій характеръ участка—гористый. Преобладающій почвенный слой—суглинистый черноземъ, глубиною 8—10 вершковъ, подпочва бурая глина. По южнымъ склонамъ—суглинокъ. Травяной покровъ въ западной и сѣверной частяхъ степного характера. Орошенъ участокъ неудовлетворительно. Вода прѣсная, пріятная на вкусъ, но высыхаетъ и вымерзаетъ. Лѣсъ строевой частью имѣется въ дачѣ, частью же получается изъ тайги верстахъ въ 10. Доставка гужемъ.
13	» Пономаревскій	1896	1397	1377	23	1105	91	1894	1902	73	18	Мѣстность участка гористая. Почва на возвышенныхъ плоскостяхъ и по сѣвернымъ склонамъ суглинистая; по южнымъ склонамъ супесчаная. Глубина почвеннаго слоя отъ $1^1/_2$ до 10 вершковъ. Подпочва глинистая. Участокъ обезпеченъ водою хорошаго качества. Лѣсъ для построекъ имѣется на участкѣ.
14	» Сергіевскій.	1897	3660	3159	501	1394	202	1898	—	142	60	Участокъ имѣетъ характеръ гористый. Склоны хребтовъ только въ западной и сѣверо-западной части пригодны для хлѣбопашества. Почва пахотныхъ участковъ частью суглинистая частью черноземъ. Толщина почвы 6—8 вершковъ. Подпочва

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												желтая глина. Относительно пригодности участка для сельскохозяйственной культуры нужно замѣтить, что земля участка, какъ подтаежнаго изобилуетъ значительнымъ количествомъ влаги, что въ дождливые годы должно отзываться на урожаѣ хлѣбовъ неблагопріятно. Земли участка выдерживаютъ до 8 посѣвовъ при двухпольѣ, а затѣмъ остаются въ залежѣ. Урожаи удовлетворительны. Орошеніе участка удовлетворительно. Кромѣ рѣки Екатерининки, есть нѣсколько ключей. Почти весь участокъ лѣсной, больше лѣсъ дровяной, есть и строевой.
	Ермаковская волость.											
15	Пос. Покровскій	1897	5772	4660	1112	2985	302	1897	1898	302	—	Почва пахотныхъ земель суглинистая съ значительнымъ количествомъ перегноя. Толщина почвеннаго слоя отъ 8 до 12 вершковъ. Подпочва желтая глина съ примѣсью песка. Орошеніе участка богатое. Рѣчка Кебетъ проходитъ по участку на разстояніи 4-хъ верстъ, имѣетъ чистую прозрачную воду, никогда не промерзаетъ и не пересыхаетъ.
16	Уч. Саянскій	1897	3766	3329	437	2853	213	1898	1898	213	—	Почва пахотныхъ земель участковъ частью черноземная частью суглинистая. Толщина почвы отъ 8 до 10 вершковъ. Подпочва желтая глина съ пескомъ. Судя по пашнямъ, земля даетъ до 10 хлѣбовъ, затѣмъ оставляется въ залежѣ. Орошеніе участковъ богатое. Вода въ рѣчкахъ хорошая не промерзаетъ и не высыхаетъ. Расположенные въ подтаежномъ районѣ участки отличаются значительною лѣсистостью. Лѣсъ мѣшаный съ преобладаніемъ березы. Сѣнокосами участки богаты, какъ луговыми, такъ и по суходолу.
17	» Бараксанъ	1897	4989	4048	941	1214	261	1898	1898	261	—	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Число десятинъ. Удобной земли.	Число десятинъ. Неудобной земли.	Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Абаканская волость.											
18	Абаджульскій . .	1896	4780	4398	382	2622	285	1897	1897	197	88	Лѣсъ мѣшанный. Мѣстность лѣсисто-степная. Водоснабженіе рѣчное и крайне недостаточное. Почва черноземная.
19	Алгаштыкскій . .	1896	3909	3865	44	1573	243	1897	1897	209	34	Характеръ мѣстности тотъ же, но водоснабженіе здѣсь вполнѣ обезпечено.
20	Базинскій	1896	4569	3450	1119	1247	222	1897	1898	200	22	Тоже — но водоснабженіе плохое.
21	Вопиловскій . . .	1900	2645	2374	271	927	150	1900	1902	49	101	Мѣстность лѣсисто-степная,— въ поселкѣ Карабѣлыкскомъ водоснабженіе плохое.
22	Карабѣлыкскій .	1896	8492	8127	365	4567	533	1897	1897	447	86	
23	Кожуховскій . .	1896	1523	1470	53	654	98	1897	1897	98	—	Тѣже — условія, что и въ п. Корабѣлыкскомъ.
24	Кызынджульскій	1896	3140	3030	110	2385	194	1896	1897	162	32	Лѣсъ мѣшаный, водоснабженіе рѣчное, достаточное, почва удобная для хлѣбопашества.
25	Мало-Коржульскій	1900	3156	2965	191	1907	189	1900	1901	134	55	
26	Моисеевскій . . .	1896	6991	6711	280	—	439	1897	1897	318	121	Степь смѣшаннаго характера, рѣчка пересѣкаетъ участокъ, но водоснабженіе не обезпечено.
27	Салбинскій . . .	1896	9148	8571	577	3822	563	1896	1897	292	271	Мѣстность лѣсисто степная, водоснабженіе рѣчное, вполнѣ обезпеченное
28	Сарушинскій . . .	1896	2463	2183	380	—	137	1897	1897	128	9	Степь; протекаетъ только ручей, водоснабженіе плохое.
29	Сидорихинскій . .	1900	2044	1973	71	—	131	1900	1901	91	40	
30	Торгашинскій . .	1896	4646	4576	70	3925	297	1897	1897	206	91	Участокъ лѣсистый съ лиственнымъ лѣсомъ, водоснабженіе рѣчное, хорошее.
31	Тюльгинскій . . .	1896	4515	4196	319	1927	271	1896	1897	253	18	Мѣстность лѣсисто-степная, водоснабженіе хорошее рѣчное.
32	Убей-Татарскій .	1900	3462	3318	144	1270	213	1900	1901	76	137	
33	Уярскій	1896	6504	5782	722	326	377	1897	1897	180	197	Тѣже условія.
34	Шадринскій . . .	1900	3661	3586	75	260	231	1900	1901	151	80	
35	Шальскій . . .	1896	4703	4338	365	1406	281	1896	1897	200	81	Мѣстность лѣсисто степная, водоснабженіе рѣчное, но недостаточно обезпеченное.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Чухаревскій . .	1896	3200	3124	76	1770	200	1897	1897	120	80	Водоснабженіе рѣчное — хорошее, мѣстность лѣсисто-степная, почва средняго качества.
	Идринская волость.											
38	Козинскій . . .	прирѣзка 1897	516	502	14	271	33	1897	—	15	18	Мѣстность лѣсисто-степная, водоснабженіе рѣчное, но плохое.
39	Колдыбайскій . .	1896	—	—	—	—	281	—	—	192	89	Свѣдѣній нѣтъ.
40	Курежскій . .	1896	8710	6222	2488	3	406	1897	1897	337	69	Степь мѣшанаго характера, рѣчка, но водоснабженіе плохое.
41	Лутагскій	1896	3738	2738	1000	1664	174	1896	1897	153	21	Участокъ лѣсисто-степной, водоснабженіе рѣчное—хорошее.
42	Мензотскій . . .	прирѣзка 1897	748	706	42	599	47	1897	—	37	10	Мѣстность лѣсистая съ лиственнымъ лѣсомъ водоснабженіе изъ ручья—плохое.
43	Ново-Троицкій .	1896	8154	7677	477	—	503	1896	1897	236	267	Нѣтъ свѣдѣній.
44	Серебряный Ключъ	1896	3019	2979	40	—	190	1896	1897	170	20	
45	Силкинскій . . .	прирѣзка 1896	692	469	223	451	31	—	—	—	31	Мѣстность лѣсисто-степная, водоснабженіе рѣчное, хорошее.
	Итого . . .	—	**178504**	**157388**	—	**54092**	**10857**	—	—	**7976**	**2882**	

Иркутская губернія.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ИРКУТСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Суховская волость.											
1	Ивановскій уч. .	1899	2432	2281	151	1455	152	1902	—	78	74	Лѣсъ разной породы, строевой и дровяной, почва супесчаная, мѣстами съ примѣсью гумуса; сплавная рѣка—Тайсукъ; работъ гидротехнической экспедиціей не производилось.
2	Лыткинскій . . .	1899	2475	1943	532	1250	129	1903	—	22	107	
3	Черемшанскій .	1899	1589	1466	123	899	97	—	—	—	97	Лѣсъ мѣшанный: строевой и дровяной. Почва мѣстами съ примѣсью чернозема или суглинка. Двѣ рѣки: Черемшанка и Китей вполнѣ обезпечиваютъ водоснабженіе.
	Итого	—	**6496**	**5690**	—	**3604**	**378**	—	—	**100**	**278**	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	БАЛАГАНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Заларинская волость.											
1	Ново-Черемуховское	1897	2545	2467	78	1782	156	1895	1896	135	21	Почва суглинистая и черноземъ; лѣсъ состоитъ изъ сосны, березы, ели и лиственницы, вода получается изъ ключей и ея достаточно.
	Бѣльская волость.											
2	Моты	1897	10071	9557	514	8945	527	1900	—	11	518	Мѣстность участковъ крайне лѣсистая, тайга препятствуетъ хлѣбопашеству, покосовъ почти нѣтъ, водоснабженіе достаточное, рѣчное. Работъ гидротехнической экспедиціей не производилось.
3	Хэрты	1897	4581	4553	28	3582	177	1900	—	21	156	
4	Вяткинскій . . .	—	нѣтъ	свѣдѣ	ній.		112	—	—	—	112	
5	Юлинскій	—	нѣтъ	свѣдѣ	ній		150	—	—	—	150	
	Итого	**—**	**17197**	**16577**	—	**14309**	**1122**	—	—	**167**	**957**	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	НИЖНЕУДИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Алзамайская волость.											
1	Авдюшинскій . .	1896	3540	3259	281	2090	209	1899	—	139	70	Лѣсъ березовый и сосновый, попадается лиственница. Почва суглинистая съ значительной примѣсью чернозема, лучшаго качества почва находится на участкѣ Авдюшинскомъ, гдѣ содержаніе чернозема значительнѣе. Водоснабженіе въ Новоселовскомъ хорошее, а въ Авдюшинскомъ вода въ ручьѣ плохая и почти совсѣмъ вымерзаетъ зимой.
2	Новосоловскій . .	1896	1582	1577	5	1329	105	1901	—	51	54	
	Куйтунская волость.											
3	Кундуй	1896	4017	4000	17	1480	258	1899	1901	213	45	Почва вязкая, суглинистая, лѣсу какъ строевого, такъ и дровяного мало. Водоснабженіе рѣчное и колодезное хорошее. Работъ гидротехническихъ не производилось.
4	Чеботариха . . .	1896	3809	3698	111	1993	238	1899	1901	192	46	
5	Мало-Кочернинскій.	1897	3615	3513	102	842	226	1901	—	61	165	Почва черноземная въ Мало-Кочерминскомъ и Таганскомъ и крѣпко-черноземная въ Табинскомъ. Водоснабженіе вездѣ хорошее,— рѣчное, колодезное и изъ ключей, исключая села Табинскаго, гдѣ вода плохого качества и ея мало зимой. Работъ гидротехническихъ не производилось.
6	Тобинскій . . .	1897	3328	3189	139	915	204	1901	—	72	132	
7	Таганскій	1897	2575	2453	122	1112	155	1901	—	56	99	
8	Бурукъ	1897	7168	5889	1279	3082	384	1900	1902	232	152	
9	Сулкотъ	1897	5210	4689	521	2002	304	1901	—	145	159	Лѣса въ первыхъ двухъ поселкахъ, какъ строевого, такъ и дровяного, много (по большей части хвойнаго). Почва на высокихъ мѣстахъ черноземная, а на низкихъ плывунъ. Водоснабженіе рѣчное и колодезное — обильное; вода хорошаго качества.
10	Андрюшинскій .	1897	5814	5290	524	1386	344	1901	—	103	241	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кимильтейская волость.											
11	Или	1897	6861	6129	732	3607	206	1901	—	116	90	Участки съ мѣшаннымъ лѣсомъ, водоснабженіе изъ рѣкъ,—посредственное только на Илійскомъ участкѣ,—на прочихъ хорошее. Въ п. Усть-Кадинскомъ рѣка сплавная.
12	Усть-Када . .	1897	7570	7249	321	4030	474	1901	—	207	267	
13	Кандулунъ . . .	1897	3033	2934	99	2106	188	1901	—	143	45	
	Тулуновская волость.											
14	Нижне-Хингуй .	1896	5060	4503	557	3117	292	1900	—	192	100	Преобладаетъ почва суглинокъ. Строевымъ лѣсомъ участокъ снабженъ въ достаточномъ количествѣ. Рѣчка съ хорошей питьевой водой.
15	Талый-Ключъ . .	1896	7293	6208	1085	1987	405	1901	—	118	287	Почва—черноземъ-суглинокъ. Строевымъ лѣсомъ участокъ обезпеченъ вполнѣ. Рѣчка съ достаточнымъ количествомъ воды.
16	Иргейскій . . .	1896	5706	5274	432	3839	343	1898	—	214	129	Почва плотный суглинокъ по преимуществу. Участокъ лѣсной. Рѣчка—водой обезпеченъ.
17	Умыгенскій . .	1896	8112	8078	34	6337	530	1901	—	186	344	Участокъ лѣсной; болѣе $^2/_3$ площади занято лѣсомъ. Почва—плотный суглинокъ, частью супесокъ. Рѣчка, воды мало.
18	Хара-Манутскій .	1896	6391	6260	131	5333	409	1900	—	94	315	Болѣе $^3/_4$ площади занято лѣсомъ. Почва супесокъ. Рѣчка, воды достаточно.
19	Мугунскій . .	1896	9030	8824	205	6233	580	1898	—	422	158	Поверхность участка совершенно ровная, $^2/_3$ удобной земли занято мѣшаннымъ лѣсомъ. Почва—плодородный суглинокъ съ значительной примѣсью перегноя. Рѣчка и колодцы.
20	Ускульскій . . .	1896	2994	2967	27	2827	189	1902	—	68	121	Почти все пространство удобной земли занято лѣсомъ. Почва суглинокъ, бѣдный перегноемъ. Участокъ долженъ считаться крайне труднымъ для сельскохозяйственной культуры. Рѣчка обезпечиваетъ водоснабженіе.
21	Наткинскій . . .	1896	1523	1501	22	1434	100	1901	—	8	92	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Гуранскій . . .	1896	6795	6742	53	4375	441	1900	—	269	172	Достаточно обезпеченъ землями, годными подъ культуру. Почва—плодородный суглинокъ. Обезпеченъ строевымъ лѣсомъ и покосами. Рѣчка,—водой обезпеченъ.
23	Ключебарминскій.	1896	4002	3906	106	2999	252	—	—	—	—	Весь участокъ покрытъ лѣсомъ за исключеніемъ части находящейся въ пользованіи старожиловъ. При полномъ отсутствіи культурныхъ земель для заселенія мало пригоденъ.
24	Каразейскій . . .	1896	4875	4631	244	1629	300	1899	—	255	45	Почва по преимуществу суглинистая съ перегноемъ. Достаточно строевого лѣса. Рѣчка съ небольшимъ количествомъ воды
25	Трактовый . . .	1896	2934	2299	635	1174	145	1899	—	91	54	Почва суглинокъ и супесокъ съ перегноемъ. Строевого лѣса достаточно. Колодцы съ достаточнымъ количествомъ воды.
26	Даурскій	1897	10748	9187	1561	3899	604	1901	—	105	499	Почва суглинистая. Достаточно обезпеченъ строевымъ лѣсомъ. Рѣчка съ хорошей водой.
27	Катарбейскій . .	1897	9570	7192	2378	3974	471	1900	—	257	214	Почва суглинокъ и супесокъ, мѣстами съ значительной примѣсью перегноя. Лѣсомъ обезпеченъ вполнѣ. Недостаточно мѣстъ годныхъ подъ сельско-хозяйственную культуру. Водоснабженіе недостаточно. Рѣчка маловодная.
28	В. Бурбугскій . .	1897	2527	2520	7	555	159	1901	—	34	125	Почва участка – суглинистая съ значительной примѣсью чернозема и супеси. Строевой лѣсъ хорошаго качества въ достаточномъ количествѣ. Рѣчка съ хорошей водой.
29	Н. Бурбугскій . .	1897	3265	3250	15	2198	208	1899	—	95	113	
30	Едогонскій . . .	1897	4771	4740	31	2843	307	1899	—	248	59	Почва плодородный черноземный суглинокъ. Строевого лѣса недостатокъ: пользуются изъ казенной дачи. Колодцы съ достаточнымъ запасомъ воды.
31	Гарынскій . . .	1897	1290	1274	16	1089	85	1900	—	63	22	Почва черноземно - суглинистая. Строевого лѣса недостаточно. Водой пользуются новоселы изъ небольшой рѣчки.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Шерагульская волость.											
32	Нюринскій . . .	1896	5103	4240	863	3287	275	1899	—	218	57	Преобладаетъ почва супесчаная. Достаточный запасъ строевого лѣса. Колодцы,—воды хорошей достаточно.
33	Харгажинскій . .	1896	6348	6076	272	4923	397	1899	—	180	217	Почва суглинокъ съ перегноемъ. Участокъ обезпеченъ строевымъ лѣсомъ. Небольшая рѣчка съ хорошей водой.
34	Уталайскій . . .	1896	3422	3069	53	2292	204	1900	—	136	68	Почва суглинокъ и супесокъ. Строевымъ лѣсомъ участокъ обезпеченъ. Воды достаточно. Рѣчка.
35	Азейскій	1896	4091	3236	855	1396	216	1900	—	140	76	Почва суглинокъ. Большая часть пашенъ расположена въ низкихъ мѣстахъ, благодаря чему хлѣбъ подвергается частымъ вымерзаніямъ. Лѣсомъ строевымъ обезпеченъ. Рѣчка съ достаточнымъ количествомъ воды.
	Братская волость.											
36	Честюковскій . .	1896	3008	3001	7	2910	192	—	—	—	192	Лѣсъ мѣшанный, почва суглинистая, большая рѣчка съ хорошей водой.
37	Карайскій . . .	1896	2887	2804	83	1182	179	1902	—	70	109	Мѣстность лѣсисто-степная, почва—плодородный черный суглинокъ; рѣчка – воды достаточно.
38	Худобчимскій . .	1896	1953	1949	4	854	129	1903	—	11	118	Мѣстность лѣсисто - степная, почва черный суглинокъ, водоснабженіе рѣчное достаточное
39	Зарбинскій . . .	1896	3815	3701	114	3651	238	1902	—	30	208	Лѣсъ мѣшанный, почва черный суглинокъ, залегающій на глинѣ, рѣка—воды много.
40	Альбинскій . . .	1896	4474	4203	271	4048	272	1902	—	69	203	Мѣстность лѣсисто-степная, почва черный суглинокъ, залегающій на глинѣ; водоснабженіе обильное.
41	Добчурскій . . .	1896	4419	4191	228	3950	271	1902	—	81	190	Участокъ покрытъ лиственнымъ лѣсомъ, почва удобна для хлѣбопашества. Большая рѣчка съ хорошей водой.
42	Кантинскій . . .	1896	2626	2518	108	1989	159	1902	—	19	140	Лѣсъ мѣшанный, почва черный и черно-бурый суглинокъ, водоснабженіе хорошее, рѣчное.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Леоновскій . . .	1896	4447	4446	1	1899	288	—	—	—	288	Общій видъ участка лѣспстый, лѣсъ мѣшанный, почва черные и темно-бурые суглинки, залегающіе на глинѣ, водоснабженіе плохое.
44	Угабинскій . . .	1896	4393	4368	25	3860	283	—	—	—	283	Лѣсъ мѣшанный, почва черный, тяжелый суглинокъ; рѣчка, по воды не хватаетъ.
45	Атубинскій . . .	1896	5105	4933	172	3205	320	1902	—	18	302	Участокъ покрытъ хвойнымъ лѣсомъ, почва—черные суглинки; рѣка съ хорошей водой.
46	Куватскій . . .	1896	2432	2337	95	1843	147	—	—	—	147	Мѣстность лѣсистая, лѣсъ мѣшанный, почва черные и супесчаные суглинки на глинѣ. Большая хорошая рѣка.
47	Утузильскій . . .	1896	2881	2694	187	2056	172	—	—	—	172	Видъ участка лѣсистый, почва черный суглинокъ на глинѣ, воды много.
48	Давидовскій . .	1896	2368	2331	37	894	147	—	—	—	147	Мѣстность лѣсисто-степная, почва черный суглинокъ, рѣчка, воды много.
49	Мефодіевскій .	1896	4450	4433	17	4117	287	—	—	—	287	Лѣсъ на этомъ участкѣ мѣшанный, почва темные и бурые суглинки на глинѣ, рѣчка—воды достаточно.
50	Кородойскій . . .	1897	2497	2458	39	414	155	1902	—	44	111	Мѣстность лѣсисто-степная; почва черный суглинокъ очень урожайный; рѣчка, воды много.
	Итого . .	—	**225827**	**212204**	—	**118586**	**13446**	—	—	**5465**	**7729**	

Запасные участки.

Акмолинская область.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	АКМОЛИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Семеновская волость.											
1	Пріозерный . .	—	8159	6309	1850	—	412	—	—	—	—	
2	Крыкъ-Кудукъ . .	—	12153	8346	3807	—	548	—	—	—	—	
	Отдѣльныя сельскія общества.											
3	Языковскій . . .	1901	3404	2902	502	—	185	—	—	—	—	Лѣса нѣтъ, почва не пригодная для пашни, воды достаточно.
4	Кольцовскій .	1901	7003	3253	3750	—	208	—	—	—	—	Лѣса нѣтъ, почва каменистая, непригодна для пашни, вода соленая.
5	Анатольевскій . .	1901	5412	4320	1092	—	280	—	—	—	—	Лѣса нѣтъ, почва каменистая, для пашни не пригодна, вода горько-соленая.
	КОКЧЕТАВСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Николаевская волость.											
6	Куякды-Куль . .	1895	544	472	72	—	31	—	—	—	—	
	ПЕТРОПАВЛОВСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Раевская волость.											
7	Чурубай	1894	7211	6300	911	—	420	—	—	—	—	Участки расположены въ безлѣсномъ степномъ пространствѣ. Почва черноземная, большія пространства на участкахъ представляютъ изъ себя солончаки. Оба участка безводны. Признаны негодными къ заселенію.
8	Оссау	1894	4041	2244	1797	89	150	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Полтавская волость.											
9	Кудай-Кудукъ . .	1893	3080	3025	55	—	193	—	—	—	—	Находятся въ безлѣсной степи, покрытой ковылемъ и марковникомъ. Населяются, вслѣдствіе отдаленности участковъ отъ мѣстъ осѣдлаго населенія, съ открытіемъ къ заселенію участковъ Кокчетавскаго уѣзда; близко подходящихъ къ этимъ участкамъ; несомнѣнно будутъ обращены подъ заимки и они.
10	Саумаль-Куль . .	1893	3040	2701	339	—	172	—	—	—	—	
	Итого .	—	**54047**	**39872**	**14175**	**89**	**2599**	—	—	—	—	

Тобольская губернія.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ИШИМСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Красноярская волость.											
1	Добромовскій	1893	3885	3053	832	1346	195	—	—	—	—	Лѣсъ имѣется дровяной. Почва глинистая съ черноземомъ. Водоснабженіе удовлетворительное.
	Соколовская волость.											
2	Горькій	1893	786	512	274	9	34	—	—	—	—	
3	Колодезный	1893	258	256	2	—	17	—	—	—	—	
4	Озерный	1893	177	138	39	23	9	—	—	—	—	
	ТАРСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Сѣдельниковская волость.											
5	Аширкинскій	1895	2800	1732	1068	219	115	—	—	—	—	
6	Скоковскій	1895	4069	2719	1350	625	173	—	—	—	—	
7	Кочѣтный	1895	3664	3189	575	1138	204	—	—	—	—	
8	Зубовскій	1895	3744	2260	489	245	143	—	—	—	—	
	Бергамакская волость.											
9	Гуровскій	1895	1944	1446	498	572	96	—	—	—	—	
	Такмыцкая волость.											
10	Боженовскій	1895	1490	1373	117	128	91	—	—	—	—	
	Карташевская волость.											
11	Зарѣчный	1895	1439	1439	—	194	95	—	—	—	—	
12	Заотрадный	1895	2020	1965	55	350	131	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Логиновская волость.											
13	Панкратьевскій .	1895	1882	1304	578	81	86	—	—	—	—	
14	Таканикскій . . .	1895	1092	810	282	129	54	—	—	—	—	
15	Почекуевскій . .	1895	2231	1454	777	128	96	—	—	—	—	
16	Подгородный . .	1895	2105	1917	188	28	127	—	—	—	—	
	Сѣдельниковская волость.											
17	Владиміровскій .	1898	2342	1129	1213	—	75	—	—	—	—	
18	Усть-Окнельскій	1900 1901	982	577	405	—	38	—	—	—	—	
19	Послѣдній . . .	1900 1901	1784	1118	666	—	74	—	—	—	—	
20	Кутисскій	1899	1717	1005	712	—	67	—	—	—	—	
21	Сосновскій . . .	1899	1979	1028	951	—	68	—	—	—	—	
22	Таловскій	1899	1151	847	304	—	56	—	—	—	—	
23	Средне-Зырянскій	1899	1486	1196	290	—	79	—	—	—	—	
24	Верхне-Зырянскій	1899	1779	1262	517	—	84	—	—	—	—	
25	Мало-Тугринскій	1898	1583	986	597	—	65	—	—	—	—	
26	Больше-Тугринскій	1898	3148	2761	387	—	176	—	—	—	—	
27	Верхне-Туйскій .	1898	3937	1865	2072	—	124	—	—	—	—	
28	Аузаклинскій . .	1898	1845	853	992	—	56	—	—	—	—	
29	Верхне-Кнавскій	1898	3284	2428	856	—	153	—	—	—	—	
30	Елисаветинскій .	1898	567	378	189	—	25	—	—	—	—	
31	Еленовскій . . .	1898	744	425	319	—	28	—	—	—	—	
32	Куньгаринскій . .	1898	2905	2055	850	—	129	—	—	—	—	
33	Малотысискій . .	1898	1943	1731	212	—	115	—	—	—	—	
	Аевская волость.											
34	Лиственичный . .	1897	1960	1714	246	—	114	—	—	—	—	
35	Зрюковскій . . .	1897	2371	2210	161	—	139	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Сомоновскій . . .	1896	1582	1045	537	—	69	—	—	—	—	
37	Горбуновскій . .	1896	1577	1092	485	—	72	—	—	—	—	
38	Липняки	1895	1958	1050	308	218	70	—	—	—	—	
	ТУРИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Табаринская волость.											
	Иксинская группа:											
39	Шивьинскій . . .	1900	1228	1119	109	—	74	—	—	—	—	
40	Средне-Иксинскій	1900	1843	989	854	—	65	—	—	—	—	
41	Попховскій . .	1901	2316	1392	924	—	92	—	—	—	—	
42	Верхъ рѣчки Малой Иксы . . .	1901	2316	1392	924	—	92	—	—	—	—	
	Енильшевская группа:											
43	Хмѣлевскій . . .	1899	3125	2227	898	—	140	—	—	—	—	
44	Альтовскій . . .	1899	2291	2011	280	—	126	—	—	—	—	
	Табаринская группа:											
45	Шакурскій . . .	1899	1634	870	764	—	58	—	—	—	—	
	Эхтальская группа:											
46	Верхне-Шелтинскій	1900	844	771	73	—	51	—	—	—	—	
47	Мало-Полный . .	1899	1517	1313	204	—	87	—	—	—	—	
48	Право-Шахтайскій	1900	2830	2161	669	—	136	—	—	—	—	
	Палкимская группа:											
49	Палкимскій . . .	1899	1081	794	287	—	52		—	—	—	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Куртымской группы:											
50	Ѳедотовскій . . .	1902	3139	2556	583	—	162	—	—	—	—	
	Келымская волость.											
	Отымской группы.											
51	Еремкинъ Падукъ	1900	976	618	358	—	41	—	—	—	—	
52	Федькинъ-Падукъ	1900	2038	1427	614	—	94	—	—	—	—	
	Анепазской группы:											
53	Воршьинскій . . .	1900	1676	1138	538	—	75	—	—	—	—	
54	Тиміярскій . . .	1901	5555	2675	2880	—	170	—	—	—	—	
55	Вершинскій . . .	1902	2840	2313	527	—	146	—	—	—	—	
56	Крутой	1902	2520	2091	429	—	131	—	—	—	—	
	Ликтовской группы:											
59	Мутовный	1902	2811	2458	353	—	97	—	—	—	—	
	Гаринская волость.											
	Гаринской группы.											
57	Мостовой . . .	1902	1226	792	434	—	52	—	—	—	—	
58	Вопчарскій . . .	1902	1218	1064	154	—	70	—	—	—	—	
	ТЮКАЛИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Куликовская волость.											
60	Докучаевскій . .	1894	3857	2924	933	101	186	—	—	—	—	
61	Павловскій . .	1894	3333	3288	45	335	211	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.					
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.		начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Покровская волость.											
62	Грибоѣдовскій . .	1894	2606	2584	22	285	164	—	—	—	—	
63	Черкашинскій . .	1894	3682	3608	74	174	232	—	—	—	—	
64	Калачинскій . . .	1894	6521	5802	719	399	371	—	—	—	—	
	Кобырдакская волость.											
65	Кубринскій . . .	1894	3612	1900	1712	248	126	—	—	—	—	
66	Сарыбольскій . .	1894	5803	3836	1967	1001	247	—	—	—	—	
	Сыропятская волость.											
67	Лермонтовскій . .	1894	2761	2639	122	150	167	—	—	—	—	
68	Плотбищенскій . .	1894	4244	4122	122	327	268	—	—	—	—	
	Крутинская волость.											
69	Лосиповскій . .	1894	5587	4211	1376	171	272	—	—	—	—	
70	Полуденный . .	1894	4930	4080	850	144	264	—	—	—	—	
	Итого . . .	-	**221353**	**101036**	—	**7850**	**6476**	—	—	—	—	

Томская губернія.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищь, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КАИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Верхне-Каинская волость.											
1	Чукландинскій . .	1897	766	580	186	26	38	—	—	—	—	
2	Талачульскій . .	1896	5912	3568	2344	549	229	—	—	—	—	
3	При озерѣ Сасъ .	1897	4109	3035	1074	445	194	—	—	—	—	
4	Внучкинъ	1895	1847	1364	483	102	90	—	—	—	—	
5	Горѣлая Грива .	1897	1935	1414	521	630	94	—	—	—	—	
6	Кузланскій . . .	1897	3855	2655	1200	204	168	—	—	—	—	
7	Кундуслинскій . .	1897	4935	2958	1976	258	182	—	—	—	—	
8	Зарѣчный	1899	2320	1415	905	587	94	—	—	—	—	
9	Рѣвунъ	1899	4250	1544	2706	249	102	—	—	—	—	
10	Касминскій . . .	1899	4392	2510	1882	976	159	—	—	—	—	
11	Табанскій . . .	1899	1821	1121	700	202	74	—	—	—	—	
12	Армигачинскій .	1899	1613	1365	248	139	91	—	—	—	—	
13	Рябковскій . . .	1899	1796	916	880	77	61	—	—	—	—	
14	Шитаковскій . .	1900	3331	1429	1902	266	95	—	—	—	—	
	Шатуинская волость.											
15	Малиновскій . .	1897	5502	4354	1148	1120	—	—	—	—	—	
16	Коноваловскій . .	1895	4820	3217	1603	2209	—	—	—	—	—	
	Казаткульская волость.											
17	Баранья Ляга . .	1894	7820	7298	522	994	478	—	—	—	—	
18	Погорѣльскій . .	1894	5386	4375	1011	517	283	—	—	—	—	
18	Горькоозерный .	1894	7153	5337	1816	879	347	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Королевы Ракиты.	1894	9119	7835	1284	1170	514	—	—	—	—	
21	Рудничный . . .	1894	4827	4343	484	416	281	—	—	—	—	
22	Кулишкинскій . .	1894	2980	1861	1119	198	124	—	—	—	—	
23	Водопой	1894	4104	3370	734	216	216	—	—	—	—	
	Юдинская волость.											
24	Добрынинскій . .	1895	7727	6384	1343	261	417	—	—	—	—	
25	Кучумины Ракиты.	1894	12555	11363	1192	423	749	—	—	—	—	
26	Рыбальный . . .	1894	4937	3592	1345	129	231	—	—	—	—	
27	Воронецкій . . .	1894	4041	2326	1715	232	147	—	—	—	—	
28	Долго-Озерный . .	1894	5779	4767	1012	533	309	—	—	—	—	
29	Сальниковскій . .	1894	6251	5413	838	538	352	—	—	—	—	
	Кыштовская волость.											
30	Стоговскій . . .	1898	3910	2344	1566	598	156	—	—	—	—	
31	Кардбалыкскій . .	1894	1203	1151	52	580	76	—	—	—	—	
32	Маметавскій . .	1894	1690	1365	325	732	91	—	—	—	—	
33	Листьянный . . .	1894	4108	3731	377	961	240	—	—	—	—	
34	Тунгатскій . . .	1898	2820	2440	380	1037	154	—	—	—	—	
35	Кривогатный . . .	1899	5651	2505	3146	1884	159	—	—	—	—	
36	Еловый	1899	4408	2556	1852	1954	162	—	—	—	—	
	Иткульская волость.											
37	Знаменскій . .	1898 1899	1241	1084	157	206	72	—	—	—	—	
38	Федуловъ . . .	1898 1899	1819	1222	597	140	81	—	—	—	—	
39	Средній	1900	2415	1875	540	894	125	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Убинская волость.											
40	Табаловскій . . .	1895	3182	2429	753	—	153	—	—	—	—	
41	Сушковскій . .	1895	5084	3641	1443	402	234	—	—	—	—	
42	Кашкабинскій . .	1898	3707	2977	730	697	190	—	—	—	—	
43	Карташевъ . . .	1898	3153	2425	728	281	153	—	—	—	—	
44	Болотейскій . . .	1897	3911	3192	719	367	204	—	—	—	—	
45	Каргано-озерный.	1898	3833	1686	2147	419	112	—	—	—	—	
46	Барнаульскій . .	1897	3845	3420	425	1439	220	—	—	—	—	
47	Мѣдяковскій . .	1898	2911	1605	1306	343	107	—	—	—	—	
48	Копдинскій . . .	1898	2328	1076	1252	194	71	—	—	—	—	
49	Каргатская Грива. . .	1897 1898	808	741	67	92	49	—	—	—	—	
50	Казанскій . . .	1898 1899	3411	1502	1909	713	100	—	—	—	—	
	МАРІИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Алчедатская волость.											
51	Малиновскій . .	1901	2612	2566	46	2566	163	—	—	—	—	Лѣсъ смѣшанный. Почва черноземная, участокъ орошается рѣчкой Большимъ - Козеюлемъ воды достаточно.
52	Шадринскій . . .	1901	3243	3030	213	3030	194	—	—	—	—	Лѣсъ смѣшанный, почва суглинистая мѣстами каменистая участокъ орошается рѣчкой Большой-Чебулой, воды достаточно.
	Тяжино-Вершинская волость.											
53	Нефедовскій . .	1900	3706	3107	599	3580	—	—	—	—	—	Лѣсъ смѣшанный. Почва черноземная и билотистая участокъ орошается рѣкой Тяжаномъ и многими ручьями безъ названія.
54	Абрамовскій . .	1900	4656	4442	214	4423	—	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованіе сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Колыокская волость.											
55	Кожинскій	1894	1399	1366	33	—	91	—	—	—	—	
	Початанская волость.											
56	Соколій	1902	880	762	118	—	50	—	—	—	—	
57	Каменскій . . .	1894	1284	1248	36	—	83	—	—	—	—	
58	Азановскій . . .	1898	1454	1420	34	—	94	—	—	—	—	
	Зырянская волость.											
59	Черный	1902	5653	4986	667	4770	324	—	—	—	—	Сплошь покрытъ молодымъ березнякомъ; хвойныхъ насажденій очень мало. Водоснабженіе двумя рѣчками Черной и Комаровой, которыя обѣ промерзаютъ; въ верховьяхъ почва супесчаная.
60	Пракойскій . . .	1902	3576	3314	262	3196	212	—	—	—	—	Сплошь покрытъ березо-осиновымъ насажденіемъ съ примѣсью хвойнаго лѣса въ Восточной части участка. Водоснабженіе удовлетворительное изъ рѣчки «Березовый». Почва супесокъ и суглинокъ.
61	Монастырскій . .	1902	3831	3275	556	2776	210	—	—	—	—	Вся западная половина покрыта рѣдкимъ бѣльникомъ; имѣется часть распаханныхъ еланей. Восточная часть лѣсная изъ березы и осины, а хвойное насажденіе по берегамъ рѣчекъ. Водоснабженіе изъ рѣчки Чигка-Юль. Почва супесчаная, рѣдко суглинистая.
62	Кедровый	1902	4945	4484	461	4157	290	—	—	—	—	Общій характеръ участка лѣсной насажденіемъ березы и осины; изрѣдка хвойный лѣсъ. Водоснабженіе изъ двухъ рѣчекъ Правой и Лѣвой «Киселевы» удовлетворительное. Почва супесчаная.

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Афонасьевскій . .	1902	3323	3313	10	1579	212	—	—	—	—	Участокъ сплошь покрытъ смѣшаннымъ лѣсомъ съ насажденіемъ. Водоснабженіе обезпечиваютъ верховья рѣчки Методата. Почва супесчаная рѣдко суглинистая.
64	Чибинскій	1902	4261	3924	337	2104	253	—	—	—	—	Чистыя елани и рѣдники бѣльняка, въ Сѣверо-Западной части. Южная часть смѣшанный лѣсъ. Водоснабженіе обезпечено рѣкой Чулымомъ. Почва супесчаная.
	Боготольская волость.											
65	Кузюкинскій . . .	1897	763	752	11	290	50	—	—	—	—	
66	Средне-Кузьминскій	1899	3513	3354	159	3282	215	—	—	—	—	
67	Баимскій . . .	1900 1901	5186	4947	239	4842	321	—	—	—	—	
68	Нижне-Аргудатскій	1901	4253	4245	8	4245	275	—	—	—	—	
69	Верхне-Тоиловскій	1901	2729	2627	102	2627	167	—	—	—	—	
	Тундинская волость.											
70	Байдакскій . . .	1894	3549	3435	114	—	221	—	—	—	—	
71	Золотобродскій .	1894	1181	1162	19	—	77	—	—	—	—	
72	Сосновскій	1900	3015	2999	16	2501	191	—	—	—	—	
73	Колпаковскій . .	1900	2128	2037	91	2035	127	—	—	—	—	
74	Б. Китатскій . . .	1901	3561	3506	55	3506	225	—	—	—	—	
75	Бердовый	1901	3001	2964	37	2964	189	—	—	—	—	
76	Верхне-Кайсасскій	1901	2303	2274	29	2274	143	—	—	—	—	
77	Разломный	1901	1014	983	42	—	64	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТОМСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Богородская волость.											
78	Крутой	1898	3060	2132	928	1035	134	—	—	—	—	
79	Ромашевскій . . .	1898	3047	2262	785	394	142	—	—	—	—	
80	Иноземцевскій . .	1898	3286	2555	731	440	162	—	—	—	—	
81	Буксинскій . . .	1898	2580	2210	370	1586	139	—	—	—	—	
82	Марчихинскій . .	1898	3684	2322	1362	311	146	—	—	—	—	
	Нелюбинская волость,											
83	Щукинскій . . .	1898	2484	2370	114	1983	150	—	—	—	—	
84	Шутовскій	1898	1124	1057	67	523	70	—	—	—	—	
85	Макарейкинскій .	1898	1192	1075	117	1019	71	—	—	—	—	
	Амилужская волость.											
86	Уч. по р. Каменкѣ.	1893	571	552	19	—	36	—	—	—	—	
87	» въ верх. рѣки Каменки	1893	813	794	19	—	52	—	—	—	—	
88	» по р. Куль.	1893	1444	1398	46	—	93	—	—	—	—	
89	Мостовскій . . .	1893	1467	1453	14	—	113	—	—	—	—	
90	Уч. при д. Б. Кусковой	1893	331	322	9	—	21	—	—	—	—	
91	» при д. М. Кусковой	1893	667	644	23	—	43	—	—	—	—	
92	Лебедиханскій . .	1897	1046	1037	9	—	69	-	—	—	—	
93	Вяткинскій . . .	1898	272	261	11	—	17	—	—	—	—	
	Ново-Кусковская волость.											
94	Междурѣчный . .	1901	1544	1479	65	1709	98	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	Вершанный . . .	1900	3522	2856	666	2399	182	—	—	—	—	
96	Куждатскій . . .	1899	2360	1995	365	901	133	—	—	—	—	
	Ишамская волость.											
97	Уч. по р. Щербаку и Омутной.	1895	2025	2011	14	—	126	—	—	—	—	
98	Уч. при с. Сергіевской	1893	2245	2046	199	—	128	—	—	—	—	
	Спасская волость.											
99	Вороновскій . . .	1893	218	165	53	—	11	—	—	—	—	
100	Уч. при д. Плотниковой	1893	320	300	20	—	20	—	—	—	—	
101	Уч. при с. Протопоповскомъ . .	1893	277	246	31	—	16	—	—	—	—	
102	Уч. при д. Заварзиной	1893	261	256	5	—	17	—	—	—	—	
	Николаевская волость.											
103	Шегарскій	1897	3350	3196	154	2387	198	—	—	—	—	
104	Верхне-Чернавинскій	1897	3358	3311	47	1959	212	—	—	—	—	
105	Верхне-Бровскій .	1897	2445	2043	402	964	128	—	—	—	—	
106	Айсаклинскій . .	1897	3746	3244	502	456	208	—	—	—	—	
107	Горовскій . . .	1897	2899	2591	308	721	164	—	—	—	—	
108	Свѣжая Гарь . . .	1897	3733	250	250	707	240	—	—	—	—	
109	Срединный . . .	1899	2984	36	36	26	190		—	—	—	
110	Малый Татамъ .	1899	1557	32	32	1012	103	—	—	—	—	
111	Дальній	1900	2278	193	103	2265	143	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Суджинская волость.											
112	Крутой при р. Яѣ.	1902	1461	1450	11	1430	96	—	—	—	—	
113	Вершинно-Толовской при р. Б. Таловкѣ . . .	1902	1346	1305	41	1025	87	—	—	—	—	
114	Полуденно-Корабежный при р. Полуденной-Карабежѣ	1902	1331	1322	9	1320	88	—	—	—	—	
115	Уч. при с. Лебедянскимъ . . .	1898	756	753	3	638	50	—	—	—	—	
	Итого . . .	—	**319578**	**286753**	—	**116435**	**17565**	—	—	—	—	

Енисейская губернія.

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	АЧИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Больше-Улуйская волость.											
1	Лодочный	1894	3115	3107	8	—	199	—	—	—	—	
2	Удаляцкій	1894	3987	3971	14	—	256	—	—	—	—	
3	Междурѣчный . .	1900	2721	1856	865	—	123	—	—	—	—	
4	Малая-Камчала .	1900	5362	5130	232	—	334	—	—	—	—	
5	Хорошій	1900	2370	2329	41	—	147	—	—	—	—	
6	Клиноводный . .	1900	1598	1593	5	—	106	—	—	—	—	
7	Высокій	1901	4364	3903	461	—	252	—	—	—	—	
8	Кедровый	1901	3469	3390	79	—	218	—	—	—	—	
9	Суглинокъ	1901	3048	2890	157	—	184	—	—	—	—	
10	Бѣлый	1902	1271	1067	204	—	71	—	—	—	—	
11	Рѣзвый	1902	1233	1054	179	—	70	—	—	—	—	
12	Хвойный	1902	735	649	86	—	43	—	—	—	—	
13	Горѣлый	1902	1857	1668	189	—	111	—	—	—	—	
14	Верхне-Сучковскій	1902	1128	1054	74	—	70	—	—	—	—	
15	Средне-Сучковскій	1902	1203	1098	105	—	73	—	—	—	—	
16	Кузинъ	1902	2000	1696	304	—	113	—	—	—	—	
17	Большая-Падь . .	1902	542	531	11	—	35	—	—	—	—	
18	Красвой	1902	1411	837	574	—	55	—	—	—	—	
19	Персіановъ . . .	1902	1420	1136	284	=	75	—	—	—	—	
20	Грязный	1902	1155	818	337	—	54	—	—	—	—	
21	Островной . . .	1902	2284	727	1557	—	48	—	—	—	—	
22	Большой	1902	2523	2345	178	—	148	—	—	—	—	
23	Узкій	1902	1621	988	633	—	65	—	—	—	—	
24	Шуточкинъ . . .	1902	1481	842	639	—	56	—	—	—	—	
25	Мельничный .	1902	1479	887	582	—	59	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Покровская волость.											
26	Малая-Салырь . .	1894	2063	1984	79	—	132	—	—	—	—	
27	Ачинскій 1-й . .	1894	214	213	1	—	14	—	—	—	—	
28	Ачинскій 2-й . .	1891	145	136	9	—	9	—	—	—	—	
29	Тептятка	1894	2801	2446	355	—	155	—	—	—	—	
30	Таловка	1894	3827	3823	4	—	246	—	—	—	—	
31	Поперечка . . .	1900	951	929	22	—	61	—	—	—	—	
32	Казенный	1902	1186	1181	5	—	78	—	—	—	—	
	Подсоженская волость.											
33	Шапахаревка .	1895	2570	2521	49	—	160	—	—	—	—	
34	Полканово . . .	1895	695	692	3	—	46	—	—	—	—	
	Назаровская волость.											
35	Холмистый . . .	1895	3045	5903	142	—	185	—	—	—	—	
36	Горный	1895	1616	1606	10	—	107	—	—	—	—	
37	Кибетонскій . . .	1894	6234	6094	140	—	398	—	—	—	—	
38	Боровой	1895	2630	2430	200	—	154	—	—	—	—	
39	Карбалыкскій . .	1894	4158	3973	185	—	256	—	—	—	—	
40	Ключинскій . . .	1894	2114	2107	7	—	132	—	—	—	—	
41	Листвянскій . .	1894	662	651	11	—	43	—	—	—	—	
42	Винный	1900	1853	1847	6	—	123	—	—	—	—	
43	Нижне-Ададимскій	1900	3023	3016	37	—	0193	—	—	—	—	
44	Сосновка	1900	1798	1788	10	—	119	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Шарыповская волость.											
45	Солонецъ . . .	1895	2374	2268	106	—	143	—	—	—	—	
46	Ашпанъ	1900	3814	3645	169	—	235	—	—	—	—	
	Ужурская волость.											
47	Ракитскій	1895	3664	3658	6	—	235	—	—	—	—	
48	Нижне-рѣченскій	1895	1139	1136	3	—	75	—	—	—	—	
49	Степной	1895	6060	6028	32	—	393	—	—	—	—	
50	Салбатъ	1895	8468	8454	14	—	555	—	—	—	—	
51	Стойба	1895	4129	4119	10	—	266	—	—	—	—	
	Тюльковская волость.											
52	Романовка . . .	1895	2031	2027	4	—	127	—	—	—	—	
53	Журинскій . . .	1895	4108	4087	21	—	264	—	—	—	—	
54	Шерегетъ	1895	1334	1211	123	—	80	—	—	—	—	
	Итого . . .	—	**132101**	**122539**	—	—	**7899**	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КАНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Рыбинская волость.											
1	Жарновскій . . .	1895	1356	1349	6	—	89	—	—	—	—	
2	Усть-Иршинскій .	1894	5115	4991	123	—	324	—	—	—	—	
3	Бѣлогоро-Найскій.	1894	3557	3527	29	—	227	—	—	—	—	
4	Мысогорскій. . .	1895	3084	2909	174	—	185	—	—	—	—	
5	Имбежскій. . . .	1894	4668	4494	169	—	291	—	—	—	—	
6	Кучинскій. . . .	1896	4019	3651	368	—	235	—	—	—	—	
7	Бѣлый.	1895	1478	1450	27	—	96	—	—	—	—	
8	Алдаракскій. . .	1896	2392	2339	52	—	147	—	—	—	—	
9	Долгій.	1900	718	618	99	—	41	—	—	—	—	
10	Широкій-Логъ . .	1900	695	672	22	—	44	—	—	—	—	
11	Жибалкинъ-Бродъ.	1900	735	722	13	—	48	—	—	—	—	
12	Синій-Хребетъ. .	1900	1723	1023	699	—	68	—	—	—	—	
13	Средне-Манскій .	1900	1251	1000	251	—	66	—	—	—	—	
14	Ушканскій. . . .	1900	1727	1368	359	—	91	—	—	—	—	
15	Починный. . . .	1900	728	469	259	—	31	—	—	—	—	
	Ирбейская волость.											
16	Верхне-Арбайскій.	1897	3937	3594	343	—	231	—	—	—	—	
17	Куражинскій. . .	1897	2249	2213	36	—	147	—	—	—	—	
18	Междурѣчный . .	1895	4478	3864	614	—	242	—	—	—	—	
19	Поляковскій. . .	1894	1152	1140	12	—	76	—	—	—	—	
20	Ундукскій	1895	1524	1140	384	—	95	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка						Годъ		Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Уринская волость.											
21	Верхне-Поиминскій	1895	3015	2869	146	—	183	—	—	—	—	
22	Алтагановскій . .	1895	1637	1616	21	—	107	—	—	—	—	
23	Парамоновскій. .	1895	1981	1947	34	—	129	—	—	—	—	
24	Каначульскій . .	1894	3598	3558	40	—	229	—	—	—	—	
25	Ключевской . . .	1894	4621	4542	79	—	294	—	—	—	—	
	Анцировская волость.											
26	Алегинскій . . .	1896	3025	2930	94	—	187	—	—	—	—	Участки покрыты рѣдкимъ березнякомъ, воды достаточно, почва болѣе черноземная.
27	Ивантаевъ. . . .	1896	4104	4089	15	—	264	—	—	—	—	
28	Сухо-Ершинскій.	1896	3870	3800	75	—	245	—	—	—	—	
	Тинская волость.											
29	Калистратовскій .	1897	2851	2830	21	—	180	—	—	—	—	
30	Боровиковскій . .	1897	2155	1917	238	—	127	—	—	—	—	
31	Рябки.	1898	3125	3052	73	—	195	—	—	—	—	
32	Заашкинскій. . .	1898	2951	2807	144	—	179	—	—	—	—	
33	Срединный . . .	1902	1900	1243	657	—	82	—	—	—	—	
34	Перевозъ	1902	1130	863	267	—	57	—	—	—	—	
35	Цыганковъ . . .	1902	605	545	60	—	38	—	—	—	—	
36	Тропа.	1902	1560	1471	89	—	98	—	—	—	—	
37	Козій	1902	1551	1380	171	—	92	—	—	—	—	
38	Пещерный . . .	1902	856	839	16	—	55	—	—	—	—	
39	Свѣтлый.	1902	732	709	23	—	47	—	—	—	—	
40	Лѣсной	1902	3264	2718	546	—	173	—	—	—	—	
41	Ошаровъ	1902	1492	972	520	—	64	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Устьянская волость.											
42	Болотный	1898	1256	1182	74	—	78	—	—	—	—	Лѣса и воды достаточно, почва черноземная.
43	Ахай	1896	1574	1434	140	—	95	—	—	—	—	
44	Плашечный . . .	1896	1199	1063	136	—	70	—	—	—	—	
45	Крутой-Ложокъ. .	1896	1132	948	184	—	63	—	—	—	—	
46	Кунгулъ.	1896	891	851	40	—	56	—	—	—	—	
47	Черемшаный. . .	1896	684	645	38	—	43	—	—	—	—	Лѣса достаточно. Воды недостаточно. Почва частью черноземная, частью глинистая.
48	Ушаковъ	1896	404	398	6	—	26	—	—	—	—	Строевого лѣса нѣтъ. Воды достаточно. Почва черноземная.
49	Притыка	1896	696	658	38	—	43	—	—	—	—	Строевого лѣса нѣтъ. Воды недостаточно. Почва черноземная.
50	Чумаковъ	1896	891	851	40	—	40	—	—	—	—	Строевого лѣса нѣтъ. Воды достаточно. Почва черноземная.
51	Татарская-степь .	1896	929	919	10	—	60	—	—	—	—	Лѣса нѣтъ, воды достаточно. почва частью черноземная, частью пепловатая.
52	Сахарный	1896	629	604	25	—	40	—	—	—	—	Лѣса недостаточно, воды достаточно, почва черноземная.
53	Козловъ.	1896	700	656	44	—	43	—	—	—	—	Лѣса достаточно, воды недостаточно, почва черноземная.
54	Митиха.	1896	1460	1444	16	—	96	—	—	—	—	Строевого лѣса недостаточно, воды достаточно. Почва частью пепловатая, частью суглинистая.
55	Тайнушка . . .	1896	693	681	12	—	45	—	—	—	—	Лѣса и воды достаточно, почва пепловатая
56	Гладкая-гора . .	1896	858	848	10	—	56	—	—	—	—	
57	Тульчетъ . . .	1896	914	896	18	—	59	—	—	—	—	
58	Становой-Опалинъ.	1897	2422	2286	136	—	152	—	—	—	—	Лѣса достаточно. Свѣдѣній относительно качества почвы и степени достаточности воды не имѣется.
59	Лишній	1897	1410	1338	72	—	89	—	—	—	—	
60	Капалайчикъ. . .	1897	1526	1311	215	—	87	—	—	—	—	
61	Большой-Угоръ. .	1897	654	579	75	—	38	—	—	—	—	
61	Киска.	1897	1650	1435	214	—	95	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названіе уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Описаніе участка. Число десятинъ. Общей площади участка.	Описаніе участка. Число десятинъ. Удобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Неудобной земли.	Описаніе участка. Число десятинъ. Подъ лѣсомъ.	Описаніе участка. Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Емзорскій. . . .	1896	933	914	19	—	60	—	—	—	—	Лѣса нѣтъ, воды достаточно. Почва частью черноземная, частью пепловавая.
64	Пентишетъ . .	1898	1735	1472	263	—	98	—	—	—	—	
65	Ненянковъ . . .	1899	3364	2999	365	—	191	—	—	—	—	Свѣдѣній не имѣется.
66	Изобильный	1897	1527	981	545	—	65	—	—	—	—	Лѣсъ достаточно. Свѣдѣній относительно качества почвы и степени достаточности воды не имѣется.
67	Межболотный *)	1898	1783	1535	247	—	102	—	—	—	—	
68	Ана.	1899	3061	2648	387	26	170	—	—	—	—	Свѣдѣній не имѣется.
69	Тибишетъ	1899	4053	691	435	2927	233	—	—	—	—	
70	Таежный . . .	1900	1901	1687	214	—	112	—	—	—	—	
71	Лермонтовъ . .	1900	1818	1519	299	—	101	—	—	—	—	
	Рождественская волость.											
72	Алаткинскій . . .	1896	3485	3410	74	1028	219	—	—	—	—	Лѣса достаточно, имѣетъ хорошаго качества воду, почва черноземная и мѣстами суглинистая.
73	Мало-рѣчный . .	1896	2872	2811	61	668	179	—	—	—	—	Лѣса достаточно, почва черноземная и хлѣбородная, весьма бѣденъ водою и кромѣ небольшихъ четырехъ родниковъ нѣтъ другихъ источниковъ.
74	Карнагульскій . .	1896	3717	3624	93	1189	233	—	—	—	—	Лѣса вполнѣ достаточно, воды достаточно, земля подъ пашню хлѣбородная.
	Тасѣевская волость.											
75	Асанскій	1897	3312	3287	25	2207	219	—	—	—	—	
76	Эмбурскій . . .	1897	1878	1798	80	516	119	—	—	—	—	
77	Грязный	1897	1838	1544	294	624	102	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Старина.	1897	2298	1944	354	958	129	—	—	—	—	
79	Скакальный . .	1896	4119	4068	51	2800	263	—	—	—	—	Лѣса весьма достаточно, почва черноземная, воды достаточно и хорошаго качества.
80	Карсаковъ	1898	3666	3049	617	—	195	—	—	—	—	
81	Ваняшинъ . . .	1897	3811	3600	210	1291	232	—	—	—	—	
	Амонашевская волость.											
82	Пироговскій.	1902	1385	1226	159	—	81	—	—	—	—	
	Шалаевская волость.											
83	Чериганчетъ. . .	1900	5263	4032	1231	—	260	—	—	—	—	
84	Лобазковъ	1900	2326	2062	263	—	129	—	—	—	—	
85	Отрѣзной . . .	1902	1078	902	176	—	60	—	—	—	—	
86	Луговой.	1902	884	819	65	—	54	—	—	—	—	
87	Верхне - Черчетскій.	1902	1121	955	165	—	63	—	—	—	—	
	Итого . . .	—	**182410**	**163834**	-	**12843**	**10843**	—	—	—	—	
	КРАСНОЯРСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Еловская волость.											
88	Бартатъ	1894	1681	1679	2	—	111	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка.						Годъ		Сколько водворено душъ мужского пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
		Годъ его образованія.	Число десятинъ.				Число душевыхъ долей.	начала заселенія участка.	образованія сельскаго общества.			
			Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погорѣльская волость.											
89	Моховой	1893	2013	1923	90	—	128	—	—	—	—	
90	Боковой	1901	2252	2229	23	—	148	—	—	—	—	
	Сухобузимская волость.											
91	Глинный	1894	864	861	3	—	51	—	—	—	—	
	Заледѣевская волость.											
92	Мало-Кемчугскій .	1894	1500	1494	6	—	99	—	—	—	—	
93	Усть-Мана	1894	120	80	40	—	5	—	—	—	—	
	Вознесенская волость.											
94	Коноличъ	1900	849	764	85	—	50	—	—	—	—	
95	Тюлюпъ	1900	1735	1226	509	—	81	—	—	—	—	
96	Салбея	1901	1780	1662	118	—	110	—	—	—	—	
97	Верхній Синеръ .	1902	855	848	7	—	56	—	—	—	—	
98	Средній-Синеръ .	1902	545	513	32	—	34	—	—	—	—	
99	Нижній Синеръ .	1902	738	688	50	—	45	—	—	—	—	
100	Потапинъ	1902	1597	1569	28	—	104	—	—	—	—	
101	Ядринцевъ	1902	1630	1619	11	—	107	—	—	—	—	
102	Ермакъ	1902	1482	1387	95	—	92	—	—	—	—	
103	Кырза	1902	1497	1487	10	—	99	—	—	—	—	
	Итого . . .	—	**21138**	**20009**	—	—	**1320**	—	—	—	—	

№№ по порядку.	Названія уѣздовъ, волостей, поселковъ и селеній.	Описаніе участка. Годъ его образованія.	Число десятинъ. Общей площади участка.	Удобной земли.	Неудобной земли.	Подъ лѣсомъ.	Число душевыхъ долей.	Годъ начала заселенія участка.	Годъ образованія сельскаго общества.	Сколько водворено душъ мужскаго пола.	Сколько остается свободныхъ душевыхъ долей.	Качества лѣса и почвы, характеръ водохранилищъ, степень достаточности воды, отмѣтка о работахъ гидротехнической экспедиціи.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	МИНУСИНСКІЙ УѢЗДЪ.											
	Новоселовская волость.											
104	Сосновка	1866	1480	947	532	—	63	—	—	—	—	
105	Чиганакъ . . .	1896	4058	3855	203	—	275	—	—	—	—	
106	Чертанка	1896	4250	4073	177	—	263	—	—	—	—	
107	Джезлыкскій. . .	1896	2755	2451	304	—	165	—	—	—	—	
	Абаканская волость.											
108	Сосканскій . . .	1896	2358	1337	1021	—	89	—	—	—	—	
109	Сигирекъ	1896	1765	1509	255	—	100	—	—	—	—	
110	Маганыкъ. . .	1896	3018	2596	422	—	163	—	—	—	—	
111	Сайбарскій . . .	1896	7908	5503	2405	—	358	—	—	—	—	
112	Большой-Коршуль	1900	982	876	106	—	58	—	—	—	—	
113	Четвертый . . .	1900	1387	1285	102	—	85	—	—	—	—	
114	Междугранный. .	1900	886	832	53	—	55	—	—	—	—	
	Идринская волость.											
115	Уря-Сисимскій. .	1896	1099	967	132	—	64	—	—	—	—	
	Тесинская волость.											
116	Широкій-Логъ . .	1897	4422	3520	902	—	226	—	—	—	—	
	Курагинская волость.											
117	Кызырскій . . .	1896	482	451	31	—	30	—	—	—	—	
	Сагайская волость.											
118	Пихтовскій . . .	1896	1215	1182	33	—	78	—	—	—	—	
	Ермаковская волость.											
119	Нижне - Кындырлыкскій . . .	1896	5093	4152	941	—	268	—	—	—	—	
	Итого . . .	—	43158	35536	—	—	2340	—	—	—	—	

СВОДНАЯ ВѢДОМОСТЬ.

Губернія или область.	ВЪ ТЫСЯЧАХЪ ДЕСЯТИНЪ.		ВЪ ТЫСЯЧАХЪ.		Общая площадь запасныхъ участковъ въ тысячахъ десятинъ.
	Общая площадь.	Подъ лѣсомъ.	Общее число душевыхъ долей.	Свободныхъ душевыхъ долей.	
Семипалатинская область .	229,5	1,5	9,1	6,0	—
Акмолинская » .	1545,0	41,0	88,0	24,8	54,0
Тобольская губернія . . .	1747,5	484,0	93,7	27,9	221,3
Томская » . . .	1620,2	478,0	89,7	30,1	349,5
Енисейская » . . .	1510,9	535,5	89,9	29,6	357,6
Иркутская » . . .	249,5	136,5	14,9	8,6	—
Итого . .	6902,6	1674,5	385,3	128,0	982,4

Примѣчаніе. Въ число свободныхъ душевыхъ долей вошли и доли зачисленныя за ходоками семей не прибывшихъ еще на участки.